

# LEPAGEA n° 19


Une publication de la Société québécoise de bryologie

## BRYOPHYTES DE LA RÉGION DU BASSIN MOYEN DES RIVIÈRES KOKSOAK ET GEORGES (QUÉBEC, CANADA)

VERSION DU 2 MARS 2017

Société québécoise de bryologie  
[info@societequebecoisdebryologie.org]

Le territoire étudié a une superficie d'environ 94 680 km<sup>2</sup> et comprend toute la partie du Québec située à l'est du 71<sup>e</sup> méridien, entre les 56<sup>e</sup> et 58<sup>e</sup> parallèles. Ce territoire correspond à la région E du catalogue de Faubert (2007).



Situation géographique du territoire étudié

### Sources

- 1 – FAUBERT, J., 2007. Catalogue des bryophytes du Québec et du Labrador. Nouvelle édition revue et augmentée du Catalogue bibliographique des bryophytes du Québec et du Labrador de Marc Favreau et Guy Brassard. – *Provancheria* n° 30. Université Laval, Québec.
- 2 – FAUBERT, J., S. LECLERC, M. D'AOUST, A. LAVOIE, M. LAPOINTE, S. NADEAU, M. LAMOND et COLLABORATEURS, 2014+. Base de données des bryophytes du Québec-Labrador (BRYOQUEL). – <http://societequebecoisdebryologie.org>. Consulté le 27 février 2017.

### Comment citer ce document

Société québécoise de bryologie, 2017. Bryophytes de la région du bassin moyen des rivières Koksoak et Georges. – *Lepagea* n° 19, 7 pages. [Version du 2 mars 2017].

## HEPATICAE

- Aneura pinguis* (L.) Dumort. – 2  
*Anthelia julacea* (L.) Dumort. – 1  
*Anthelia juratzkana* (Limpr.) Trevis. – 2  
*Apomarsupella revoluta* (Nees) R.M. Schust. – 2  
*Arnellia fennica* (Gottsche & Rabenh.) Lindb. – 2  
*Barbilophozia hatcheri* (A. Evans) Loeske – 1, 2  
*Barbilophozia lycopodioides* (Wallr.) Loeske – 2  
*Barbilophozia sudetica* (Nees ex Huebener) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – 2  
*Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dumort. var. *brevirete* Bryhn & Kaal. – 2  
*Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dumort. var. *trichophyllum* – 1, 2  
*Calyptogeia neesiana* (C. Massal. & Carestia) Müll. Frib. – 1, 2  
*Cephalozia ambigua* C. Massal. – 2  
*Cephalozia lunulifolia* (Dumort.) Dumort. – 1  
*Cephaloziella divaricata* (Sm.) Schiffn. – 2  
*Cephaloziella hampeana* (Nees) Schiffn. ex Loeske – 2  
*Cephaloziella varians* (Gottsche) Stephani – 2  
*Eremonotus myriocarpus* (Carrington) Pearson – 2  
*Fuscocephaloziopsis albescens* (Hook.) Váňa & L. Söderstr. – 2  
*Fuscocephaloziopsis pleniceps* (Austin) Váňa & L. Söderstr. – 2  
*Gymnocolea inflata* (Huds.) Dumort. subsp. *inflata* – 2  
*Gymnomitrium apiculatum* (Schiffn.) Müll. Frib. – 2  
*Gymnomitrium concinnatum* (Lightf.) Corda – 2  
*Gymnomitrium corallioides* Nees – 2  
*Jungermannia sphaerocarpa* Hook. – 2  
*Leiomylia anomala* (Hook.) J.J. Engel & Braggins – 2  
*Lophozia ascendens* (Warnst.) R.M. Schust. – 2  
*Lophozia schusterana* Schljakov – 2  
*Lophozia ventricosa* (Dicks.) Dumort. var. *ventricosa* – 1, 2  
*Lophozia wenzelii* (Nees) Stephani – 1  
*Mannia pilosa* (Hornem.) Frye & L. Clark – 2  
*Marsupella arctica* (Berggr.) Bryhn & Kaal. – 2  
*Mesoptychia collaris* (Nees) L. Söderstr. & Váňa – 2  
*Mesoptychia heterocolpos* (Thed. ex Hartm.) L. Söderstr. & Váňa var. *heterocolpos* – 2  
*Moerckia flotoviana* (Nees) Schiffn. – 2  
*Mylia taylorii* (Hook.) Gray – 2  
*Nardia geoscyphus* (De Not.) Lindb. – 1, 2  
*Neoorthocaulis attenuatus* (Mart.) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – 2  
*Odontoschisma denudatum* (Nees) Dumort. – 2  
*Odontoschisma elongatum* (Lindb.) A. Evans – 2  
*Odontoschisma fluitans* (Nees) L. Söderstr. & Váňa – 2  
*Odontoschisma francisci* (Hook.) L. Söderstr. & Váňa – 2  
*Odontoschisma macounii* (Austin) Underw. – 1, 2  
*Pellia epiphylla* (L.) Corda – 2  
*Pellia megaspora* R.M. Schust. – 2  
*Pellia neesiana* (Gottsche) Limpr. – 2  
*Preissia quadrata* (Scop.) Nees subsp. *quadrata* – 2  
*Ptilidium ciliare* (L.) Hampe – 1, 2  
*Reboulia hemisphaerica* (L.) Raddi – 2  
*Scapania brevicaulis* Taylor var. *brevicaulis* – 2  
*Scapania crassiretis* Bryhn – 2  
*Scapania irrigua* (Nees) Nees subsp. *irrigua* – 2

## HEPATICAE

- Scapania nemorea* (L.) Grolle – 2  
*Scapania obcordata* (Berggr.) S.W. Arnell – 2  
*Scapania paludicola* Loeske & Müll. Frib. var. *paludicola* – 1, 2  
*Scapania paludicola* Loeske & Müll. Frib. var. *viridigemma* R.M. Schust. – 2  
*Scapania uliginosa* (Lindenb.) Dumort. – 2  
*Schistochilopsis grandiretis* (Lindb.) Konstant. – 2  
*Schistochilopsis incisa* (Schrad.) Konstant. var. *incisa* – 1  
*Schistochilopsis incisa* (Schrad.) Konstant. var. *opacifolia* (Culm.) Bakalin – 1, 2  
*Schljakovia kunzeana* (Huebener) Konstant. & Vilnet – 2  
*Sphenolobus minutus* (Schreb.) Berggr. – 1, 2  
*Sphenolobus saxicola* (Schrad.) Steph. – 1, 2  
*Tetralophozia setiformis* (Ehrh.) Schljakov – 2  
*Tritomaria quinqueidentata* (Huds.) H. Buch subsp. *quinqueidentata* – 2

## MUSCI

- Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. – 2  
*Aloina brevirostris* (Hook. & Grev.) Kindb. – 1, 2  
*Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp. – 2  
*Amphidium lapponicum* (Hedw.) Schimp. – 2  
*Andreaea alpestris* (Thed.) Schimp. – 1  
*Andreaea obovata* Thed. – 1, 2  
*Andreaea rupestris* Hedw. – 2  
*Aongstroemia longipes* (Sommerf.) Bruch & Schimp. – 2  
*Aplodon wormskioldii* (Hornem.) R. Br. – 2  
*Arctoa fulvella* (Dicks.) Bruch & Schimp. – 2  
*Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwägr. – 1, 2  
*Aulacomnium turgidum* (Wahlenb.) Schwägr. – 1, 2  
*Bartramia ithyphylla* Brid. – 2  
*Brachythecium erythrorrhizon* Schimp. – 2  
*Brachythecium rivulare* Schimp. – 2  
*Brachythecium turgidum* (Hartm.) Kindb. – 2  
*Bryoerythrophyllum recurvirostrum* (Hedw.) P.C. Chen – 2  
*Bryum algovicum* Sendtn. ex Müll. Hal. – 2  
*Bryum archangelicum* Bruch & Schimp. – 2  
*Bryum arcticum* (R. Br.) Bruch & Schimp. – 1  
*Bryum argenteum* Hedw. – 2  
*Bryum calobryoides* J.R. Spence – 2  
*Bryum capillare* Hedw. – 2  
*Bryum longisetum* Blandow ex Schwägr. var. *labradorensis* (H. Philib.) G. Roth – 1, 2  
*Bryum longisetum* Blandow ex Schwägr. var. *longisetum* – 2  
*Bryum pallescens* Schleich. ex Schwägr. – 2  
*Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – 2  
*Bryum uliginosum* (Brid.) Bruch & Schimp. – 2  
*Bryum veronense* De Not. – 2  
*Bryum warneum* (Röhl.) Brid. – 2  
*Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb. – 1, 2  
*Campylium stellatum* (Hedw.) C.E.O. Jensen – 2  
*Campylophyllum halleri* (Hedw.) M. Fleisch. – 2  
*Catocopium nigratum* (Hedw.) Brid. – 2  
*Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid. – 1, 2  
*Cinclidium subrotundum* Lindb. – 1

## Musci

- Climacium dendroides* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – 2  
*Conardia compacta* (Hook.) H. Rob. – 2  
*Conostomum tetragonum* (Hedw.) Lindb. – 1, 2  
*Cratoneuron filicinum* (Hedw.) Spruce – 1, 2  
*Cynodontium polycarpum* (Hedw.) Schimp. – 2  
*Cynodontium strumiferum* (Hedw.) Lindb. – 2  
*Cynodontium strumulosum* Müll. Hal. & Kindb. – 2  
*Cyrtomnium hymenophylloides* (Huebener) T.J. Kop. – 2  
*Dichelyma falcatum* (Hedw.) Myrin – 1  
*Dicranella cerviculata* (Hedw.) Schimp. – 2  
*Dicranella crispa* (Hedw.) Schimp. – 1, 2  
*Dicranella schreberiana* (Hedw.) Hilf. ex H.A. Crum & L.E. Anderson – 2  
*Dicranoweisia crispula* (Hedw.) Milde – 2  
*Dicranum acutifolium* (Lindb. & Arnell) C.E.O. Jensen – 2  
*Dicranum elongatum* Schleich. ex Schwägr. – 2  
*Dicranum flagellare* Hedw. – 2  
*Dicranum fuscescens* Turner – 1, 2  
*Dicranum groenlandicum* Brid. – 1  
*Dicranum montanum* Hedw. – 2  
*Dicranum polysetum* Sw. – 2  
*Dicranum scoparium* Hedw. – 1, 2  
*Dicranum spadiceum* J.E. Zetterst. – 1, 2  
*Didymodon fallax* (Hedw.) R.H. Zander – 2  
*Distichium capillaceum* (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2  
*Distichium inclinatum* (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2  
*Ditrichum flexicaule* (Schwägr.) Hampe – 2  
*Ditrichum gracile* (Mitt.) Kuntze – 2  
*Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst. – 2  
*Encalypta brevicollis* (Bruch & Schimp.) Ångström – 2  
*Encalypta procera* Bruch – 2  
*Encalypta rhapsocarpa* Schwägr. – 2  
*Fissidens adianthoides* Hedw. – 2  
*Fissidens osmundoides* Hedw. – 2  
*Grimmia anodon* Bruch & Schimp. – 2  
*Grimmia atrata* Miel. ex Hornsch. – 2  
*Grimmia donniana* Sm. – 2  
*Grimmia longirostris* Hook. – 2  
*Grimmia ovalis* (Hedw.) Lindb. – 2  
*Grimmia sessitana* De Not. – 2  
*Grimmia torquata* Drumm. – 2  
*Grimmia unicolor* Hook. – 2  
*Gymnostomum aeruginosum* Sm. – 2  
*Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs – 2  
*Heterocladium dimorphum* (Brid.) Schimp. – 2  
*Hygroamblystegium varium* (Hedw.) Mönk. var. *varium* – 2  
*Hygrohypnum alpestre* (Hedw.) Loeske – 1, 2  
*Hygrohypnum luridum* (Hedw.) Jenn. – 2  
*Hygrohypnum polare* (Lindb.) Loeske – 1, 2  
*Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp. – 2  
*Hypnum bambergeri* Schimp. – 2  
*Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *cupressiforme* – 2  
*Hypnum curvifolium* Hedw. – 2

## Musci

- Hypnum lindbergii* Mitt. – 2  
*Hypnum pallescens* (Hedw.) P. Beauv. – 2  
*Hypnum recurvatum* (Lindb. & Arnell) Kindb. – 2  
*Hypnum revolutum* (Mitt.) Lindb. – 2  
*Hypnum vaucheri* Lesq. – 2  
*Isopterygiopsis muelleriana* (Schimp.) Z. Iwats. – 2  
*Isopterygiopsis pulchella* (Hedw.) Z. Iwats. – 2  
*Kiaeria blyttii* (Bruch & Schimp.) Broth. – 2  
*Loeskyopnum badium* (Hartm.) H.K.G. Paul – 1, 2  
*Meesia hexasticha* (Funck) Bruch – 2  
*Meesia uliginosa* Hedw. – 1, 2  
*Mielichhoferia elongata* (Hoppe & Hornsch.) Nees & Hornsch. – 2  
*Mnium hornum* Hedw. – 2  
*Mnium thomsonii* Schimp. – 2  
*Myurella julacea* (Schwägr.) Schimp. – 2  
*Myurella sibirica* (Müll. Hal.) Reimers – 2  
*Myurella tenerrima* (Brid.) Lindb. – 1, 2  
*Neckera pennata* Hedw. – 2  
*Nyholmiella obtusifolia* (Schrud. ex Brid.) Holmen & E. Warncke – 2  
*Oligotrichum hercynicum* (Hedw.) Lam. & DC. – 2  
*Oncophorus virens* (Hedw.) Brid. – 2  
*Oncophorus wahlenbergii* Brid. – 2  
*Orthothecium intricatum* (Hartm.) Schimp. – 2  
*Orthotrichum alpestre* Hornsch. ex Bruch & Schimp. – 2  
*Orthotrichum anomalum* Hedw. – 2  
*Orthotrichum pylaisii* Brid. – 2  
*Orthotrichum speciosum* Nees – 2  
*Paludella squarrosa* (Hedw.) Brid. – 1, 2  
*Philonotis fontana* (Hedw.) Brid. var. *fontana* – 2  
*Philonotis marchica* (Hedw.) Brid. – 2  
*Plagiobryum zieri* (Hedw.) Lindb. – 2  
*Plagiomnium cuspidatum* (Hedw.) T.J. Kop. – 2  
*Plagiomnium ellipticum* (Brid.) T.J. Kop. – 2  
*Plagiopus oederianus* (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson – 2  
*Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Schimp. – 2  
*Plagiothecium laetum* Schimp. – 2  
*Platydictya jungermannioides* (Brid.) H.A. Crum – 2  
*Pleurozium schreberi* (Willd. ex Brid.) Mitt. – 1  
*Pogonatum dentatum* (Menzies ex Brid.) Brid. – 2  
*Pohlia cruda* (Hedw.) Lindb. – 2  
*Pohlia elongata* Hedw. var. *elongata* – 2  
*Pohlia filum* (Schimp.) Mårtensson – 2  
*Pohlia longicolla* (Hedw.) Lindb. – 2  
*Pohlia nutans* (Hedw.) Lindb. – 1, 2  
*Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G.L. Sm. var. *alpinum* – 1  
*Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G.L. Sm. var. *septentrionale* (Brid.) G.L. Sm. – 1, 2  
*Polytrichum commune* Hedw. var. *commune* – 1, 2  
*Polytrichum commune* Hedw. var. *perigoniale* (Michx.) Hampe – 2  
*Polytrichum jensenii* I. Hagen – 2  
*Polytrichum juniperinum* Hedw. – 2  
*Polytrichum piliferum* Hedw. – 1, 2  
*Polytrichum strictum* Menzies ex Brid. – 1

## Musci

- Pseudocampyllum radicale* (P. Beauv.) Vanderp. & Hedenäs – 2  
*Pseudoleskeella rupestris* (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr. – 2  
*Pseudotaxiphyllum elegans* (Brid.) Z. Iwats. – 2  
*Psilopilum cavifolium* (Wilson) I. Hagen – 2  
*Ptilium crista-castrensis* (Hedw.) De Not. – 1, 2  
*Racomitrium canescens* (Hedw.) Brid. subsp. *canescens* – 2  
*Racomitrium lanuginosum* (Hedw.) Brid. – 1, 2  
*Racomitrium microcarpum* (Hedw.) Brid. – 2  
*Racomitrium sudeticum* (Funck) Bruch & Schimp. – 2  
*Rhabdoweisia crispata* (Dicks. ex With.) Lindb. – 2  
*Rhizomnium gracile* T.J. Kop. – 2  
*Rhynchostegium serrulatum* (Hedw.) A. Jaeger – 2  
*Rhytidiadelphus subpinnatus* (Lindb.) T.J. Kop. – 2  
*Rhytidium rugosum* (Hedw.) Kindb. – 2  
*Saelania glaucescens* (Hedw.) Broth. – 2  
*Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske – 1, 2  
*Sarmentypnum exannulatum* (Schimp.) Hedenäs – 2  
*Sarmentypnum sarmentosum* (Wahlenb.) Tuom. & T.J. Kop. – 1, 2  
*Sarmentypnum tundrae* (Arnell) Hedenäs – 2  
*Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2  
*Schistidium atrichum* (Müll. Hal. & Kindb.) W.A. Weber – 2  
*Schistidium boreale* Poelt – 2  
*Schistidium flexipile* (Lindb. ex Broth.) G. Roth – 2  
*Schistidium papillosum* Culm. – 2  
*Schistidium pulchrum* H.H. Blom – 2  
*Schistidium rivulare* (Brid.) Podp. – 1, 2  
*Schistidium robustum* (Nees & Hornsch.) H.H. Blom – 2  
*Scorpidium cossonii* (Schimp.) Hedenäs – 2  
*Scorpidium revolvens* (Sw.) Rubers – 1, 2  
*Scorpidium scorpioides* (Hedw.) Limpr. – 2  
*Seligeria diversifolia* Lindb. – 2  
*Sphagnum angustifolium* (Warnst.) C.E.O. Jensen – 2  
*Sphagnum annulatum* Warnst. – 2  
*Sphagnum balticum* (Russow) C.E.O. Jensen – 2  
*Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw. – 2  
*Sphagnum centrale* C.E.O. Jensen – 2  
*Sphagnum compactum* Lam. & DC. – 1  
*Sphagnum fuscum* (Schimp.) H. Klinggr. – 1, 2  
*Sphagnum girgensohnii* Russow – 1  
*Sphagnum lenense* H. Lindb. ex L.I. Savicz – 2  
*Sphagnum lindbergii* Schimp. – 1, 2  
*Sphagnum perfoliatum* L.I. Savicz – 2  
*Sphagnum riparium* Ångström – 1, 2  
*Sphagnum rubellum* Wilson – 2  
*Sphagnum russowii* Warnst. – 1, 2  
*Sphagnum teres* (Schimp.) Ångström – 2  
*Sphagnum warnstorffii* Russow – 2  
*Straminergon stramineum* (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – 2  
*Syntrichia ruralis* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – 2  
*Tayloria lingulata* (Dicks.) Lindb. – 2  
*Tetraplodon angustatus* (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2

**Musci**

*Tetraplodon mnioides* (Hedw.) Bruch & Schimp. – 1, 2  
*Tetraplodon urceolatus* (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2  
*Tetradontium repandum* (Funck) Schwägr. – 2  
*Tomentypnum falcifolium* (Renauld ex Nichols) Tuom. – 2  
*Tomentypnum nitens* (Hedw.) Loeske – 1, 2  
*Tortella fragilis* (Hook. & Wilson) Limpr. – 2  
*Tortella tortuosa* (Hedw.) Limpr. – 2  
*Ulota curvifolia* (Wahlenb.) Lilj. – 2

**NOMBRE DE TAXONS RÉPERTORIÉS**

Hepaticae – 64

Musci – 199

Total – 263

