

LEPAGEA n° 19


Une publication de la Société québécoise de bryologie

BRYOPHYTES DE LA RÉGION DU BASSIN MOYEN DES RIVIÈRES KOKSOAK ET GEORGES (QUÉBEC, CANADA)

VERSION DU 10 FÉVRIER 2018

Société québécoise de bryologie
[info@societequebecoisedebryologie.org]

Le territoire étudié a une superficie d'environ 94 680 km² et comprend toute la partie du Québec située à l'est du 71^e méridien, entre les 56^e et 58^e parallèles. Ce territoire correspond à la région E du catalogue de Faubert (2007).



Situation géographique du territoire étudié

Sources

- 1 – FAUBERT, J., 2007. Catalogue des bryophytes du Québec et du Labrador. Nouvelle édition revue et augmentée du Catalogue bibliographique des bryophytes du Québec et du Labrador de Marc Favreau et Guy Brassard. – Provancheria n° 30. Université Laval, Québec.
- 2 – FAUBERT, J., S. LECLERC, M. D'Aoust, A. LAVOIE, M. LAPointe, S. NADEAU, M. LAMOND et COLLABORATEURS, 2014+. Base de données des bryophytes du Québec-Labrador (BRYOQUEL). – <http://societequebecoisedebryologie.org>. Consulté le 27 février 2017.

Comment citer ce document

Société québécoise de bryologie, 2018. Bryophytes de la région du bassin moyen des rivières Koksoak et Georges. – Lepagea n° 19, 7 pages. [Version du 10 février 2018].

HEPATICAE

- Aneura pinguis* (L.) Dumort. – 2
Anthelia julacea (L.) Dumort. – 1
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis. – 2
Apomarsupella revoluta (Nees) R.M. Schust. – 2
Arnellia fennica (Gott sche & Rabenh.) Lindb. – 2
Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske – 1, 2
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske – 2
Barbilophozia sudetica (Nees ex Huebener) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – 2
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. var. *brevirete* Bryhn & Kaal. – 2
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. var. *trichophyllum* – 1, 2
Calypogeia neesiana (C. Massal. & Carestia) Müll. Frib. – 1, 2
Cephalozia ambigua C. Massal. – 2
Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. – 1
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. – 2
Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. ex Loeske – 2
Cephaloziella varians (Gott sche) Stephani – 2
Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson – 2
Fuscocephaloziopsis albescens (Hook.) Váňa & L. Söderstr. – 2
Fuscocephaloziopsis pleniceps (Austin) Váňa & L. Söderstr. – 2
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. subsp. *inflata* – 2
Gymnomitrion apiculatum (Schiffn.) Müll. Frib. – 2
Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda – 2
Gymnomitrion coralliodes Nees – 2
Jungermannia sphaerocarpa Hook. – 2
Leiomylia anomala (Hook.) J.J. Engel & Braggins – 2
Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. – 2
Lophozia schusterana Schljakov – 2
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. var. *ventricosa* – 1, 2
Lophozia wenzelii (Nees) Stephani – 1
Mannia pilosa (Hornem.) Frye & L. Clark – 2
Marsupella arctica (Berggr.) Bryhn & Kaal. – 2
Mesoptchia collaris (Nees) L. Söderstr. & Váňa – 2
Mesoptchia heterocolpos (Thed. ex Hartm.) L. Söderstr. & Váňa var. *heterocolpos* – 2
Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn. – 2
Mylia taylorii (Hook.) Gray – 2
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. – 1, 2
Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – 2
Odontoschisma denudatum (Nees) Dumort. – 2
Odontoschisma elongatum (Lindb.) A. Evans – 2
Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. & Váňa – 2
Odontoschisma francisci (Hook.) L. Söderstr. & Váňa – 2
Odontoschisma macounii (Austin) Underw. – 1, 2
Pellia epiphylla (L.) Corda – 2
Pellia megaspora R.M. Schust. – 2
Pellia neesiana (Gott sche) Limpr. – 2
Preissia quadrata (Scop.) Nees subsp. *quadrata* – 2
Ptilidium ciliare (L.) Hampe – 1, 2
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi – 2
Scapania brevicaulis Taylor var. *brevicaulis* – 2
Scapania crassiretis Bryhn – 2
Scapania irrigua (Nees) Nees subsp. *irrigua* – 2

HEPATICAE

- Scapania nemorea* (L.) Grolle – 2
Scapania obcordata (Berggr.) S.W. Arnell – 2
Scapania paludicola Loeske & Müll. Frib. var. *paludicola* – 1, 2
Scapania paludicola Loeske & Müll. Frib. var. *viridigemma* R.M. Schust. – 2
Scapania uliginosa (Lindenb.) Dumort. – 2
Schistochilopsis grandiretis (Lindb.) Konstant. – 2
Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. var. *incisa* – 1
Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. var. *opacifolia* (Culm.) Bakalin – 1, 2
Schljakovia kunzeana (Huebener) Konstant. & Vilnet – 2
Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. – 1, 2
Sphenolobus saxicola (Schrad.) Steph. – 1, 2
Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov – 2
Tritomaria quinquedentata (Huds.) H. Buch subsp. *quinquedentata* – 2

MUSCI

- Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. – 2
Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb. – 1, 2
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. – 2
Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. – 2
Andreaea alpestris (Thed.) Schimp. – 1
Andreaea obovata Thed. – 1, 2
Andreaea rupestris Hedw. – 2
Aongstroemia longipes (Sommerf.) Bruch & Schimp. – 2
Aplodon wormskoldii (Hornem.) R. Br. – 2
Arctoa fulvella (Dicks.) Bruch & Schimp. – 2
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – 1, 2
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. – 1, 2
Bartramia ithyphylla Brid. – 2
Brachythecium erythrorrhizon Schimp. – 2
Brachythecium rivulare Schimp. – 2
Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. – 2
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen – 2
Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal. – 2
Bryum archangelicum Bruch & Schimp. – 2
Bryum arcticum (R. Br.) Bruch & Schimp. – 1
Bryum argenteum Hedw. – 2
Bryum calobryoides J.R. Spence – 2
Bryum capillare Hedw. – 2
Bryum longisetum Blandow ex Schwägr. var. *longisetum* – 2
Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. – 2
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – 2
Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. – 2
Bryum veronense De Not. – 2
Bryum warneum (Röhl.) Brid. – 2
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – 1, 2
Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen – 2
Campylophyllum halleri (Hedw.) M. Fleisch. – 2
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. – 2
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – 1, 2
Cinclidium subrotundum Lindb. – 1

MUSCI

- Climacium dendroides* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – 2
Conardia compacta (Hook.) H. Rob. – 2
Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. – 1, 2
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – 1, 2
Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp. – 2
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. – 2
Cynodontium strumulosum Müll. Hal. & Kindb. – 2
Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J. Kop. – 2
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin – 1
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. – 2
Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. – 1, 2
Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilf. ex H.A. Crum & L.E. Anderson – 2
Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde – 2
Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C.E.O. Jensen – 2
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr. – 2
Dicranum flagellare Hedw. – 2
Dicranum fuscescens Turner – 1, 2
Dicranum groenlandicum Brid. – 1
Dicranum montanum Hedw. – 2
Dicranum polysetum Sw. – 2
Dicranum scoparium Hedw. – 1, 2
Dicranum spadiceum J.E. Zetterst. – 1, 2
Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander – 2
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2
Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe – 2
Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze – 2
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – 2
Encalypta brevicollis (Bruch & Schimp.) Ångström – 2
Encalypta procera Bruch – 2
Encalypta rhaftocarpa Schwägr. – 2
Fissidens adianthoides Hedw. – 2
Fissidens osmundoides Hedw. – 2
Grimmia anodon Bruch & Schimp. – 2
Grimmia atrata Miel. ex Hornsch. – 2
Grimmia donniana Sm. – 2
Grimmia longirostris Hook. – 2
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. – 2
Grimmia sessitana De Not. – 2
Grimmia torquata Drumm. – 2
Grimmia unicolor Hook. – 2
Gymnostomum aeruginosum Sm. – 2
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs – 2
Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. – 2
Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. var. *varium* – 2
Hygrohypnum alpestre (Hedw.) Loeske – 1, 2
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. – 2
Hygrohypnum polare (Lindb.) Loeske – 1, 2
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. – 2
Hypnum bambergeri Schimp. – 2
Hypnum cupressiforme Hedw. var. *cupressiforme* – 2
Hypnum curvifolium Hedw. – 2

MUSCI

- Hypnum lindbergii* Mitt. – 2
Hypnum pallescens (Hedw.) P. Beauv. – 2
Hypnum recurvatum (Lindb. & Arnell) Kindb. – 2
Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. – 2
Hypnum vaucheri Lesq. – 2
Isopterygiopsis muelleriana (Schimp.) Z. Iwats. – 2
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. – 2
Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth. – 2
Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G. Paul – 1, 2
Meesia hexasticha (Funck) Bruch – 2
Meesia uliginosa Hedw. – 1, 2
Mielichhoferia elongata (Hoppe & Hornsch.) Nees & Hornsch. – 2
Mnium hornum Hedw. – 2
Mnium thomsonii Schimp. – 2
Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. – 2
Myurella sibirica (Müll. Hal.) Reimers – 2
Myurella tenerima (Brid.) Lindb. – 1, 2
Neckera pennata Hedw. – 2
Nyholmiella obtusifolia (Schrad. ex Brid.) Holmen & E. Warncke – 2
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. – 2
Oncophorus virens (Hedw.) Brid. – 2
Oncophorus wahlenbergii Brid. – 2
Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp. – 2
Orthotrichum alpestre Hornsch. ex Bruch & Schimp. – 2
Orthotrichum anomalum Hedw. – 2
Orthotrichum pylaisii Brid. – 2
Orthotrichum speciosum Nees – 2
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – 1, 2
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. var. *fontana* – 2
Philonotis marchica (Hedw.) Brid. – 2
Plagiobryum zieri (Hedw.) Lindb. – 2
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. – 2
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. – 2
Plagiopus oederianus (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson – 2
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. – 2
Plagiothecium laetum Schimp. – 2
Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum – 2
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. – 1
Pogonatum dentatum (Menzies ex Brid.) Brid. – 2
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – 2
Pohlia elongata Hedw. var. *elongata* – 2
Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson – 2
Pohlia longicolla (Hedw.) Lindb. – 2
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – 1, 2
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. var. *alpinum* – 1
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. var. *septentrionale* (Brid.) G.L. Sm. – 1, 2
Polytrichum commune Hedw. var. *commune* – 1, 2
Polytrichum commune Hedw. var. *perigoniale* (Michx.) Hampe – 2
Polytrichum jensenii I. Hagen – 2
Polytrichum juniperinum Hedw. – 2
Polytrichum piliferum Hedw. – 1, 2
Polytrichum strictum Menzies ex Brid. – 1

MUSCI

- Pseudocampylium radicale* (P. Beauv.) Vanderp. & Hedenäs – 2
Pseudeoleskella rupestris (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr. – 2
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats. – 2
Psilopilum cavifolium (Wilson) I. Hagen – 2
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – 1, 2
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. subsp. *canescens* – 2
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – 1, 2
Racomitrium microcarpum (Hedw.) Brid. – 2
Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. – 2
Rhabdoweisia crispata (Dicks. ex With.) Lindb. – 2
Rhizomnium gracile T.J. Kop. – 2
Rhynchostegium serrulatum (Hedw.) A. Jaeger – 2
Rhytidiaadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J. Kop. – 2
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – 2
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. – 2
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – 1, 2
Sarmentypnum exannulatum (Schimp.) Hedenäs – 2
Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.) Tuom. & T.J. Kop. – 1, 2
Sarmentypnum tundrae (Arnell) Hedenäs – 2
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2
Schistidium atrichum (Müll. Hal. & Kindb.) W.A. Weber – 2
Schistidium boreale Poelt – 2
Schistidium flexipile (Lindb. ex Broth.) G. Roth – 2
Schistidium papillosum Culm. – 2
Schistidium pulchrum H.H. Blom – 2
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. – 1, 2
Schistidium robustum (Nees & Hornsch.) H.H. Blom – 2
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs – 2
Scorpidium revolvens (Sw.) Rubers – 1, 2
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. – 2
Seligeria diversifolia Lindb. – 2
Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen – 2
Sphagnum annulatum Warnst. – 2
Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen – 2
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – 2
Sphagnum centrale C.E.O. Jensen – 2
Sphagnum compactum Lam. & DC. – 1
Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. – 1, 2
Sphagnum girgensohnii Russow – 1
Sphagnum lenense H. Lindb. ex L.I. Savicz – 2
Sphagnum lindbergii Schimp. – 1, 2
Sphagnum perfoliatum L.I. Savicz – 2
Sphagnum riparium Ångström – 1, 2
Sphagnum rubellum Wilson – 2
Sphagnum russowii Warnst. – 1, 2
Sphagnum teres (Schimp.) Ångström – 2
Sphagnum warnstorffii Russow – 2
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – 2
Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – 2
Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb. – 2
Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2

MUSCI

- Tetraplodon mnioides* (Hedw.) Bruch & Schimp. – 1, 2
Tetraplodon urceolatus (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2
Tetrodontium repandum (Funck) Schwägr. – 2
Tomentypnum falcifolium (Renauld ex Nichols) Tuom. – 2
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – 1, 2
Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr. – 2
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. – 2
Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj. – 2

NOMBRE DE TAXONS RÉPERTORIÉS

Hepaticae – 64
Musci – 198

Total – 262

