

LEPAGEA n° 20


Une publication de la Société québécoise de bryologie

BRYOPHYTES DE LA RÉGION DE LA BAIE D'UNGAVA (QUÉBEC, CANADA)

VERSION DU 7 DÉCEMBRE 2017

Société québécoise de bryologie
[info@societequebecoisdebryologie.org]

Le territoire étudié a une superficie de 59 543 km² et comprend toute la partie du Québec située à l'est du 71^e méridien et au nord du 58^e parallèle et limitée au nord par le 60^e parallèle pour sa partie située à l'ouest de la baie d'Ungava. Il comprend également les îles de cette baie situées à moins de 10 km des côtes, qui font politiquement partie du Nunavut. Le territoire correspond à la région C du catalogue de Faubert (2007).



Situation géographique du territoire étudié

Sources

- 1 – FAUBERT, J., 2007. Catalogue des bryophytes du Québec et du Labrador. Nouvelle édition revue et augmentée du Catalogue bibliographique des bryophytes du Québec et du Labrador de Marc Favreau et Guy Brassard. – Provancheria n° 30. Université Laval, Québec.
- 2 – FAUBERT, J., S. LECLERC, M. D'AOUST, A. LAVOIE, M. LAPOINTE, S. NADEAU, M. LAMOND et COLLABORATEURS, 2014+. Base de données des bryophytes du Québec-Labrador (BRYOQUEL). – <http://societequebecoisdebryologie.org>. Données extraites le 2 mars 2017.

Comment citer ce document

Société québécoise de bryologie, 2017. Bryophytes de la région de la baie d'Ungava (Québec) Canada. – Lepagea n° 20, 10 pages. [Version du 7 décembre 2017].

HEPATICAEE

- Anastrophyllum michauxii* (F. Weber) H. Buch ex A. Evans – 1, 2
Aneura pinguis (L.) Dumort. – 1
Anthelia julacea (L.) Dumort. – 1, 2
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis. – 1, 2
Arnellia fennica (Gottsche & Rabenh.) Lindb. – 2
Asterella gracilis (F. Weber) Underw. – 2
Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske – 1, 2
Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske – 1, 2
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske – 1
Barbilophozia sudetica (Nees ex Huebener) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – 2
Biantheridium undulifolium (Nees) Konstant. & Vilnet – 2
Blasia pusilla L. – 1, 2
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. var. *brevirete* Bryhn & Kaal. – 2
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. var. *trichophyllum* – 1, 2
Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske – 1
Cephalozia ambigua C. Massal. – 1, 2
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. – 1, 2
Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. – 1
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. – 1, 2
Cephaloziella grimsulana (J.B. Jack) Müll. Frib. – 1, 2
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. var. *rubella* – 1, 2
Cephaloziella spinigera (Lindb.) Jörg. – 1, 2
Cephaloziella varians (Gottsche) Stephani – 1, 2
Diplophyllum albicans (L.) Dumort. – 1, 2
Eocalypogeia schusterana (S. Hatt. & Mizut.) R.M. Schust. – 2
Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson – 2
Fuscocephaloziopsis albescens (Hook.) Váňa & L. Söderstr. – 1, 2
Fuscocephaloziopsis leucantha (Spruce) Váňa & L. Söderstr. – 1, 2
Fuscocephaloziopsis pleniceps (Austin) Váňa & L. Söderstr. – 1, 2
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. subsp. *acutiloba* (Schiffn.) R.M. Schust. & Damsh. ex L. Söderstr. & Váňa – 1, 2
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. subsp. *inflata* – 1, 2
Gymnomitrium apiculatum (Schiffn.) Müll. Frib. – 1, 2
Gymnomitrium concinatum (Lightf.) Corda – 1, 2
Gymnomitrium coralloides Nees – 1, 2
Hygrobrella laxifolia (Hook.) Spruce – 2
Jungermannia atrovirens Dumort. – 1, 2
Jungermannia crenuliformis Austin – 2
Jungermannia gracillima Sm. – 1, 2
Jungermannia hyalina Lyell – 2
Jungermannia polaris Lindb. – 1, 2
Jungermannia sphaerocarpa Hook. – 1, 2
Leiomylia anomala (Hook.) J.J. Engel & Braggins – 1
Lepidozia reptans (L.) Dumort. – 2
Lophozia bicrenata (Schmidel) Dumort. – 1, 2
Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. – 1, 2
Lophozia polaris (R.M. Schust.) R.M. Schust. & Damsh. – 1, 2
Lophozia schusterana Schljakov – 1, 2
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. var. *ventricosa* – 1, 2
Lophozia wenzelii (Nees) Stephani – 1, 2
Mannia fragrans (Balbis) Frye & L. Clark – 2

HEPATICAE

- Mannia pilosa* (Hornem.) Frye & L. Clark – 2
Marchantia polymorpha L. subsp. *montivagans* Bischl. & Boisselier-Dubayle – 2
Marchantia polymorpha L. subsp. *ruderalis* Bischl. & Boisselier-Dubayle – 1
Marsupella arctica (Berggr.) Bryhn & Kaal. – 1, 2
Marsupella boeckii (Austin) Lindb. ex Kaal. – 2
Marsupella brevissima (Dumort.) Grolle – 1, 2
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. var. *emarginata* – 1, 2
Marsupella sphacelata (Giesecke ex Lindenb.) Dumort. – 2
Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet – 1, 2
Mesoptychia bantriensis (Hook.) L. Söderstr. & Váňa – 1, 2
Mesoptychia collaris (Nees) L. Söderstr. & Váňa – 2
Mesoptychia heterocolpos (Thed. ex Hartm.) L. Söderstr. & Váňa var. *heterocolpos* – 1, 2
Moerckia blyttii (Moerck ex Hornem.) Brockm. – 2
Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn. – 2
Mylia taylorii (Hook.) Gray – 1
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. – 1, 2
Nardia scalaris (Schrad.) Gray – 2
Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr., De Roo, Hedd. – 1, 2
Neoorthocaulis binsteadii (Kaal.) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – 1, 2
Neoorthocaulis floerkei (F. Weber & D. Mohr) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – 1, 2
Odontoschisma denudatum (Nees) Dumort. – 1, 2
Odontoschisma elongatum (Lindb.) A. Evans – 1, 2
Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. & Váňa – 1
Odontoschisma macounii (Austin) Underw. – 2
Orthocaulis atlanticus (Kaal.) Müll. Frib. – 2
Orthocaulis cavifolius H. Buch & S.W. Arnell – 2
Pellia epiphylla (L.) Corda – 1, 2
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. var. *porelloides* – 2
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. var. *subarctica* (Jörg.) Lammes – 2
Prasanthus suecicus Lindb. – 2
Preissia quadrata (Scop.) Nees subsp. *hyperborea* R.M. Schust. – 2
Preissia quadrata (Scop.) Nees subsp. *quadrata* – 1, 2
Ptilidium ciliare (L.) Hampe – 1, 2
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe – 2
Radula complanata (L.) Dumort. – 2
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi – 2
Sauteria alpina (Nees & Bisch.) Nees – 2
Scapania brevicaulis Taylor var. *brevicaulis* – 1, 2
Scapania crassiretis Bryhn – 2
Scapania curta (Mart.) Dumort. – 1, 2
Scapania hyperborea Jörg. – 1, 2
Scapania irrigua (Nees) Nees subsp. *irrigua* – 1, 2
Scapania kaurinii Ryan – 1, 2
Scapania ligulifolia R.M. Schust. – 1, 2
Scapania mucronata H. Buch – 1, 2
Scapania obcordata (Berggr.) S.W. Arnell – 1, 2
Scapania scandica (Arnell & H. Buch) Macvicar – 2
Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. – 2
Scapania uliginosa (Lindenb.) Dumort. – 1, 2
Scapania undulata (L.) Dumort. – 1, 2
Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. var. *opacifolia* (Culm.) Bakalin – 1, 2
Schljakovia kunzeana (Huebener) Konstant. & Vilnet – 1, 2

HEPATICAЕ

- Schjakovianthus quadriloba* (Lindb.) Konstant. & Vilnet – 1, 2
Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. – 1, 2
Sphenolobus saxicola (Schrad.) Steph. – 1, 2
Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov – 1, 2
Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske – 1, 2
Tritomaria heterophylla R.M. Schust. – 2
Tritomaria polita (Nees) Jörg. subsp. *polita* – 1, 2
Tritomaria quinquedentata (Huds.) H. Buch subsp. *quinquedentata* – 1, 2
Tritomaria quinquedentata (Huds.) H. Buch subsp. *turgida* (Lindb.) Perss. – 1, 2
Tritomaria scitula (Taylor) Jörg. – 1, 2

MUSCI

- Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. – 1, 2
Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb. – 2
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. – 2
Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. – 1, 2
Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. – 2
Andreaea alpestris (Thed.) Schimp. – 1, 2
Andreaea blyttii Schimp. – 1, 2
Andreaea obovata Thed. – 2
Andreaea rupestris Hedw. – 1, 2
Aongstroemia longipes (Sommerf.) Bruch & Schimp. – 1, 2
Aplodon wormskioldii (Hornem.) R. Br. – 2
Arctoa anderssonii Wich. – 2
Arctoa fulvella (Dicks.) Bruch & Schimp. – 1, 2
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – 1, 2
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. – 1, 2
Bartramia ithyphylla Brid. – 1, 2
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. – 1, 2
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. – 2
Brachythecium campestre (Müll. Hal.) Schimp. – 1, 2
Brachythecium glaciale Schimp. – 2
Brachythecium novae-angliae (Sull. & Lesq.) Jaeg. – 2
Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. – 1, 2
Brachythecium reflexum (Starke) Schimp. – 2
Brachythecium rivulare Schimp. – 1, 2
Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. – 1, 2
Breidleria pratensis (Koch ex Spruce) Loeske – 2
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen – 2
Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal. – 2
Bryum archangelicum Bruch & Schimp. – 1, 2
Bryum arcticum (R. Br.) Bruch & Schimp. – 1, 2
Bryum argenteum Hedw. – 1, 2
Bryum bimum (Schreb.) Turner – 2
Bryum blindii Bruch & Schimp. – 2
Bryum caespiticium Hedw. – 2
Bryum calobryoides J.R. Spence – 2
Bryum calophyllum R. Br. – 2
Bryum capillare Hedw. – 2
Bryum creberrimum Taylor – 1, 2
Bryum dichotomum Hedw. – 2

Musci

- Bryum marratii* Hook. & Wilson – 2
Bryum muehlenbeckii Bruch & Schimp. – 2
Bryum pallens Sw. – 1, 2
Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. – 1, 2
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – 1, 2
Bryum salinum l. Hagen ex Limpr. – 1, 2
Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. – 2
Bryum veronense De Not. – 2
Bryum warneum (Röhl.) Brid. – 2
Bryum weigelii Spreng. – 1, 2
Bryum wrightii Sull. – 2
Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum – 2
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – 1
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. – 1, 2
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. – 1, 2
Campylium protensum (Brid.) Kindb. – 2
Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen – 1, 2
Campylophyllum halleri (Hedw.) M. Fleisch. – 2
Catocopium nigratum (Hedw.) Brid. – 2
Ceratodon heterophyllus Kindb. – 1, 2
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – 1, 2
Cinclidium stygium Sw. – 1, 2
Cinclidium subrotundum Lindb. – 1, 2
Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – 1
Conardia compacta (Hook.) H. Rob. – 2
Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. – 1, 2
Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp. – 1, 2
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. – 2
Cynodontium strumulosum Müll. Hal. & Kindb. – 2
Cynodontium tenellum (Schimp.) Limpr. – 2
Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J. Kop. – 1, 2
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin – 1
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. – 2
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. – 2
Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. – 2
Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilf. ex H.A. Crum & L.E. Anderson – 1, 2
Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. – 2
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. – 2
Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde – 1, 2
Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C.E.O. Jensen – 1, 2
Dicranum bonjeanii De Not. – 1
Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. – 1, 2
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr. – 1, 2
Dicranum fuscescens Turner – 1, 2
Dicranum groenlandicum Brid. – 1, 2
Dicranum leioneuron Kindb. – 1, 2
Dicranum majus Turner var. *majus* – 1, 2
Dicranum majus Turner var. *orthophyllum* A. Braun ex Milde – 1, 2
Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp. – 1, 2
Dicranum scoparium Hedw. – 1, 2
Dicranum spadiceum J.E. Zetterst. – 1, 2
Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. – 1

MUSCI

- Didymodon acutus* (Brid.) K. Saito – 2
Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson – 2
Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander – 2
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. – 1, 2
Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. – 2
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe – 1, 2
Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze – 2
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe – 2
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – 2
Drepanocladus arcticus (R.S. Williams) Hedenäs – 2
Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs – 2
Encalypta alpina Sm. – 1, 2
Encalypta brevicollis (Bruch & Schimp.) Ångström – 1, 2
Encalypta ciliata Hedw. – 2
Encalypta longicollis Bruch – 2
Encalypta procera Bruch – 1, 2
Encalypta raptocarpa Schwägr. – 2
Fissidens adianthoides Hedw. – 2
Fissidens osmundoides Hedw. – 1, 2
Fontinalis dalecarlica Bruch & Schimp. – 1
Funaria hygrometrica Hedw. – 2
Grimmia anodon Bruch & Schimp. – 2
Grimmia atrata Miel. ex Hornsch. – 2
Grimmia crinitoleucophaea Cardot – 2
Grimmia donniana Sm. – 1, 2
Grimmia elatior Bruch ex Bals.-Criv. & De Not. – 2
Grimmia incurva Schwägr. – 1, 2
Grimmia longirostris Hook. – 1, 2
Grimmia mollis Bruch & Schimp. – 1, 2
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. – 2
Grimmia torquata Drumm. – 1, 2
Grimmia unicolor Hook. – 2
Gymnostomum aeruginosum Sm. – 2
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs – 2
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. – 2
Henediella heimii (Hedw.) R.H. Zander – 2
Hygrohypnum alpestre (Hedw.) Loeske – 1, 2
Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W. Jamieson – 2
Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Loeske – 2
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. – 1
Hygrohypnum polare (Lindb.) Loeske – 1, 2
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. – 1, 2
Hypnum bambergeri Schimp. – 2
Hypnum cupressiforme Hedw. var. *cupressiforme* – 2
Hypnum curvifolium Hedw. – 2
Hypnum lindbergii Mitt. – 1, 2
Hypnum plicatulum (Lindb.) A. Jaeger – 2
Hypnum recurvatum (Lindb. & Arnell) Kindb. – 2
Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. – 2
Hypnum vaucheri Lesq. – 2
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. – 2
Kiaeria starkei (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen – 1, 2

Musci

- Leptobryum pyriforme* (Hedw.) Wilson – 1, 2
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – 2
Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G. Paul – 1, 2
Loeskypnum wickesiae (Grout) Tuom. – 1, 2
Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström – 1, 2
Meesia uliginosa Hedw. – 1, 2
Mielichhoferia elongata (Hoppe & Hornsch.) Nees & Hornsch. – 2
Mnium hornum Hedw. – 2
Mnium thomsonii Schimp. – 2
Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. – 2
Myurella sibirica (Müll. Hal.) Reimers – 2
Myurella tenerrima (Brid.) Lindb. – 1, 2
Neckera pennata Hedw. – 2
Nyholmiella obtusifolia (Schrad. ex Brid.) Holmen & E. Warncke – 2
Oligotrichum falcatum Steere – 1, 2
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. – 1, 2
Oncophorus virens (Hedw.) Brid. – 1, 2
Oncophorus wahlenbergii Brid. – 1, 2
Orthothecium chryseum (Schwägr.) Schimp. var. *chryseum* – 1, 2
Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp. – 2
Orthothecium strictum Lorentz – 2
Orthotrichum alpestre Hornsch. ex Bruch & Schimp. – 2
Orthotrichum anomalum Hedw. – 2
Orthotrichum elegans Schwägr. ex Hook. & Grev. – 2
Orthotrichum pylaisii Brid. – 1, 2
Orthotrichum sordidum Sull. & Lesq. – 2
Orthotrichum speciosum Nees – 2
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – 1, 2
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. var. *fontana* – 1, 2
Philonotis marchica (Hedw.) Brid. – 2
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. – 2
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. – 2
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. – 1
Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. – 1, 2
Plagiopus oederianus (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson – 2
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. – 1, 2
Plagiothecium laetum Schimp. – 1, 2
Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum – 2
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. – 1, 2
Pogonatum dentatum (Menzies ex Brid.) Brid. – 1, 2
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. – 1, 2
Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. – 1, 2
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – 1, 2
Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A.L. Andrews – 1, 2
Pohlia elongata Hedw. var. *elongata* – 2
Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson – 1, 2
Pohlia lescuriana (Sull.) Ochi – 2
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – 1, 2
Pohlia obtusifolia (Vill. ex Brid.) L.F. Koch – 2
Pohlia prolifera (Kindb.) Lindb. ex Arnell – 1, 2
Pohlia sphagnicola (Bruch & Schimp.) Broth. – 1, 2
Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews – 1

MUSCI

- Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G.L. Sm. var. *alpinum* – 1, 2
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. var. *fragile* (Bryhn) D.G. Long – 2
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. var. *septentrionale* (Brid.) G.L. Sm. – 2
Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm. – 1
Polytrichastrum sexangulare (Flörke ex Brid.) G.L. Sm. var. *sexangulare* – 2
Polytrichum commune Hedw. var. *commune* – 1, 2
Polytrichum commune Hedw. var. *perigoniale* (Michx.) Hampe – 2
Polytrichum hyperboreum R. Br. – 1, 2
Polytrichum jensenii I. Hagen – 1, 2
Polytrichum juniperinum Hedw. – 1, 2
Polytrichum piliferum Hedw. – 1, 2
Polytrichum strictum Menzies ex Brid. – 1, 2
Polytrichum swartzii Hartm. – 1, 2
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop. – 1, 2
Pseudocalliergon brevifolium (Lindb.) Hedenäs – 1
Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske – 1, 2
Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske – 1, 2
Pseudoleskeella rupestris (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr. – 1, 2
Pseudoleskeella tectorum (A. Braun ex Brid.) Broth. – 2
Psilopilum cavifolium (Wilson) I. Hagen – 2
Psilopilum laevigatum (Wahlenb.) Lindb. – 2
Pterigynandrum filiforme Hedw. – 2
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – 1
Racomitrium affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. – 2
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. subsp. *canescens* – 1, 2
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. subsp. *latifolium* (Lange & C.E.O. Jensen) Frisvoll – 1, 2
Racomitrium ericoides (Brid.) Brid. – 1, 2
Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid. – 1, 2
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – 1, 2
Racomitrium microcarpum (Hedw.) Brid. – 1, 2
Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. – 2
Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J. Kop. – 1, 2
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. – 1, 2
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – 1, 2
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. – 2
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – 1, 2
Sarmentypnum exannulatum (Schimp.) Hedenäs – 1, 2
Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.) Tuom. & T.J. Kop. – 1, 2
Sarmentypnum tundrae (Arnell) Hedenäs – 2
Schistidium agassizii Sull. & Lesq. – 1, 2
Schistidium atrichum (Müll. Hal. & Kindb.) W.A. Weber – 2
Schistidium boreale Poelt – 2
Schistidium cryptocarpum Mogensen & H.H. Blom – 2
Schistidium dupretii (Thér.) W.A. Weber – 2
Schistidium frigidum H.H. Blom – 2
Schistidium grandirete H.H. Blom – 2
Schistidium holmenianum Steere & Brassard – 1, 2
Schistidium liliputanum (Müll. Hal.) Deguchi – 2
Schistidium maritimum (Turner ex Robt. Scott) Bruch & Schimp. – 1
Schistidium papillosum Culm. – 2
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. – 1, 2
Schistidium trichodon (Brid.) Poelt – 2

MUSCI

- Scorpidium cossonii* (Schimp.) Hedenäs – 2
Scorpidium revolvens (Sw.) Rubers – 1, 2
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. – 1, 2
Seligeria diversifolia Lindb. – 2
Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen – 1, 2
Sphagnum aongstroemii C. Hartm. – 2
Sphagnum arcticum Flatberg & Frisvoll – 2
Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen – 1, 2
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – 1, 2
Sphagnum compactum Lam. & DC. – 1, 2
Sphagnum concinnum (Berggr.) Flatberg – 2
Sphagnum contortum Schultz – 2
Sphagnum fallax H. Klinggr. – 1, 2
Sphagnum fimbriatum Wilson – 1, 2
Sphagnum flavicomans (Cardot) Warnst. – 2
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. – 2
Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. – 1, 2
Sphagnum girgensohnii Russow – 1, 2
Sphagnum isoviitae Flatberg – 2
Sphagnum lenense H. Lindb. ex L.I. Savicz – 1, 2
Sphagnum lindbergii Schimp. – 1, 2
Sphagnum magellanicum Brid. – 2
Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen subsp. *majus* – 1
Sphagnum obtusum Warnst. – 2
Sphagnum olafii Flatberg – 2
Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst. – 2
Sphagnum pulchrum (Lindb.) Warnst. – 1
Sphagnum riparium Ångström – 1, 2
Sphagnum rubellum Wilson – 1, 2
Sphagnum russowii Warnst. – 1, 2
Sphagnum squarrosum Crome – 1, 2
Sphagnum steerei R.E. Andrus – 2
Sphagnum subfulvum Sjörs – 1, 2
Sphagnum subsecundum Nees – 1, 2
Sphagnum tenellum (Brid.) Brid. – 1
Sphagnum tenerum Sull. & Lesq. ex Sull. – 2
Sphagnum teres (Schimp.) Ångström – 2
Sphagnum tundrae Flatberg – 2
Sphagnum venustum Flatberg – 2
Sphagnum warnstorffii Russow – 1, 2
Splachnum sphaericum Hedw. – 2
Splachnum vasculosum Hedw. – 2
Stegonia latifolia (Schwägr.) Venturi ex Broth. var. *pilifera* (Dicks.) Broth. – 2
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – 1, 2
Syntrichia norvegica F. Weber – 2
Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – 1, 2
Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb. – 2
Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch & Schimp. – 1, 2
Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp. – 1, 2
Tetraplodon pallidus I. Hagen – 2
Tetraplodon urceolatus (Hedw.) Bruch & Schimp. – 1, 2
Timmia austriaca Hedw. – 1, 2

MUSCI

Timmia megapolitana Hedw. subsp. *bavarica* (Hesl.) Brassard – 2
Timmia megapolitana Hedw. subsp. *megapolitana* – 2
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – 1, 2
Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr. – 1, 2
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. – 1, 2
Tortula cernua (Huebener) Lindb. – 2
Tortula leucostoma (R. Br.) Hook. & Grev. – 2
Tortula mucronifolia Schwägr. – 2
Tortula nevadensis (Cardot & Thér.) R.H. Zander – 2
Tortula systylia (Schimp.) Lindb. – 2
Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp. – 2
Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj. – 2
Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar – 2
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – 1, 2
Warnstorfia pseudostraminea (Müll. Hal.) Tuom. & T.J. Kop. – 2

NOMBRE DE TAXONS RÉPERTORIÉS

Hepaticae – 112

Musci – 314

Total – 426