

LEPAGEA n° 5


Une publication de la Société québécoise de bryologie

BRYOPHYTES DU PARC NATIONAL D'OKA (MRC DEUX-MONTAGNES, QUÉBEC, CANADA)

VERSION DU 23 JANVIER 2016

Société québécoise de bryologie
[info@societequebecoisdebryologie.org]

Le Parc national d'Oka, d'une superficie de 23,7 km², est situé sur la rive nord du lac des Deux Montagnes, dans les municipalités d'Oka, de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet. Le territoire se distingue par ses milieux sablonneux ouverts et les hauts rivages des plages du lac des Deux Montagnes, qui couvrent environ 7,5 km de berge. Plusieurs associations végétales forestières se trouvent dans le parc : chênaies, érablières, hêtraies, cédrières, prucheraies. Des écosystèmes humides et des champs en friche complète le paysage.



Situation géographique du territoire étudié

Sources

- 1 – DUPRET, H., 1934. Études sur les Mousses de la région de Montréal. – Contributions du Laboratoire de Botanique de l'Université de Montréal - N° 25.
- 2 – BOUDIER, P., 2007. Contribution à la bryoflore du Québec : 4 - Aperçu sur les muscinées du parc provincial d'Oka. – Symbioses, NS, 16 : 40 - 43.
- 3 – SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE BRYOLOGIE, 2015. Bryophytes récoltées ou observées lors de la Sortie Dupret tenue du 25 au 27 septembre 2015 au Parc national d'Oka.

Comment citer ce document

Société québécoise de bryologie, 2016. Bryophytes du Parc national d'Oka (MRC Deux-Montagnes, Québec, Canada) . – Lepagea, n° 5, 4 pages. [Version du 23 janvier 2016].

HEPATICAЕ

- Cephalozia ambigua* C. Massal. – 3
Cephaloziella elachista (J.B. Jack) Schiffn. – 3
Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust. – 3
Cololejeunea biddlecomiae (Austin ex Pearson) A. Evans – 2
Fossombronina foveolata Lindb. – 2
Frullania eboracensis Gottsche – 2, 3
Frullania inflata Gottsche var. *communis* R.M. Schust. – 3
Frullania oakesiana Austin – 2
Metzgeria furcata (L.) Corda – 2
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. – 3
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. – 2, 3
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe – 2, 3
Radula complanata (L.) Dumort. – 2, 3
Riccia cavernosa Hoffm. – 3
Riccia fluitans L. – 2, 3
Riccia huebeneriana Lindenb. subsp. *sullivantii* (Austin) R.M. Schust. – 2, 3
Ricciocarpos natans (L.) Corda – 3
Szygiella autumnalis (DC.) K. Feldberg, Váňa, Hentschel & J. Heinrichs – 2

MUSCI

- Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. – 1
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener – 2, 3
Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. – 2
Aphanorrhagma serratum (Hook. & Wilson) Sull. – 2, 3
Atrichum altecristatum (Renauld & Cardot) B.B. Smyth & L.C.D. Smyth – 2, 3
Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. – 3
Atrichum crispulum Schimp. ex Besch. – 3
Barbula unguiculata Hedw. – 3
Brachythecium campestre (Müll. Hal.) Schimp. – 1, 2
Brachythecium laetum (Brid.) Schimp. – 2
Brachythecium novae-angliae (Sull. & Lesq.) Jaeg. – 3
Brachythecium starkii (Brid.) Schimp. – 1
Bryum argenteum Hedw. – 3
Bryum klinggraeffii Schimp. – 2
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – 1, 2
Bryum tenuisetum Limpr. – 2
Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum – 3
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – 1
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda – 1
Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen – 1
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – 3
cf. Dicranum ontariense W.L. Peterson – 1

MUSCI

- Cinclidium stygium* Sw. – 1
Climacium americanum Brid. – 1
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – 1
Dichelyma capillaceum (With.) Myrin – 1
Dichelyma pallescens Bruch & Schimp. – 2, 3
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. – 2
Dicranum fulvum Hook. – 2
Dicranum montanum Hedw. – 1, 2, 3
Dicranum scoparium Hedw. – 1
Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. – 1
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – 1, 2, 3
Ephemerum serratum (Schreb. ex Hedw.) Hampe – 3
Ephemerum spinulosum Bruch. & Schimp. – 2, 3
Fissidens adianthoides Hedw. – 2
Fissidens bryoides Hedw. – 2
Fissidens bushii (Cardot & Thér.) Cardot & Thér. – 3
Fissidens dubius P. Beauv. – 2
Fissidens minutulus Sull. – 3
Fissidens taxifolius Hedw. – 3
Fontinalis novae-angliae Sull. – 1
Grimmia muehlenbeckii Schimp. – 2
Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. – 1, 2
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. – 2, 3
Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. var. *varium* – 1, 2, 3
Hypnum imponens Hedw. – 1
Hypnum lindbergii Mitt. – 3
Hypnum pallescens (Hedw.) P. Beauv. – 2, 3
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – 1
Leskea gracilescens Hedw. – 1, 2, 3
Leskea obscura Hedw. – 2
Leskea polycarpa Hedw. – 2, 3
Lindbergia brachyptera (Mitt.) Kindb. – 1, 2, 3
Micromitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Crosby – 2
Mnium spinulosum Bruch & Schimp. – 1
Neckera pennata Hedw. – 1
Nyholmiella obtusifolia (Schrad. ex Brid.) Holmen & E. Warncke – 2
Orthotrichum anomalum Hedw. – 3
Orthotrichum ohioense Sull. & Lesq. – 2
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. – 2
Orthotrichum speciosum Nees – 1,2
Orthotrichum stellatum Brid. – 2, 3
Orthotrichum strangulatum P. Beauv. – 1
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – 1

MUSCI

Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske – 1
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. var. *fontana* – 1, 2, 3
Philonotis marchica (Hedw.) Brid. – 1
Physcomitrium immersum Sull. – 3
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. – 3
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. – 3
Plagiopus oederianus (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson – 1
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. – 2
Plagiothecium laetum Schimp. – 2
Platygyrium repens (Brid.) Schimp. – 2, 3
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. – 1, 3
Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews – 1
Polytrichum piliferum Hedw. – 1
Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske – 1
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm – 3
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats. – 1
Pterigynandrum filiforme Hedw. – 2
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – 1
Pylaisia intricata (Hedw.) Schimp. – 2
Pylaisia selwynii Kindb. – 1
Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. – 2
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – 1
Schistidium dupretii (Thér.) W.A. Weber – 1, 3
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs – 1
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. – 1
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – 1
Thelia asprella (Schimp.) Sull. – 1
Timmia megapolitana Hedw. subsp. *megapolitana* – 1
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – 1
Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar – 1, 2, 3
Ulota crispa (Hedw.) Brid. – 1, 2, 3

NOMBRE DE TAXONS RÉPERTORIÉS

Hepaticae – 18

Musci – 96

Total – 114

