



BRYOQUEL

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : espèces rares du Québec

Version : 15 mars 2017

Le présent document propose un rang S pour chaque bryophyte du Québec-Labrador.

La Société québécoise de bryologie n'a pas autorité pour établir les rangs de priorité pour la conservation. Les rangs de conservation proposés ici résultent d'une coordination entre la SQB et le Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques.

Le statut des taxons précédés d'un * font présentement l'objet d'une ré-évaluation par la SQB.

Le rang SNA est attribué aux taxons présents uniquement au Labrador.

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Anthocerotae	<i>Anthoceros agrestis</i> Paton	SH
Anthocerotae	<i>Anthoceros macounii</i> M. Howe	S2
Anthocerotae	<i>Notothylas orbicularis</i> (Schwein.) Sull.	S1
Anthocerotae	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk. subsp. <i>carolinianus</i> (Michx.) Prosk.	S3S4
Hepaticae	* <i>Prasanthus suecicus</i> Lindb.	S1S2
Hepaticae	* <i>Riccia cavernosa</i> Hoffm.	S1S2
Hepaticae	* <i>Tritomaria heterophylla</i> R.M. Schust.	S1
Hepaticae	<i>Anastrophyllum assimile</i> (Hook.) Stephani	S1
Hepaticae	<i>Anastrophyllum michauxii</i> (F. Weber) H. Buch ex A. Evans	S4
Hepaticae	<i>Aneura maxima</i> (Schiffn.) Stephani	S1
Hepaticae	<i>Aneura pinguis</i> (L.) Dumort.	S5
Hepaticae	<i>Anthelia julacea</i> (L.) Dumort.	SU
Hepaticae	<i>Anthelia juratzkana</i> (Limpr.) Trevis.	SU
Hepaticae	<i>Apomarsupella revoluta</i> (Nees) R.M. Schust.	S1
Hepaticae	<i>Arnellia fennica</i> (Gottsche & Rabenh.) Lindb.	S1
Hepaticae	<i>Asterella gracilis</i> (F. Weber) Underw.	S1
Hepaticae	<i>Asterella tenella</i> (L.) P. Beauv.	S1S2
Hepaticae	<i>Barbilophozia barbata</i> (Schreb.) Loeske	S5
Hepaticae	<i>Barbilophozia hatcheri</i> (A. Evans) Loeske	S5

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Hepaticae	Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske	S5
Hepaticae	Barbilophozia sudetica (Nees ex Huebener) L.Söderstr., De Roo et Hedd.	S4S5
Hepaticae	Bazzania denudata (Torr. ex Gottsche, Lindenb. & Nees) Trevis.	S2S3
Hepaticae	Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Trevis.	S2S3
Hepaticae	Bazzania trilobata (L.) Gray	S5
Hepaticae	Biantheridion undulifolium (Nees) Konstant. & Vilnet	S1
Hepaticae	Blasia pusilla L.	S4
Hepaticae	Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. var. brevirete Bryhn & Kaal.	S3S4
Hepaticae	Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. var. trichophyllum	S5
Hepaticae	Calypogeia fissa (L.) Raddi subsp. neogaea R.M. Schust.	S2S3
Hepaticae	Calypogeia integristipula Stephani	S4
Hepaticae	Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib.	S4
Hepaticae	Calypogeia neesiana (C. Massal. & Carestia) Müll. Frib.	S4
Hepaticae	Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske	S3
Hepaticae	Calypogeia suecica (Arnell & J. Perss.) Müll. Frib.	S3?
Hepaticae	Cephalozia ambigua C. Massal.	SU
Hepaticae	Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.	S5
Hepaticae	Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.	S5
Hepaticae	Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.	S4?
Hepaticae	Cephaloziella elachista (J.B. Jack) Schiffn.	S2?
Hepaticae	Cephaloziella grimsulana (J.B. Jack) Müll. Frib.	S1S2
Hepaticae	Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. ex Loeske	S3S4?
Hepaticae	Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. var. rubella	S4S5
Hepaticae	Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. var. sullivantii (Austin) Müll. Frib.	S1
Hepaticae	Cephaloziella spinigera (Lindb.) Jörg.	S2?
Hepaticae	Cephaloziella uncinata R.M. Schust.	S1S2
Hepaticae	Cephaloziella varians (Gottsche) Stephani	S3?
Hepaticae	Chiloscyphus coadunatus (Sw.) R.M. Schust. & J.J. Engel var. rivularis (Raddi) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland	S1S2
Hepaticae	Chiloscyphus minor (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.	S4
Hepaticae	Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. var. fragilis (Roth) Müll. Frib.	SU
Hepaticae	Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. var. pallescens	S3S4
Hepaticae	Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda var. polyanthos	S3S4
Hepaticae	Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda var. rivularis (Schrad.) Nees	SU
Hepaticae	Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.	S5
Hepaticae	Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb.	S1

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Hepaticae	<i>Cololejeunea biddlecomiae</i> (Austin ex Pearson) A. Evans	S3
Hepaticae	<i>Conocephalum salebrosum</i> Szwedk., Buczkowska & Odrzykoski	S5
Hepaticae	<i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort.	S1S2
Hepaticae	<i>Diplophyllum apiculatum</i> (A. Evans) Stephani	S2S3
Hepaticae	<i>Diplophyllum obtusatum</i> (R.M. Schust.) R.M. Schust.	S1
Hepaticae	<i>Diplophyllum taxifolium</i> (Wahlenb.) Dumort. var. <i>taxifolium</i>	S3?
Hepaticae	<i>Eocalypogeia schusterana</i> (S. Hatt. & Mizut.) R.M. Schust.	S1
Hepaticae	<i>Eremonotus myriocarpus</i> (Carrington) Pearson	S1
Hepaticae	<i>Fossombronina foveolata</i> Lindb.	S3
Hepaticae	<i>Fossombronina wondraczekii</i> (Corda) Dumort.	S3
Hepaticae	<i>Frullania asagrayana</i> Mont.	S2S3
Hepaticae	<i>Frullania bolanderi</i> Austin	S3S4
Hepaticae	<i>Frullania eboracensis</i> Gottsche	S5
Hepaticae	<i>Frullania inflata</i> Gottsche var. <i>communis</i> R.M. Schust.	S1
Hepaticae	<i>Frullania oakesiana</i> Austin	S5
Hepaticae	<i>Frullania riparia</i> Hampe ex Lehm.	S1
Hepaticae	<i>Frullania selwyniana</i> Pearson	S2
Hepaticae	<i>Fuscocephaloziopsis albescens</i> (Hook.) Váňa & L. Söderstr.	S3
Hepaticae	<i>Fuscocephaloziopsis catenulata</i> (Huebener) Váňa & L. Söderstr.	S1?
Hepaticae	<i>Fuscocephaloziopsis connivens</i> (Dicks.) Váňa & L. Söderstr.	S4
Hepaticae	<i>Fuscocephaloziopsis leucantha</i> (Spruce) Váňa & L. Söderstr.	S3
Hepaticae	<i>Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri</i> (Schiffn.) Váňa & L. Söderstr.	S2
Hepaticae	<i>Fuscocephaloziopsis macrostachya</i> (Kaal.) Váňa & L. Söderstr.	S1
Hepaticae	<i>Fuscocephaloziopsis pleniceps</i> (Austin) Váňa & L. Söderstr.	S4
Hepaticae	<i>Geocalyx graveolens</i> (Schrad.) Nees	S5
Hepaticae	<i>Gymnocolea inflata</i> (Huds.) Dumort. subsp. <i>acutiloba</i> (Schiffn.) R.M. Schust. & Damsh. ex L. Söderstr. & Váňa	S1
Hepaticae	<i>Gymnocolea inflata</i> (Huds.) Dumort. subsp. <i>inflata</i>	S5
Hepaticae	<i>Gymnomitrium apiculatum</i> (Schiffn.) Müll. Frib.	S1
Hepaticae	<i>Gymnomitrium concinnatum</i> (Lightf.) Corda	S5
Hepaticae	<i>Gymnomitrium corallioides</i> Nees	S3
Hepaticae	<i>Gymnomitrium obtusum</i> (Lindb.) Pearson	S1
Hepaticae	<i>Harpanthus drummondii</i> (Taylor) Grolle	SH
Hepaticae	<i>Harpanthus flotovianus</i> (Nees) Nees	S3
Hepaticae	<i>Harpanthus scutatus</i> (F. Weber & D. Mohr) Spruce	S3
Hepaticae	<i>Hygrobiella laxifolia</i> (Hook.) Spruce	S1

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Hepaticae	<i>Jungermannia atrovirens</i> Dumort.	S1
Hepaticae	<i>Jungermannia caespiticia</i> Lindenb.	S1
Hepaticae	<i>Jungermannia confertissima</i> Nees	SU
Hepaticae	<i>Jungermannia crenuliformis</i> Austin	S1S2
Hepaticae	<i>Jungermannia exsertifolia</i> Stephani subsp. <i>cordifolia</i> (Dumort.) Váňa	S3?
Hepaticae	<i>Jungermannia gracillima</i> Sm.	S4
Hepaticae	<i>Jungermannia hyalina</i> Lyell	S3
Hepaticae	<i>Jungermannia leiantha</i> Grolle	S4
Hepaticae	<i>Jungermannia obovata</i> Nees	S2?
Hepaticae	<i>Jungermannia polaris</i> Lindb.	S1S2
Hepaticae	<i>Jungermannia pumila</i> With.	S2S3
Hepaticae	<i>Jungermannia sphaerocarpa</i> Hook.	S2S3
Hepaticae	<i>Jungermannia subelliptica</i> (Lindb. ex Heeg) Levier	SU
Hepaticae	<i>Kurzia pauciflora</i> (Dicks.) Grolle	S2S3
Hepaticae	<i>Leiomylia anomala</i> (Hook.) J.J. Engel & Braggins	S5
Hepaticae	<i>Lejeunea cavifolia</i> (Ehrh.) Lindb.	S3
Hepaticae	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.	S5
Hepaticae	<i>Lophozia ascendens</i> (Warnst.) R.M. Schust.	S2S3
Hepaticae	<i>Lophozia bicrenata</i> (Schmidel) Dumort.	S4
Hepaticae	<i>Lophozia excisa</i> (Dicks.) Dumort.	S3
Hepaticae	<i>Lophozia guttulata</i> (Lindb. & Arnell) A. Evans	S4S5
Hepaticae	<i>Lophozia longidens</i> (Lindb.) Macoun	S5
Hepaticae	<i>Lophozia polaris</i> (R.M. Schust.) R.M. Schust. & Damsh.	S3?
Hepaticae	<i>Lophozia schusterana</i> Schljakov	S1
Hepaticae	<i>Lophozia silvicola</i> H. Buch	SU
Hepaticae	<i>Lophozia ventricosa</i> (Dicks.) Dumort. var. <i>longiflora</i> (Nees) Macoun	SU
Hepaticae	<i>Lophozia ventricosa</i> (Dicks.) Dumort. var. <i>ventricosa</i>	S4S5
Hepaticae	<i>Lophozia wenzelii</i> (Nees) Stephani	S4
Hepaticae	<i>Lunularia cruciata</i> (L.) Dumort. ex Lindb. subsp. <i>cruciata</i>	SNA
Hepaticae	<i>Mannia fragrans</i> (Balbis) Frye & L. Clark	S1
Hepaticae	<i>Mannia pilosa</i> (Hornem.) Frye & L. Clark	S1
Hepaticae	<i>Marchantia polymorpha</i> L. subsp. <i>montivagans</i> Bischl. & Boisselier-Dubayle	S1
Hepaticae	<i>Marchantia polymorpha</i> L. subsp. <i>polymorpha</i>	S2
Hepaticae	<i>Marchantia polymorpha</i> L. subsp. <i>ruderalis</i> Bischl. & Boisselier-Dubayle	S4
Hepaticae	<i>Marsupella arctica</i> (Berggr.) Bryhn & Kaal.	S2?

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Hepaticae	Marsupella boeckii (Austin) Lindb. ex Kaal.	S1
Hepaticae	Marsupella brevissima (Dumort.) Grolle	S1S2
Hepaticae	Marsupella condensata (Ångström) Lindb. ex Kaal.	S1
Hepaticae	Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. var. emarginata	S4
Hepaticae	Marsupella sparsifolia (Lindb.) Dumort.	S1
Hepaticae	Marsupella sphacelata (Giessecke ex Lindenb.) Dumort.	S2
Hepaticae	Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet	S2
Hepaticae	Mesoptychia badensis (Gottsche ex Rabenh.) L. Söderstr. & Váňa	S2S3
Hepaticae	Mesoptychia bantriensis (Hook.) L. Söderstr. & Váňa	SU
Hepaticae	Mesoptychia collaris (Nees) L. Söderstr. & Váňa	SU
Hepaticae	Mesoptychia gillmanii (Austin) L. Söderstr. & Váňa	S3S4
Hepaticae	Mesoptychia heterocolpos (Thed. ex Hartm.) L. Söderstr. & Váňa var. heterocolpos	SNA
Hepaticae	Mesoptychia heterocolpos (Thed.) H. Buch var. harpanthoides (Bryhn et Kaal.) L. Söderstr. et Váňa	S3?
Hepaticae	Mesoptychia rutheana (Limpr.) L. Söderstr. & Váňa	S2?
Hepaticae	Metzgeria conjugata Lindb.	S1S2
Hepaticae	Metzgeria furcata (L.) Corda	S3
Hepaticae	Microlejeunea ulicina (Taylor) Stephani	S1
Hepaticae	Moerckia blyttii (Moerck ex Hornem.) Brockm.	S1
Hepaticae	Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn.	S3
Hepaticae	Mylia taylorii (Hook.) Gray	S3S4
Hepaticae	Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb.	S4
Hepaticae	Nardia insecta Lindb.	S1S2
Hepaticae	Nardia scalaris (Schrad.) Gray	S1
Hepaticae	Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr., De Roo, Hedd.	S4S5
Hepaticae	Neoorthocaulis binsteadii (Kaal.) L. Söderstr., De Roo & Hedd.	S3S4
Hepaticae	Neoorthocaulis floerkei (F. Weber & D. Mohr) L. Söderstr., De Roo & Hedd.	S4
Hepaticae	Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.	S5
Hepaticae	Obtusifolium obtusum (Lindb.) S.W. Arnell	S1
Hepaticae	Odontoschisma denudatum (Nees) Dumort.	S4
Hepaticae	Odontoschisma elongatum (Lindb.) A. Evans	S4
Hepaticae	Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. & Váňa	S5
Hepaticae	Odontoschisma francisci (Hook.) L. Söderstr. & Váňa	S1S2
Hepaticae	Odontoschisma macounii (Austin) Underw.	S3
Hepaticae	Orthocaulis atlanticus (Kaal.) Müll. Frib.	S3
Hepaticae	Orthocaulis cavifolius H. Buch & S.W. Arnell	S1

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Hepaticae	<i>Pallavicinia lyellii</i> (Hook.) Gray	S3
Hepaticae	<i>Pellia endiviifolia</i> (Dicks.) Dumort.	S1
Hepaticae	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda	S5
Hepaticae	<i>Pellia megaspora</i> R.M. Schust.	S2S3
Hepaticae	<i>Pellia neesiana</i> (Gottsche) Limpr.	S5
Hepaticae	<i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb. var. <i>porelloides</i>	S5
Hepaticae	<i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb. var. <i>subarctica</i> (Jörg.) Lammes	S1S2
Hepaticae	<i>Porella pinnata</i> L.	S1
Hepaticae	<i>Porella platyphylla</i> (L.) Pfeiff.	S5
Hepaticae	<i>Preissia quadrata</i> (Scop.) Nees subsp. <i>hyperborea</i> R.M. Schust.	S2?
Hepaticae	<i>Preissia quadrata</i> (Scop.) Nees subsp. <i>quadrata</i>	S5
Hepaticae	<i>Ptilidium ciliare</i> (L.) Hampe.	S5
Hepaticae	<i>Ptilidium pulcherrimum</i> (Weber) Hampe	S5
Hepaticae	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort.	S5
Hepaticae	<i>Reboulia hemisphaerica</i> (L.) Raddi	S2
Hepaticae	<i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle	S3?
Hepaticae	<i>Riccardia latifrons</i> Lindb.	S4
Hepaticae	<i>Riccardia multifida</i> (L.) Gray	S3S4?
Hepaticae	<i>Riccardia palmata</i> (Hedw.) Carruth.	S1S2
Hepaticae	<i>Riccia beyrichiana</i> Hampe ex Lehm.	S1
Hepaticae	<i>Riccia bifurca</i> Hoffm.	S1
Hepaticae	<i>Riccia fluitans</i> L.	S2
Hepaticae	<i>Riccia frostii</i> Austin	SH
Hepaticae	<i>Riccia huebeneriana</i> Lindenb. subsp. <i>sullivantii</i> (Austin) R.M. Schust.	S1
Hepaticae	<i>Riccia rhenana</i> Lorb. ex Müll. Frib.	S1
Hepaticae	<i>Riccia sorocarpa</i> Bisch.	S1
Hepaticae	<i>Ricciocarpos natans</i> (L.) Corda	S2
Hepaticae	<i>Sauteria alpina</i> (Nees & Bisch.) Nees	S1
Hepaticae	<i>Scapania apiculata</i> Spruce	S2
Hepaticae	<i>Scapania brevicaulis</i> Taylor var. <i>brevicaulis</i>	S3
Hepaticae	<i>Scapania brevicaulis</i> Taylor var. <i>dubia</i> R.M. Schust.	SNA
Hepaticae	<i>Scapania carinthiaca</i> J.B. Jack ex Lindb.	SH
Hepaticae	<i>Scapania crassiretis</i> Bryhn	S1S2
Hepaticae	<i>Scapania curta</i> (Mart.) Dumort.	SU
Hepaticae	<i>Scapania cuspiduligera</i> (Nees) Müll. Frib.	S3S4

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Hepaticae	<i>Scapania glaucocephala</i> (Taylor) Austin	S1S2
Hepaticae	<i>Scapania gymnostomophila</i> Kaal.	S2
Hepaticae	<i>Scapania hyperborea</i> Jörg.	S3
Hepaticae	<i>Scapania irrigua</i> (Nees) Nees subsp. <i>rufescens</i> (Loeske) R.M. Schust.	S1
Hepaticae	<i>Scapania irrigua</i> (Nees) Nees subsp. subsp. <i>irrigua</i>	S4
Hepaticae	<i>Scapania kaurinii</i> Ryan	S1
Hepaticae	<i>Scapania ligulifolia</i> R.M. Schust.	SH
Hepaticae	<i>Scapania mucronata</i> H. Buch	S4
Hepaticae	<i>Scapania nemorea</i> (L.) Grolle	S5
Hepaticae	<i>Scapania obcordata</i> (Berggr.) S.W. Arnell	S1
Hepaticae	<i>Scapania paludicola</i> Loeske & Müll. Frib. var. <i>paludicola</i>	S4
Hepaticae	<i>Scapania paludicola</i> Loeske & Müll. Frib. var. <i>viridigemma</i> R.M. Schust.	SNA
Hepaticae	<i>Scapania paludosa</i> (Müll. Frib.) Müll. Frib.	S2
Hepaticae	<i>Scapania praetervisa</i> Meyl.	S1
Hepaticae	<i>Scapania scandica</i> (Arnell & H. Buch) Macvicar	SU
Hepaticae	<i>Scapania serrulata</i> R.M. Schust.	SNA
Hepaticae	<i>Scapania spitzbergensis</i> (Lindb.) Müll. Frib.	SU
Hepaticae	<i>Scapania subalpina</i> (Nees ex Lindenb.) Dumort.	S3
Hepaticae	<i>Scapania uliginosa</i> (Lindenb.) Dumort.	S3
Hepaticae	<i>Scapania umbrosa</i> (Schrad.) Dumort.	S2S3
Hepaticae	<i>Scapania undulata</i> (L.) Dumort.	S5
Hepaticae	<i>Schistochilopsis capitata</i> (Hook.) Konstant.	S1
Hepaticae	<i>Schistochilopsis grandiretis</i> (Lindb.) Konstant.	S1S2
Hepaticae	<i>Schistochilopsis incisa</i> (Schrad.) Konstant. var. <i>incisa</i>	S5
Hepaticae	<i>Schistochilopsis incisa</i> (Schrad.) Konstant. var. <i>opacifolia</i> (Culm.) Bakalin	S1
Hepaticae	<i>Schistochilopsis laxa</i> (Lindb.) Konstant.	S1S2
Hepaticae	<i>Schizophyllopsis sphenoloboides</i> (R.M. Schust.) Váňa & L. Söderstr.	SNA
Hepaticae	<i>Schljakovia kunzeana</i> (Huebener) Konstant. & Vilnet	S4
Hepaticae	<i>Schljakovianthus quadriloba</i> (Lindb.) Konstant. & Vilnet	S1S2
Hepaticae	<i>Sphenolobus hellerianus</i> (Nees ex Lindenb.) Steph.	S4
Hepaticae	<i>Sphenolobus minutus</i> (Schreb.) Berggr.	S5
Hepaticae	<i>Sphenolobus saxicola</i> (Schrad.) Steph.	S2S3
Hepaticae	<i>Syzygiella autumnalis</i> (DC.) K. Feldberg, Váňa, Hentschel & J. Heinrichs	S5
Hepaticae	<i>Tetralophozia setiformis</i> (Ehrh.) Schljakov	S4
Hepaticae	<i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dumort.	S3S4

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Hepaticae	<i>Tritomaria exsecta</i> (Schmidel ex Schrad.) Schiffn. ex Loeske	S3
Hepaticae	<i>Tritomaria exsectiformis</i> (Breidl.) Schiffn. ex Loeske	S3S4
Hepaticae	<i>Tritomaria polita</i> (Nees) Jörg. subsp. <i>polita</i>	S2
Hepaticae	<i>Tritomaria polita</i> (Nees) Jörg. subsp. <i>polymorpha</i> R.M. Schust.	SNA
Hepaticae	<i>Tritomaria quinquedentata</i> (Huds.) H. Buch subsp. <i>quinquedentata</i>	S5
Hepaticae	<i>Tritomaria quinquedentata</i> (Huds.) H. Buch subsp. <i>turgida</i> (Lindb.) Perss.	S1
Hepaticae	<i>Tritomaria scitula</i> (Taylor) Jörg.	S2S3
Musci	* <i>Pseudotaxiphyllum distichaceum</i> (Mitt.) Z. Iwats.	S1S2
Musci	* <i>Psilopilum laevigatum</i> (Wahlenb.) Lindb.	S1S2
Musci	<i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) M. Fleisch.	S5
Musci	<i>Acaulon muticum</i> (Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal. var. <i>muticum</i>	SX
Musci	<i>Aloina brevirostris</i> (Hook. & Grev.) Kindb.	S1
Musci	<i>Aloina rigida</i> (Hedw.) Limpr.	S2
Musci	<i>Amblyodon dealbatus</i> (Hedw.) P. Beauv.	S1S2
Musci	<i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Amphidium lapponicum</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Amphidium mougeotii</i> (Bruch & Schimp.) Schimp.	S1
Musci	<i>Anacamptodon splachnoides</i> (Froel. ex Brid.) Brid.	S2
Musci	<i>Andreaea alpestris</i> (Thed.) Schimp.	S2
Musci	<i>Andreaea blyttii</i> Schimp.	S2
Musci	<i>Andreaea crassinervia</i> Bruch	S3
Musci	<i>Andreaea nivalis</i> Hook.	S1
Musci	<i>Andreaea obovata</i> Thed.	S1
Musci	<i>Andreaea rothii</i> F. Weber & D. Mohr.	S2
Musci	<i>Andreaea rupestris</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Anomobryum julaceum</i> (Schrad. ex G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Schimp.	S1
Musci	<i>Anomodon attenuatus</i> (Hedw.) Huebener	S5
Musci	<i>Anomodon minor</i> (Hedw.) Lindb.	S3
Musci	<i>Anomodon rostratus</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Anomodon rugelii</i> (Müll. Hal.) Keissl.	S3
Musci	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor	S2S3
Musci	<i>Aongstroemia longipes</i> (Sommerf.) Bruch & Schimp.	S1
Musci	<i>Aphanorrhagma serratum</i> (Hook. & Wilson) Sull.	S3
Musci	<i>Aplodon wormskioldii</i> (Hornem.) R. Br.	S4
Musci	<i>Arctoa anderssonii</i> Wich.	S1

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Arctoa fulvella</i> (Dicks.) Bruch & Schimp.	S3
Musci	<i>Arctoa hyperborea</i> (Gunnerus ex With.) Bruch & Schimp.	SH
Musci	<i>Atrichum altecristatum</i> (Renauld & Cardot) Smyth & L.C.S. Smyth.	S4
Musci	<i>Atrichum angustatum</i> (Brid.) Bruch & Schimp.	S3
Musci	<i>Atrichum crispulum</i> Schimp. ex Besch.	S3?
Musci	<i>Atrichum crispum</i> (James) Sull.	S3
Musci	<i>Atrichum tenellum</i> (Röhl.) Bruch & Schimp.	S3
Musci	<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr.	S1?
Musci	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.	S5
Musci	<i>Aulacomnium turgidum</i> (Wahlenb.) Schwägr.	S5
Musci	<i>Barbula convoluta</i> Hedw.	S4
Musci	<i>Barbula unguiculata</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid.	S4
Musci	<i>Bartramia pomiformis</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Blindia acuta</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	S5
Musci	<i>Brachythecium acuminatum</i> (Hedw.) Austin	S5
Musci	<i>Brachythecium acutum</i> (Mitt.) Sull.	S5?
Musci	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Brachythecium campestre</i> (Müll. Hal.) Schimp.	S5
Musci	<i>Brachythecium curtum</i> (Lindb.) Limpr.	S5
Musci	<i>Brachythecium erythrorrhizon</i> Schimp.	S3S4
Musci	<i>Brachythecium falcatum</i> (Grout) H.A. Crum	S2?
Musci	<i>Brachythecium glaciale</i> Schimp.	S1
Musci	<i>Brachythecium laetum</i> (Brid.) Schimp.	S5
Musci	<i>Brachythecium latifolium</i> Kindb.	S1
Musci	<i>Brachythecium novae-angliae</i> (Sull. & Lesq.) Jaeg.	S5
Musci	<i>Brachythecium plumosum</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Brachythecium populeum</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Brachythecium reflexum</i> (Starke) Schimp.	S5
Musci	<i>Brachythecium rivulare</i> Schimp.	S5
Musci	<i>Brachythecium rotaeanum</i> De Not.	S1?
Musci	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Brachythecium starkei</i> (Brid.) Schimp.	S2S3?
Musci	<i>Brachythecium turgidum</i> (Hartm.) Kindb.	S3
Musci	<i>Brachythecium velutinum</i> (Hedw.) Schimp.	S5

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Breidleria pratensis</i> (Koch ex Spruce) Loeske	S5
Musci	<i>Brotherella recurvans</i> (Michx.) M. Fleisch.	S5
Musci	<i>Bruchia flexuosa</i> (Schwägr.) Müll. Hal.	S2
Musci	<i>Bryoerythrophyllum recurvirostrum</i> (Hedw.) P.C. Chen	S5
Musci	<i>Bryum algovicum</i> Sendtn. ex Müll. Hal.	S4
Musci	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.	S5
Musci	<i>Bryum arcticum</i> (R. Br.) Bruch & Schimp.	S3
Musci	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Bryum bimum</i> (Schreb.) Turner	S5?
Musci	<i>Bryum blindii</i> Bruch & Schimp.	S2?
Musci	<i>Bryum caespiticium</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Bryum calobryoides</i> J.R. Spence	S2S3
Musci	<i>Bryum calophyllum</i> R. Br.	S1
Musci	<i>Bryum capillare</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Bryum creberrimum</i> Taylor	S5
Musci	<i>Bryum cryophilum</i> Mårtensson	S1
Musci	<i>Bryum cyclophyllum</i> (Schwägr.) Bruch & Schimp.	SH
Musci	<i>Bryum demaretianum</i> Arts	S2S3?
Musci	<i>Bryum dichotomum</i> Hedw.	S2?
Musci	<i>Bryum elegans</i> Nees	SNA
Musci	<i>Bryum gemmiferum</i> R. Wilczek & Demaret	S1
Musci	<i>Bryum gemmiparum</i> De Not.	S1
Musci	<i>Bryum klinggraeffii</i> Schimp.	S2
Musci	<i>Bryum knowltonii</i> Barnes	S1?
Musci	<i>Bryum laevifilum</i> Syed	S5
Musci	<i>Bryum longisetum</i> Blandow ex Schwägr. var. <i>labradorensis</i> (H. Philib.) G. Roth	S1
Musci	<i>Bryum longisetum</i> Blandow ex Schwägr. var. <i>longisetum</i>	S1
Musci	<i>Bryum marratii</i> Hook. & Wilson	S1
Musci	<i>Bryum muehlenbeckii</i> Bruch & Schimp.	S1S2
Musci	<i>Bryum pallens</i> Sw.	S5
Musci	<i>Bryum pallescens</i> Schleich. ex Schwägr.	S5
Musci	<i>Bryum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	S5
Musci	<i>Bryum rubens</i> Mitt.	S1
Musci	<i>Bryum salinum</i> I. Hagen ex Limpr.	S2
Musci	<i>Bryum tenuisetum</i> Limpr.	S2?

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Bryum turbinatum</i> (Hedw.) Turner	S3S4
Musci	<i>Bryum uliginosum</i> (Brid.) Bruch & Schimp.	S3
Musci	<i>Bryum veronense</i> De Not.	S1
Musci	<i>Bryum violaceum</i> Crundw. & Nyholm	S2
Musci	<i>Bryum warneum</i> (Röhl.) Brid.	S1
Musci	<i>Bryum weigelii</i> Spreng.	S5
Musci	<i>Bryum wrightii</i> Sull.	S1S2
Musci	<i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.	S3S4
Musci	<i>Buxbaumia piperi</i> Best	S1
Musci	<i>Callicladium haldanianum</i> (Grev.) H.A. Crum	S5
Musci	<i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb.	S5
Musci	<i>Calliergon giganteum</i> (Schimp.) Kindb.	S5
Musci	<i>Calliergon richardsonii</i> (Mitt.) Kindb.	S4
Musci	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske	S4
Musci	<i>Campyliadelphus chrysophyllus</i> (Brid.) Kanda	S5
Musci	<i>Campylium protensum</i> (Brid.) Kindb.	S1S2
Musci	<i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) C.E.O. Jensen	S5
Musci	<i>Campylophyllum halleri</i> (Hedw.) M. Fleisch.	S3
Musci	<i>Campylophyllum hispidulum</i> (Brid.) Hedenäs	S5
Musci	<i>Campylophyllum sommerfeltii</i> (Myrin) Hedenäs	SH
Musci	<i>Campylopus schimperi</i> J. Milde	SH
Musci	<i>Campylostelium saxicola</i> (F. Weber & D. Mohr) Bruch & Schimp.	S1
Musci	<i>Catoscopium nigratum</i> (Hedw.) Brid.	S4
Musci	<i>Ceratodon heterophyllus</i> Kindb.	S2
Musci	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	S5
Musci	<i>Cinclidium latifolium</i> Lindb.	S1
Musci	<i>Cinclidium stygium</i> Sw.	S5
Musci	<i>Cinclidium subrotundum</i> Lindb.	S3
Musci	<i>Cirriphyllum piliferum</i> (Hedw.) Grout	S2?
Musci	<i>Climacium americanum</i> Brid.	S1S2
Musci	<i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	S5
Musci	<i>Conardia compacta</i> (Hook.) H. Rob.	S2
Musci	<i>Conostomum tetragonum</i> (Hedw.) Lindb.	S5
Musci	<i>Coscinodon cribrus</i> (Hedw.) Spruce	S2
Musci	<i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce	S5

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Ctenidium subrectifolium</i> (Brid.) G. Pedano ex W.R. Buck & B.H. Allen	S1
Musci	<i>Cynodontium glaucescens</i> (Lindb. & Arnell) Paris	S1
Musci	<i>Cynodontium polycarpum</i> (Hedw.) Schimp.	S3
Musci	<i>Cynodontium schisti</i> (F. Weber & D. Mohr) Lindb.	S1
Musci	<i>Cynodontium strumiferum</i> (Hedw.) Lindb.	S5
Musci	<i>Cynodontium strumulosum</i> Müll. Hal. & Kindb.	S2S3
Musci	<i>Cynodontium tenellum</i> (Schimp.) Limpr.	S5
Musci	<i>Cyrtomnium hymenophylloides</i> (Huebener) T.J. Kop.	S3S4
Musci	<i>Cyrtomnium hymenophyllum</i> (Bruch & Schimp.) Holmen	S1S2
Musci	<i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myrin	S3
Musci	<i>Dichelyma falcatum</i> (Hedw.) Myrin	S5
Musci	<i>Dichelyma pallescens</i> Bruch & Schimp.	S4
Musci	<i>Dichelyma uncinatum</i> Mitt.	SU
Musci	<i>Dichodontium pellucidum</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.	S3
Musci	<i>Dicranella crispa</i> (Hedw.) Schimp.	S2S3
Musci	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Dicranella palustris</i> (Dicks.) Crundw.	S1
Musci	<i>Dicranella rufescens</i> (With.) Schimp.	S3
Musci	<i>Dicranella schreberiana</i> (Hedw.) Hilf. ex H.A. Crum & L.E. Anderson	S4
Musci	<i>Dicranella staphylina</i> H. Whitehouse	S1?
Musci	<i>Dicranella subulata</i> (Hedw.) Schimp.	S4
Musci	<i>Dicranella varia</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) E. Britton	S1
Musci	<i>Dicranoweisia crispula</i> (Hedw.) Milde	S5
Musci	<i>Dicranum acutifolium</i> (Lindb. & Arnell) C.E.O. Jensen	S5
Musci	<i>Dicranum bonjeanii</i> De Not.	S5?
Musci	<i>Dicranum brevifolium</i> (Lindb.) Lindb.	S2S3
Musci	<i>Dicranum condensatum</i> Hedw.	S2
Musci	<i>Dicranum elongatum</i> Schleich. ex Schwägr.	S5
Musci	<i>Dicranum flagellare</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Dicranum flexicaule</i> Brid.	S3
Musci	<i>Dicranum fragilifolium</i> Lindb.	S3
Musci	<i>Dicranum fulvum</i> Hook.	S4
Musci	<i>Dicranum fuscescens</i> Turner	S5

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Dicranum groenlandicum</i> Brid.	S5
Musci	<i>Dicranum leioneuron</i> Kindb.	S5
Musci	<i>Dicranum majus</i> Turner var. <i>majus</i>	S4
Musci	<i>Dicranum majus</i> Turner var. <i>orthophyllum</i> A. Braun ex Milde	S2
Musci	<i>Dicranum montanum</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Dicranum muehlenbeckii</i> Bruch & Schimp.	S3
Musci	<i>Dicranum ontariense</i> W.L. Peterson	S5
Musci	<i>Dicranum polysetum</i> Sw.	S5
Musci	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Dicranum spadiceum</i> J.E. Zetterst.	S5
Musci	<i>Dicranum spurium</i> Hedw.	S3
Musci	<i>Dicranum undulatum</i> Schrad. ex Brid.	S5
Musci	<i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb.	S3S4
Musci	<i>Didymodon acutus</i> (Brid.) K. Saito	S3
Musci	<i>Didymodon asperifolius</i> (Mitt.) H. A. Crum, Steere & L.E. Anderson	S1?
Musci	<i>Didymodon fallax</i> (Hedw.) R.H. Zander	S3
Musci	<i>Didymodon ferrugineus</i> (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill	S2
Musci	<i>Didymodon maschalogenus</i> (Renauld & Cardot) Broth.	S1
Musci	<i>Didymodon rigidulus</i> Hedw. var. <i>rigidulus</i>	S2S3
Musci	<i>Didymodon tophaceus</i> (Brid.) Lisa	S1
Musci	<i>Diphyscium foliosum</i> (Hedw.) D. Mohr	S4
Musci	<i>Discelium nudum</i> (Dicks.) Brid.	S1
Musci	<i>Distichium capillaceum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	S5
Musci	<i>Distichium inclinatum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	S4
Musci	<i>Ditrichum flexicaule</i> (Schwägr.) Hampe	S5
Musci	<i>Ditrichum gracile</i> (Mitt.) Kuntze	S3
Musci	<i>Ditrichum lineare</i> (Sm.) Lindb.	S5
Musci	<i>Ditrichum pallidum</i> (Hedw.) Hampe	SH
Musci	<i>Ditrichum pusillum</i> (Hedw.) Hampe	S5
Musci	<i>Drepanocladus aduncus</i> (Hedw.) Warnst.	S5
Musci	<i>Drepanocladus arcticus</i> (R.S. Williams) Hedenäs	S1
Musci	<i>Drepanocladus longifolius</i> (Wilson ex Mitt.) Broth. ex Paris	S1S2
Musci	<i>Drepanocladus polygamus</i> (Schimp.) Hedenäs	S5
Musci	<i>Drummondia prorepens</i> (Hedw.) E. Britton	S1
Musci	<i>Encalypta affinis</i> R. Hedw. subsp. <i>affinis</i>	S1

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Encalypta affinis</i> R. Hedw. subsp. <i>macounii</i> (Austin) D.G. Horton	SNA
Musci	<i>Encalypta alpina</i> Sm.	S2S3
Musci	<i>Encalypta brevicollis</i> (Bruch & Schimp.) Ångström	S3
Musci	<i>Encalypta brevipes</i> Schljakov	S1
Musci	<i>Encalypta ciliata</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Encalypta longicollis</i> Bruch	S1
Musci	<i>Encalypta procera</i> Bruch	S5
Musci	<i>Encalypta rhaptocarpa</i> Schwägr.	S4
Musci	<i>Entodon cladorrhizans</i> (Hedw.) Müll. Hal.	S2
Musci	<i>Entodon seductrix</i> (Hedw.) Müll. Hal.	S2
Musci	<i>Ephemerum cohaerens</i> (Hedw.) Hampe	SNA
Musci	<i>Ephemerum crassinervium</i> (Schwägr.) Hampe	S1?
Musci	<i>Ephemerum serratum</i> (Schreb. ex Hedw.) Hampe	S1
Musci	<i>Ephemerum spinulosum</i> Bruch. & Schimp.	S2
Musci	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen	S5
Musci	<i>Fissidens adianthoides</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	S3S4
Musci	<i>Fissidens bushii</i> (Cardot & Thér.) Cardot & Thér.	S2
Musci	<i>Fissidens dubius</i> P. Beauv.	S5
Musci	<i>Fissidens exilis</i> Hedw.	S1S2
Musci	<i>Fissidens fontanus</i> (Bach. Pyl.) Steud.	S1
Musci	<i>Fissidens grandifrons</i> Brid.	S1
Musci	<i>Fissidens minutulus</i> Sull.	S1
Musci	<i>Fissidens obtusifolius</i> Wilson	SH
Musci	<i>Fissidens osmundoides</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Fissidens subbasilaris</i> Hedw.	S1
Musci	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw.	S3
Musci	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Fontinalis dalecarlica</i> Bruch & Schimp.	S5
Musci	<i>Fontinalis hypnoides</i> Hartm.	S5
Musci	<i>Fontinalis novae-angliae</i> Sull.	S5
Musci	<i>Fontinalis sphagnifolia</i> (Müll. Hal.) Wijk & Margad.	SU
Musci	<i>Fontinalis sullivantii</i> Lindb.	SNR
Musci	<i>Forsstroemia trichomitria</i> (Hedw.) Lindb.	S1
Musci	<i>Funaria hygrometrica</i> Hedw.	S5

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Grimmia anodon</i> Bruch & Schimp.	S2?
Musci	<i>Grimmia atrata</i> Miel. ex Hornsch.	S1
Musci	<i>Grimmia crinitoleucophaea</i> Cardot	S1
Musci	<i>Grimmia donniana</i> Sm.	S3
Musci	<i>Grimmia elatior</i> Bruch ex Bals.-Criv. & De Not.	SNA
Musci	<i>Grimmia elongata</i> Kaulf.	SNA
Musci	<i>Grimmia funalis</i> (Schwägr.) Bruch & Schimp.	SNA
Musci	<i>Grimmia incurva</i> Schwägr.	S1S2
Musci	<i>Grimmia longirostris</i> Hook.	S5
Musci	<i>Grimmia mollis</i> Bruch & Schimp.	S1
Musci	<i>Grimmia muehlenbeckii</i> Schimp.	S3
Musci	<i>Grimmia olneyi</i> Sull.	S1
Musci	<i>Grimmia ovalis</i> (Hedw.) Lindb.	S4
Musci	<i>Grimmia pilifera</i> P. Beauv.	S1
Musci	<i>Grimmia sessitana</i> De Not.	S1S2
Musci	<i>Grimmia teretinervis</i> Limpr.	S1S2
Musci	<i>Grimmia torquata</i> Drumm.	S3
Musci	<i>Grimmia trichophylla</i> Grev.	S1
Musci	<i>Grimmia unicolor</i> Hook.	S5
Musci	<i>Gymnostomum aeruginosum</i> Sm.	S3S4
Musci	<i>Gymnostomum boreale</i> Nyholm & Hedenäs	S3?
Musci	<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs	S5
Musci	<i>Haplocladium microphyllum</i> (Hedw.) Broth.	S2
Musci	<i>Haplohymenium triste</i> (Ces.) Kindb.	S3
Musci	<i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P. Beauv.	S5
Musci	<i>Helodium blandowii</i> (F. Weber & D. Mohr) Warnst. var. <i>blandowii</i>	S3?
Musci	<i>Helodium blandowii</i> (F. Weber & D. Mohr) Warnst. var. <i>helodioides</i> (Renauld & Cardot) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson	SU
Musci	<i>Helodium paludosum</i> (Austin) Broth.	SU
Musci	<i>Henediella heimii</i> (Hedw.) R.H. Zander	S3
Musci	<i>Herzogiella striatella</i> (Brid.) Z. Iwats.	S4
Musci	<i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) Z. Iwats.	S4
Musci	<i>Heterocladium dimorphum</i> (Brid.) Schimp.	S3S4
Musci	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Homomallium adnatum</i> (Hedw.) Broth.	S3S4
Musci	<i>Hygroamblystegium varium</i> (Hedw.) Mönk. var. <i>humile</i> (P. Beauv.) Vanderp. & Hedenäs	SU

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Hygroamblystegium varium</i> (Hedw.) Mönk. var. <i>varium</i>	S5
Musci	<i>Hygrohypnum alpestre</i> (Hedw.) Loeske	S2S3
Musci	<i>Hygrohypnum bestii</i> (Renauld & Bryhn) Holz.	S2
Musci	<i>Hygrohypnum cochleariifolium</i> (Venturi) Broth.	SNA
Musci	<i>Hygrohypnum duriusculum</i> (De Not.) D.W. Jamieson	S5
Musci	<i>Hygrohypnum eugyrium</i> (Schimp.) Loeske	S5
Musci	<i>Hygrohypnum luridum</i> (Hedw.) Jenn.	S5
Musci	<i>Hygrohypnum montanum</i> (Lindb.) Broth.	S1
Musci	<i>Hygrohypnum ochraceum</i> (Turner ex Wilson) Loeske	S5
Musci	<i>Hygrohypnum polare</i> (Lindb.) Loeske	S3
Musci	<i>Hygrohypnum smithii</i> (Sw.) Broth.	S1S2
Musci	<i>Hygrohypnum subeugyrium</i> (Renauld & Cardot) Broth.	S1
Musci	<i>Hylocomiastrum pyrenaicum</i> (Spruce) M. Fleisch. ex Broth.	S5
Musci	<i>Hylocomiastrum umbratum</i> (Hedw.) M. Fleisch. ex Broth.	S5
Musci	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Hymenostylium recurvirostrum</i> (Hedw.) Dixon	S5
Musci	<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A. Jaeger	S1
Musci	<i>Hypnum andoi</i> A.J.E. Sm.	SNA
Musci	<i>Hypnum bambergeri</i> Schimp.	S3
Musci	<i>Hypnum callichroum</i> Brid.	S1
Musci	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. var. <i>cupressiforme</i>	S5
Musci	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. var. <i>filiforme</i> Brid.	SNA
Musci	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. var. <i>resupinatum</i> (Taylor) Schimp.	SU
Musci	<i>Hypnum curvifolium</i> Hedw.	S4
Musci	<i>Hypnum fauriei</i> Cardot	SU
Musci	<i>Hypnum imponens</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Hypnum lindbergii</i> Mitt.	S5
Musci	<i>Hypnum pallescens</i> (Hedw.) P. Beauv.	S5
Musci	<i>Hypnum plicatum</i> (Lindb.) A. Jaeger	S3
Musci	<i>Hypnum recurvatum</i> (Lindb. & Arnell) Kindb.	S3
Musci	<i>Hypnum revolutum</i> (Mitt.) Lindb.	S3
Musci	<i>Hypnum vaucheri</i> Lesq.	S3
Musci	<i>Isopterygiopsis muelleriana</i> (Schimp.) Z. Iwats.	S5
Musci	<i>Isopterygiopsis pulchella</i> (Hedw.) Z. Iwats.	S5
Musci	<i>Kiaeria blyttii</i> (Bruch & Schimp.) Broth.	S3

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Kiaeria falcata</i> (Hedw.) I. Hagen	S1
Musci	<i>Kiaeria glacialis</i> (Berggr.) I. Hagen	S2
Musci	<i>Kiaeria starkei</i> (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen	S5
Musci	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra	SU
Musci	<i>Koponeniella graminicolor</i> (Brid.) Huttunen, Ignatov, Min Li & Y.F. Wang	S2S3
Musci	<i>Leptobryum pyriforme</i> (Hedw.) Wilson	S5
Musci	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.	S5
Musci	<i>Lescuraea saxicola</i> (Schimp.) Molendo	S3
Musci	<i>Leskea gracilescens</i> Hedw.	S2?
Musci	<i>Leskea obscura</i> Hedw.	S1
Musci	<i>Leskea polycarpa</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångström	S5
Musci	<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.	S3S4
Musci	<i>Lindbergia brachyptera</i> (Mitt.) Kindb.	S2
Musci	<i>Loeskyppnum badium</i> (Hartm.) H.K.G. Paul	S5
Musci	<i>Loeskyppnum wickesiae</i> (Grout) Tuom.	S3
Musci	<i>Meesia hexasticha</i> (Funck) Bruch	S1
Musci	<i>Meesia triquetra</i> (L. ex Jolycl.) Ångström	S5
Musci	<i>Meesia uliginosa</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Micromitrium tenerum</i> (Bruch & Schimp.) Crosby	S1
Musci	<i>Mielichhoferia elongata</i> (Hoppe & Hornsch.) Nees & Hornsch.	S1
Musci	<i>Mielichhoferia mielichhoferiana</i> (Funck) Loeske	SNA
Musci	<i>Mnium hornum</i> Hedw.	S4
Musci	<i>Mnium lycopodioides</i> Schwägr.	S5
Musci	<i>Mnium marginatum</i> (Dicks. ex With.) P. Beauv.	S5
Musci	<i>Mnium spinulosum</i> Bruch & Schimp.	S5
Musci	<i>Mnium stellare</i> Hedw.	S4
Musci	<i>Mnium thomsonii</i> Schimp.	S3?
Musci	<i>Myurella julacea</i> (Schwägr.) Schimp.	S4
Musci	<i>Myurella sibirica</i> (Müll. Hal.) Reimers	S4
Musci	<i>Myurella tenerrima</i> (Brid.) Lindb.	S4
Musci	<i>Neckera pennata</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Nyholmiella obtusifolia</i> (Schrad. ex Brid.) Holmen & E. Warncke	S5
Musci	<i>Oligotrichum falcatum</i> Steere	S1
Musci	<i>Oligotrichum hercynicum</i> (Hedw.) Lam. & DC.	S2?

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Oncophorus virens</i> (Hedw.) Brid.	S5
Musci	<i>Oncophorus wahlenbergii</i> Brid.	S5
Musci	<i>Orthothecium chryseum</i> (Schwägr.) Schimp. var. <i>chryseum</i>	S3
Musci	<i>Orthothecium chryseum</i> (Schwägr.) Schimp. var. <i>cochleariifolium</i> (Lindb.) Limpr.	S1
Musci	<i>Orthothecium intricatum</i> (Hartm.) Schimp.	S1S2
Musci	<i>Orthothecium strictum</i> Lorentz	S1S2
Musci	<i>Orthotrichum alpestre</i> Hornsch. ex Bruch & Schimp.	S2?
Musci	<i>Orthotrichum anomalum</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Orthotrichum elegans</i> Schwägr. ex Hook. & Grev.	S5
Musci	<i>Orthotrichum ohioense</i> Sull. & Lesq.	S2S3
Musci	<i>Orthotrichum pallens</i> Bruch ex Brid.	S1
Musci	<i>Orthotrichum pumilum</i> Sw.	S3
Musci	<i>Orthotrichum pylaisii</i> Brid.	S4
Musci	<i>Orthotrichum sordidum</i> Sull. & Lesq.	S4
Musci	<i>Orthotrichum speciosum</i> Nees	S5
Musci	<i>Orthotrichum stellatum</i> Brid.	S3
Musci	<i>Orthotrichum strangulatum</i> P. Beauv.	S2
Musci	<i>Oxyrrhynchium hians</i> (Hedw.) Loeske	S3
Musci	<i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid.	S5
Musci	<i>Palustriella falcata</i> (Brid.) Hedenäs	S3
Musci	<i>Paraleucobryum longifolium</i> (Ehrh. ex Hedw.) Loeske	S5
Musci	<i>Pelekium minutulum</i> (Hedw.) A. Touw	S1
Musci	<i>Pelekium pygmaeum</i> (Schimp.) A. Touw	S1S2
Musci	<i>Phascum cuspidatum</i> Hedw.	S1
Musci	<i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid. var. <i>americana</i> (Dism.) Flowers ex H.A. Crum	S2
Musci	<i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid. var. <i>fontana</i>	S5
Musci	<i>Philonotis marchica</i> (Hedw.) Brid.	S3
Musci	<i>Philonotis tomentella</i> Molendo	S2
Musci	<i>Physcomitrella patens</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	S1
Musci	<i>Physcomitrium immersum</i> Sull.	S3
Musci	<i>Physcomitrium pyriforme</i> (Hedw.) Hampe	S3
Musci	<i>Plagiobryum demissum</i> (Hook.) Lindb.	SNA
Musci	<i>Plagiobryum zieri</i> (Hedw.) Lindb.	S2
Musci	<i>Plagiomnium ciliare</i> (Müll. Hal.) T.J. Kop.	S5
Musci	<i>Plagiomnium curvatulum</i> (Lindb.) Schljakov	SNA

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Plagiomnium cuspidatum</i> (Hedw.) T.J. Kop.	S5
Musci	<i>Plagiomnium drummondii</i> (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.	S5
Musci	<i>Plagiomnium ellipticum</i> (Brid.) T.J. Kop.	S5
Musci	<i>Plagiomnium medium</i> (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.	S5
Musci	<i>Plagiomnium rostratum</i> (Schrad.) T.J. Kop.	S3
Musci	<i>Plagiopus oederianus</i> (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson	S4
Musci	<i>Plagiothecium cavifolium</i> (Brid.) Z. Iwats.	S5
Musci	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp.	S5
Musci	<i>Plagiothecium latebricola</i> Schimp.	S2
Musci	<i>Plagiothecium piliferum</i> (Sw.) Schimp.	SH
Musci	<i>Platydictya confervoides</i> (Brid.) H.A. Crum	S3?
Musci	<i>Platydictya jungermannioides</i> (Brid.) H.A. Crum	S4
Musci	<i>Platydictya minutissima</i> (Sull. & Lesq.) H.A. Crum	S1
Musci	<i>Platydictya subtilis</i> (Hedw.) H.A. Crum	S3S4
Musci	<i>Platygyrium repens</i> (Brid.) Schimp.	S4
Musci	<i>Platylomella lescurii</i> (Sull.) A.L. Andrews	S1S2
Musci	<i>Pleuridium subulatum</i> (Hedw.) Rabenh.	S2
Musci	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.	S5
Musci	<i>Pogonatum dentatum</i> (Menzies ex Brid.) Brid.	S5
Musci	<i>Pogonatum pensilvanicum</i> (Bartram ex Hedw.) P. Beauv.	S4
Musci	<i>Pogonatum urnigerum</i> (Hedw.) P. Beauv.	S4
Musci	<i>Pohlia andalusica</i> (Höhn.) Broth.	S2S3
Musci	<i>Pohlia annotina</i> (Hedw.) Lindb.	S2S3
Musci	<i>Pohlia bulbifera</i> (Warnst.) Warnst.	S5
Musci	<i>Pohlia cruda</i> (Hedw.) Lindb.	S5
Musci	<i>Pohlia crudoides</i> (Sull. & Lesq.) Broth.	S1
Musci	<i>Pohlia drummondii</i> (Müll. Hal.) A.L. Andrews	S3
Musci	<i>Pohlia elongata</i> Hedw. var. <i>elongata</i>	S2S3
Musci	<i>Pohlia elongata</i> Hedw. var. <i>greenii</i> (Brid.) A.J. Shaw	SU
Musci	<i>Pohlia filum</i> (Schimp.) Mårtensson	S5
Musci	<i>Pohlia lescuriana</i> (Sull.) Ochi	S2?
Musci	* <i>Pohlia longicolla</i> (Hedw.) Lindb.	S1
Musci	<i>Pohlia melanodon</i> (Brid.) A.J. Shaw	S1
Musci	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.	S5

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Pohlia obtusifolia</i> (Vill. ex Brid.) L.F. Koch	S3
Musci	<i>Pohlia proligera</i> (Kindb.) Lindb. ex Arnell	S5
Musci	<i>Pohlia sphagnicola</i> (Bruch & Schimp.) Broth.	S2S3
Musci	<i>Pohlia wahlenbergii</i> (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews	S5
Musci	<i>Polytrichastrum alpinum</i> (Hedw.) G.L. Sm. var. <i>alpinum</i>	S5
Musci	<i>Polytrichastrum alpinum</i> (Hedw.) G.L. Sm. var. <i>fragile</i> (Bryhn) D.G. Long	S1
Musci	<i>Polytrichastrum alpinum</i> (Hedw.) G.L. Sm. var. <i>septentrionale</i> (Brid.) G.L. Sm.	S2S3
Musci	<i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.) G.L. Sm. var. <i>densifolium</i> (Wilson ex Mitt.) Z. Iwats. & Nog.	S3S4
Musci	<i>Polytrichastrum longisetum</i> (Sw. ex Brid.) G.L. Sm.	S5
Musci	<i>Polytrichastrum ohioense</i> (Renauld & Cardot) G.L. Sm.	SH
Musci	<i>Polytrichastrum pallidisetum</i> (Funck) G.L. Sm.	S5
Musci	<i>Polytrichastrum sexangulare</i> (Flörke ex Brid.) G.L. Sm. var. <i>sexangulare</i>	S3
Musci	<i>Polytrichum commune</i> Hedw. var. <i>commune</i>	S5
Musci	<i>Polytrichum commune</i> Hedw. var. <i>perigoniale</i> (Michx.) Hampe	S3
Musci	<i>Polytrichum hyperboreum</i> R. Br.	S4
Musci	<i>Polytrichum jensenii</i> I. Hagen	S2S3
Musci	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.	S5
Musci	<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid.	S5
Musci	<i>Polytrichum swartzii</i> Hartm.	S4
Musci	<i>Pseudobryum cinclidioides</i> (Huebener) T.J. Kop.	S4
Musci	<i>Pseudocalliergon brevifolium</i> (Lindb.) Hedenäs	SU
Musci	<i>Pseudocalliergon trifarium</i> (F. Weber & D. Mohr) Loeske	S3
Musci	<i>Pseudocalliergon turgescens</i> (T. Jensen) Loeske	S3
Musci	<i>Pseudocampylium radicale</i> (P. Beauv.) Vanderp. & Hedenäs	S3
Musci	<i>Pseudoleskea patens</i> (Lindb.) Kindb.	S1
Musci	<i>Pseudoleskea radicata</i> (Mitt.) Macoun & Kindb. var. <i>compacta</i> Best	SU
Musci	<i>Pseudoleskea radicata</i> (Mitt.) Macoun & Kindb. var. <i>radicata</i>	S1S2
Musci	<i>Pseudoleskea stenophylla</i> Renauld & Cardot	S1
Musci	<i>Pseudoleskeella nervosa</i> (Brid.) Nyholm	S5
Musci	<i>Pseudoleskeella rupestris</i> (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr.	S3
Musci	<i>Pseudoleskeella tectorum</i> (A. Braun ex Brid.) Broth.	S2?
Musci	<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z. Iwats.	S3
Musci	<i>Psilopilum cavifolium</i> (Wilson) I. Hagen	S1
Musci	<i>Pterigynandrum filiforme</i> Hedw.	S5

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Pterygoneurum ovatum</i> (Hedw.) Dixon	SH
Musci	<i>Ptilium crista-castrensis</i> (Hedw.) De Not.	S5
Musci	<i>Pylaisia intricata</i> (Hedw.) Schimp.	S3?
Musci	<i>Pylaisia polyantha</i> (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	<i>Pylaisia selwynii</i> Kindb.	S5
Musci	<i>Racomitrium aciculare</i> (Hedw.) Brid.	S3
Musci	<i>Racomitrium affine</i> (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb.	S3
Musci	<i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid. subsp. <i>canescens</i>	S5
Musci	<i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid. subsp. <i>latifolium</i> (Lange & C.E.O. Jensen) Frisvoll	SU
Musci	<i>Racomitrium elongatum</i> Ehrh. ex Frisvoll	SU
Musci	<i>Racomitrium ericoides</i> (Brid.) Brid.	S3
Musci	<i>Racomitrium fasciculare</i> (Hedw.) Brid.	S5
Musci	<i>Racomitrium lanuginosum</i> (Hedw.) Brid.	S5
Musci	<i>Racomitrium microcarpum</i> (Hedw.) Brid.	S5
Musci	<i>Racomitrium panschii</i> (Müll. Hal.) Kindb.	S1
Musci	<i>Racomitrium sudeticum</i> (Funck) Bruch & Schimp.	S5
Musci	<i>Racomitrium venustum</i> Frisvoll	SU
Musci	<i>Rauarella scita</i> (P. Beauv.) Reimers	S2?
Musci	<i>Rhabdoweisia crispata</i> (Dicks. ex With.) Lindb.	S5
Musci	<i>Rhizomnium andrewsianum</i> (Steere) T.J. Kop.	S1
Musci	<i>Rhizomnium appalachianum</i> T.J. Kop.	S5
Musci	<i>Rhizomnium gracile</i> T.J. Kop.	S3
Musci	<i>Rhizomnium magnifolium</i> (Horik.) T.J. Kop.	S5
Musci	<i>Rhizomnium pseudopunctatum</i> (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.	S5
Musci	<i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J. Kop.	S5
Musci	<i>Rhodobryum ontariense</i> (Kindb.) Kindb.	S4
Musci	<i>Rhynchostegium aquaticum</i> A. Jaeger	S4
Musci	<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A. Jaeger	S4
Musci	<i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.	SH
Musci	<i>Rhytidiadelphus subpinnatus</i> (Lindb.) T.J. Kop.	S5
Musci	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.	S5
Musci	<i>Rhytidium rugosum</i> (Hedw.) Kindb.	S5
Musci	<i>Saelania glaucescens</i> (Hedw.) Broth.	S3
Musci	<i>Sanionia orthothecioides</i> (Lindb.) Loeske	SH
Musci	<i>Sanionia uncinata</i> (Hedw.) Loeske	S5

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	Sarmentypnum exannulatum (Schimp.) Hedenäs	S5
Musci	Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.) Tuom. & T.J. Kop.	S5
Musci	Sarmentypnum tundrae (Arnell) Hedenäs	S1S2
Musci	Schistidium agassizii Sull. & Lesq.	S5
Musci	Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.	SU
Musci	Schistidium atrichum (Müll. Hal. & Kindb.) W.A. Weber	S1
Musci	Schistidium boreale Poelt	S3S4
Musci	Schistidium canadense (Dupret) Ignatova & H.H. Blom	SU
Musci	Schistidium crassipilum H.H. Blom	S1
Musci	Schistidium cryptocarpum Mogensen & H.H. Blom	S1
Musci	Schistidium dupretii (Thér.) W.A. Weber	S4
Musci	Schistidium flexipile (Lindb. ex Broth.) G. Roth	S1
Musci	Schistidium frigidum H.H. Blom	S2?
Musci	Schistidium grandirete H.H. Blom	S1
Musci	Schistidium holmenianum Steere & Brassard	S1
Musci	Schistidium liliputanum (Müll. Hal.) Deguchi	S4
Musci	Schistidium maritimum (Turner ex Robt. Scott) Bruch & Schimp.	S4S5
Musci	Schistidium papillosum Culm.	S3
Musci	Schistidium platyphyllum (Mitt.) Perss.	S1
Musci	Schistidium pulchrum H.H. Blom	S2
Musci	Schistidium rivulare (Brid.) Podp.	S5
Musci	Schistidium robustum (Nees & Hornsch.) H.H. Blom	S3
Musci	Schistidium trichodon (Brid.) Poelt	S3
Musci	Schistidium venetum H.H. Blom	S1
Musci	Schistidium viride H.H. Blom & C. Darigo	S3
Musci	Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	S2S3
Musci	Schwetschkeopsis fabronia (Schwägr.) Broth.	SU
Musci	Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs	S5
Musci	Scorpidium revolvens (Sw.) Rubers	S5
Musci	Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.	S5
Musci	Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb.	S1
Musci	Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp.	S3
Musci	Seligeria campylopoda Kindb.	S3
Musci	Seligeria diversifolia Lindb.	S1
Musci	Seligeria donniana (Sm.) Müll. Hal.	S3

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Seligeria oelandica</i> C.E.O. Jensen & Medelius	S3
Musci	<i>Seligeria recurvata</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	S1
Musci	<i>Seligeria tristichoides</i> Kindb.	S3
Musci	<i>Sphagnum affine</i> Renauld & Cardot	S2
Musci	<i>Sphagnum angermanicum</i> Melin	S3
Musci	<i>Sphagnum angustifolium</i> (Warnst.) C.E.O. Jensen	S5
Musci	<i>Sphagnum annulatum</i> Warnst.	SNA
Musci	<i>Sphagnum aongstroemii</i> C. Hartm.	S1
Musci	<i>Sphagnum arcticum</i> Flatberg & Frisvoll	S1S2
Musci	<i>Sphagnum austinii</i> Sull.	S1
Musci	<i>Sphagnum balticum</i> (Russow) C.E.O. Jensen	S5
Musci	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.	S5
Musci	<i>Sphagnum centrale</i> C.E.O. Jensen	S5
Musci	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.	S5
Musci	<i>Sphagnum concinnum</i> (Berggr.) Flatberg	S1
Musci	<i>Sphagnum contortum</i> Schultz	S4
Musci	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.	S5
Musci	<i>Sphagnum fallax</i> H. Klinggr.	S5
Musci	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson	S5
Musci	<i>Sphagnum flavicomans</i> (Cardot) Warnst.	S1
Musci	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.	S3
Musci	<i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) H. Klinggr.	S5
Musci	<i>Sphagnum girgensohnii</i> Russow	S5
Musci	<i>Sphagnum isoviitae</i> Flatberg	SU
Musci	<i>Sphagnum jensenii</i> H. Lindb.	S5
Musci	<i>Sphagnum lenense</i> H. Lindb. ex L.I. Savicz	S3
Musci	<i>Sphagnum lescurii</i> Sull.	S2
Musci	<i>Sphagnum lindbergii</i> Schimp.	S5
Musci	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.	S5
Musci	<i>Sphagnum majus</i> (Russow) C.E.O. Jensen subsp. <i>majus</i>	S5
Musci	<i>Sphagnum majus</i> (Russow) C.E.O. Jensen subsp. <i>norvegicum</i> Flatberg	SU
Musci	<i>Sphagnum mirum</i> Flatberg & Thingsg.	S1
Musci	<i>Sphagnum molle</i> Sull.	S1
Musci	<i>Sphagnum obtusum</i> Warnst.	S1S2
Musci	<i>Sphagnum olafii</i> Flatberg	S1

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Sphagnum orientale</i> L.I. Savicz	S1
Musci	<i>Sphagnum palustre</i> L.	S3
Musci	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	S5
Musci	<i>Sphagnum perfoliatum</i> L.I. Savicz	S1
Musci	<i>Sphagnum platyphyllum</i> (Lindb.) Warnst.	S5
Musci	<i>Sphagnum pulchrum</i> (Lindb.) Warnst.	S5
Musci	<i>Sphagnum pylaesii</i> Brid.	S1S2
Musci	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lindb.) Warnst.	S5
Musci	<i>Sphagnum riparium</i> Ångström	S5
Musci	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson	S5
Musci	<i>Sphagnum rubiginosum</i> Flatberg	S1
Musci	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst.	S5
Musci	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome	S5
Musci	<i>Sphagnum steerei</i> R.E. Andrus	S2
Musci	<i>Sphagnum subfulvum</i> Sjörs	S5
Musci	<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees	S5
Musci	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Brid.	S3S4
Musci	<i>Sphagnum tenerum</i> Sull. & Lesq. ex Sull.	SU
Musci	<i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Ångström	S5
Musci	<i>Sphagnum torreyanum</i> Sull.	S3
Musci	<i>Sphagnum tundrae</i> Flatberg	S1
Musci	<i>Sphagnum venustum</i> Flatberg	S1S2
Musci	<i>Sphagnum warnstorffii</i> Russow	S5
Musci	<i>Sphagnum wulfianum</i> Girg.	S4
Musci	<i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw.	S4
Musci	<i>Splachnum luteum</i> Hedw.	S4
Musci	<i>Splachnum pensylvanicum</i> (Brid.) Grout ex H.A. Crum	S1
Musci	<i>Splachnum rubrum</i> Hedw.	S4
Musci	<i>Splachnum sphaericum</i> Hedw.	S3
Musci	<i>Splachnum vasculosum</i> Hedw.	S2
Musci	<i>Stegonia latifolia</i> (Schwägr.) Venturi ex Broth. var. <i>latifolia</i>	S1
Musci	<i>Stegonia latifolia</i> (Schwägr.) Venturi ex Broth. var. <i>pilifera</i> (Dicks.) Broth.	S1
Musci	<i>Straminergon stramineum</i> (Dicks. ex Brid.) Hedenäs	S5
Musci	<i>Syntrichia norvegica</i> F. Weber	S3
Musci	<i>Syntrichia ruralis</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	S5

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	Taxiphyllum deplanatum (Bruch & Schimp. ex Sull.) M. Fleisch.	S2
Musci	Tayloria acuminata Hornsch.	SH
Musci	Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.	S2
Musci	Tayloria serrata (Hedw.) Bruch & Schimp.	S2S3
Musci	Tayloria splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook.	SH
Musci	Tetraphis geniculata Girg. ex Milde	S2
Musci	Tetraphis pellucida Hedw.	S5
Musci	Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch & Schimp.	S4
Musci	Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp.	S5
Musci	Tetraplodon pallidus I. Hagen	S1
Musci	Tetraplodon urceolatus (Hedw.) Bruch & Schimp.	S5
Musci	Tetrodontium brownianum (Dicks.) Schwägr.	S1
Musci	Tetrodontium ovatum (Funck) Schwägr.	S1
Musci	Tetrodontium repandum (Funck) Schwägr.	S1
Musci	Thamnobryum alleghaniense (Müll. Hal.) Nieuwl.	S2
Musci	Thelia asprella (Schimp.) Sull.	SH
Musci	Thelia hirtella (Hedw.) Sull.	SH
Musci	Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger	S3?
Musci	Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.	S5
Musci	Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.	S5
Musci	Timmia austriaca Hedw.	S3
Musci	Timmia megapolitana Hedw. subsp. bavarica (Hessl.) Brassard	S2
Musci	Timmia megapolitana Hedw. subsp. megapolitana	S2
Musci	Timmia norvegica J.E. Zetterst. var. excurrens Bryhn	S1
Musci	Timmia norvegica J.E. Zetterst. var. norvegica	S1S2
Musci	Timmia sibirica Lindb. & Arnell	S1
Musci	Tomentypnum falcifolium (Renauld ex Nichols) Tuom.	S3S4
Musci	Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske	S5
Musci	Tortella arctica (Arnell) Crundw. & Nyholm	S3?
Musci	Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr.	S4
Musci	Tortella humilis (Hedw.) Jenn.	S1S2
Musci	Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr.	S1
Musci	Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.	S5
Musci	Tortula cernua (Huebener) Lindb.	S3
Musci	Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra	S2

Phylum	Nom	Rang S prop. SQB
Musci	<i>Tortula laureri</i> (Schultz) Lindb.	S1
Musci	<i>Tortula leucostoma</i> (R. Br.) Hook. & Grev.	S1
Musci	<i>Tortula mucronifolia</i> Schwägr.	S3
Musci	<i>Tortula nevadensis</i> (Cardot & Thér.) R.H. Zander	S1
Musci	<i>Tortula porteri</i> (James) Broth.	SU
Musci	<i>Tortula systylia</i> (Schimp.) Lindb.	S1
Musci	<i>Tortula truncata</i> (Hedw.) Mitt.	S3S4
Musci	<i>Trematodon ambiguus</i> (Hedw.) Hornsch.	S5
Musci	<i>Trichodon cylindricus</i> (Hedw.) Schimp.	S2?
Musci	<i>Trichostomum arcticum</i> Kaal.	SH
Musci	<i>Trichostomum tenuirostre</i> (Hook. & Taylor) Lindb.	S3?
Musci	<i>Ulota coarctata</i> (P. Beauv.) Hammar	S5
Musci	<i>Ulota crispa</i> (Hedw.) Brid.	S5
Musci	<i>Ulota curvifolia</i> (Wahlenb.) Lilj.	S4
Musci	<i>Ulota drummondii</i> (Hook. & Grev.) Brid.	S1
Musci	<i>Ulota hutchinsiae</i> (Sm.) Hammar	S5
Musci	<i>Ulota phyllantha</i> Brid.	S2S3
Musci	<i>Warnstorfia fluitans</i> (Hedw.) Loeske	S5
Musci	<i>Warnstorfia pseudostraminea</i> (Müll. Hal.) Tuom. & T.J. Kop.	S2S3
Musci	<i>Weissia controversa</i> Hedw.	S4
Musci	<i>Weissia muhlenbergiana</i> (Sw.) W.D. Reese & B.A.E. Lemmon	SH
Musci	<i>Weissia phascopsis</i> R.H. Zander	SH
Musci	<i>Zygodon rupestris</i> Schimp. ex Lorentz	S1S2
Musci	<i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid.	S3