

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Andrus, R. E. 1979a. *Sphagnum bartlettianum* in the southeastern United States. *Bryologist* 82: 198-203.
- Andrus, R. E. 1979b. *Sphagnum subtile* (Russow) Warnst. and allied species in North America. *Systematic Botany* 4: 351-362.
- Andrus, R. E. 1980. *Sphagnum andersonianum*, a new species endemic to northeastern North America. *Bryologist* 83: 60-64.
- Arnell, S. 1950. *Scapania degenii* and *S. simmonsii* found on the North American continent. *Bryologist* 53: 299-300.
- Arnell, S. 1951. *Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum. var. *brevirete* Bryhn & Kaal. *Botaniska Notiser* 1951(1): 61-63.
- Bagnell, B. A. & S. R. Clayden. 1993. *Splachnum pennsylvanicum* in Canada. *Bryologist* 96: 216-218.
- Bartlett, J. K. & D. H. Vitt. 1986. A survey of species in the genus *Blindia* (Bryopsida, Seligeriaceae). *New Zealand Journal of Botany* 24: 203-246.
- Bartram, E. B. 1928. Newfoundland mosses collected by Mr. Bayard Long in 1924-26. *Rhodora* 30: 1-12.
- Bartram, E. B. 1954. Mosses of the Ungava Peninsula, northeastern Canada. *Bryologist* 57: 273-278.
- Belland, R. J. 1983. A late snow-bed community in western Newfoundland, Canada. *Revue canadienne de botanique* 61: 218-223.
- Belland, R. J. 1984a. New or additional moss records from Nova Scotia and Québec. *Canadian Field-Naturalist* 98: 372-374.
- Belland, R. J. 1984b. The disjunct bryophyte element of the Gulf of St. Lawrence region: glacial and postglacial dispersal and migrational histories. Thèse Ph.D., Memorial University of Newfoundland, St.John's, Terre-Neuve.
- Belland, R. J. 1987a. The moss flora of the Gulf of St. Lawrence region: ecology and phytogeography. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 62: 205-267.
- Belland, R. J. 1987b. The disjunct moss element of the Gulf of St. Lawrence region: glacial and postglacial dispersal and migrational histories. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 63: 1-76.
- Belland, R. J., 1998. The Rare Mosses of Canada. A review and First Listing. Comité sur le statut des espèces manacées de disparition au Canada. Environnement Canada, Ottawa.
- Belland, R. J., W. B. Schofield & T. A. Hedderson, 1992. Bryophytes of Mingan Archipelago National Park Reserve, Quebec: a boreal flora with arctic and alpine components. *Revue canadienne de botanique* 70: 2207-2222.
- Belland, R. J., W. B. Schofield, 1992. The bryophytes of Forillon National Park. Rapport non publié.
- Belland, R.J. & M. Favreau. 1988. The moss flora of the Gaspé Peninsula (Québec, Canada): list of species and preliminary analysis. *Revue canadienne de botanique* 66: 1780-1799
- Bellolio de Trucco, G. 1978. A taxonomic study of the genus *Dicranum* (Dicranaceae, Musci) in the province of Quebec. Thèse M.Sc., Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario.
- Bellolio-Trucco, G., & Ireland, R. R. 1990. A taxonomic study of the moss genus *Dicranum* (Dicranaceae) in Ontario and Quebec. *Revue canadienne de botanique* 68: 867-909.
- Bisang, I., 1991. Biosystematische Studien an *Lophozia* subgen. *Schistochilopsis* (Hepaticae). *Bryophytorum Bibliotheca* 43: 1-187.
- Boudier, P. & C. Roy, 2003. Contribution à la bryoflore du Québec: 2. Nouvelles localités du *Seligeria oelandica* C. N. Jensen & Medelius. *Ludoviciana* 31: 55-62.
- Boudier, P. 1988. Gianures bryologiques québécoises. *Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie*. 9: 37-45.
- Boudier, P., 2003. Contribution à la bryoflore du Québec: 1. *Gymnostomum boreale* Nyholm & Hedenäs (Musci, Pottiaceae), nouveau pour le continent américain. *Symbioses*, nouvelle série 9: 19-24.
- Boudier, P., 2007. Contribution à la bryoflore du Québec : 3- *Micromitrium austini* Sull. in Austin (Ephemeraceae, Musci) nouveau pour le Québec. *Symbioses*, nouvelle série 16: 37-39.
- Boudier, P., 2007. Contribution à la bryoflore du Québec : 4- Aperçu sur les Musciniées du parc provincial d'Okà. *Symbioses*, nouvelle série 16: 40-43.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Boudreault, C., S. Gauthier & Y. Bergeron. 2000. Epiphytic lichens and bryophytes on *Populus tremuloides* along a chronosequence in the southwestern boreal forest of Québec, Canada. *Bryologist* 103: 725-738.
- Boudreault, C., Y. Bergeron, S. Gauthier & P. Drapeau, 2002. Bryophyte and lichen communities in mature to old-growth stands in eastern boreal forests of Canada. *Revue canadienne de recherche forestière* 32: 1080-1093.
- Bournérias, M. 1971. Observations sur la flore et la végétation des environs de Puvirnituq (Nouveau-Québec). *Naturaliste canadien* 98: 261-318.
- Bournérias, M. 1972. Existence de pistes de *Racomitrium lanuginosum* dans la toundra du Nouveau-Québec. *Naturaliste canadien* 99: 239-241.
- Bournérias, M. 1975. Flore arctique (lichens, bryophytes, spermaphytes) aux environs de Puvirnituq (Nouveau-Québec). *Naturaliste canadien* 102: 803-824.
- Brassard, G. R. (sous presse). Cat scopiaceae. In: G.S. Mogensen (éd.), *Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland*. Meddelelser om Grønland, Bioscience.
- Brassard, G. R. (sous presse). Timmiaceae. In: G.S. Mogensen (éd.), *Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland*. Meddelelser om Grønland, Bioscience.
- Brassard, G. R. & D. P. Weber. 1978. The mosses of Labrador, Canada. *Revue canadienne de botanique* 56: 441-466.
- Brassard, G. R. & H. Williams. 1975. The liverworts of Labrador, Canada. *Lindbergia* 3: 83-88.
- Brassard, G. R. & J. A. Hancock. 1975. Mosses of Fraser Canyon, northern Labrador. *Bryologist* 78: 484-487.
- Brassard, G. R. & M. Favreau (sous presse). Meesiaceae. In: G.S. Mogensen (éd.), *Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland*. Meddelelser om Grønland, Bioscience.
- Brassard, G. R. & T. A. Hedderson. 1987. *Grimmia torngakiana*, a new species from northern Labrador, Canada. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 45: 216-218.
- Brassard, G. R. 1972. Mosses associated with waterfalls in central Labrador, Canada. *Bryologist* 75: 516-535.
- Brassard, G. R. 1979. The moss genus *Timmia*. 1. Introduction, and revision of *T. norvegica* and allied taxa. *Lindbergia* 5: 39-53.
- Brassard, G. R. 1980. The moss genus *Timmia*. 2. Sect. *Timmiaurea*. *Lindbergia* 129-136.
- Brassard, G. R. 1984. The moss genus *Timmia*. 3. Sect. *Timmia*. *Lindbergia* 10: 33-40.
- Brassard, G. R., S. Frost, M. Laird, O. A. Olsen & D. H. Steele. 1971. Studies of the spray zone of Churchill Falls, Labrador. *Biological Conservation* 4: 13-18.
- Bremer, B. 1980. A taxonomic revision of *Schistidium* (Grimmiaceae, Bryophyta) 1. *Lindbergia* 6: 1-16.
- Brisson, S., 1961. Liste de muscinées récoltées dans les comtés de Chicoutimi et de Saguenay. *Herborisation au royaume du Saguenay*, Liste no. 5. Séminaire de Joliette.
- Brown, J.-L. 1981. Les forêts du Témiscamingue, Québec. *Études écologiques* 5: 1-447.
- Bryan, V. S. 1957. Cytotaxonomic studies in the Ephemeralaceae and Funariaceae. *Bryologist* 60: 103-126.
- Bryan, V. S., 2005. Underlying Specimens for the Systematic Treatment of the Ephemeralaceae in the Bryophyte Flora of North America. *Evansia* 22: 13-29.
- Buch, H. & R. Tuomikoski. 1955. Contribution to the hepatic flora of Newfoundland. *Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. «Vanamo»* 9: suppl. 3-29.
- Buck, W. R. & B. H. Allen, 2004. A new name for the eastern North American species of *Ctenidium*. *Evansia* 21: 38-39.
- Campbell, R. 1901. The flora of Montreal Island. *Canadian Record of Science* 8: 349-352.
- Chabot, G. & J.-P. Ducruc. 1987. Le cadre écologique de référence de la réserve écologique du Pin-Rigide. Min. Env. Québec, Direction du patrimoine écologique, Série de l'inventaire du capital-nature, numéro 8: 1-31.
- Clayden, S. & A. Bouchard. 1983. Structure and dynamics of conifer-lichen stands on rock outcrops south of Lake Abitibi, Québec. *Revue canadienne de botanique* 61: 850-871.
- Comeau, G. 1966. Étude phytosociologique des bryophytes de l'île Bonaventure, Gaspé, Québec. Thèse M.Sc., Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario.
- Comité Bryologie de FloraQuebeca, 2005. Bryophytes récoltés à la Forêt Montmorency lors des Randonnées Kucyniak, J. Faubert ed. – <http://www.floraquebeca.qc.ca/bryoweb/> (consulté en janvier 2006).
- Comité de bryologie de FloraQuebeca (J. Faubert, éditeur), 2005. Bryophytes récoltées à la Forêt Montmorency lors des Randonnées Kucyniak tenues du 4 au 6 septembre 2004 et du 3 au 5 septembre 2005. <http://www.floraquebeca.qc.ca/bryoweb>
- Corley, M. F. V., A. C. Crundwell, R. Düll, M. O. Hill & A. J. E. Smith. 1981. Mosses of Europe and the Azores; an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. *Journal of Bryology* 11: 609-689.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Cormier, M., 1987. Le genre *Splachnum* dans le Québec. Département de phytologie, Université Laval, Québec.
- Couillard, L. & S. Payette. 1985. Évolution holocène d'une tourbière à pergélisol (Québec nordique). Revue canadienne de botanique 63: 1104-1121.
- Crum, H. & H. Williams. 1960. Bryophytes of the Mont Tremblant area. *Bryologist* 63: 59-63.
- Crum, H. & L. E. Anderson. 1960. A bryological contribution from Florida. *Bryologist* 63: 32-46.
- Crum, H. & L. E. Anderson. 1980-83. Mosses of North America. Fascicles I-XX. Scheda.
- Crum, H. & L. E. Anderson. 1981. Mosses of eastern North America. 2 vols. Columbia Univ. Press, New York.
- Crum, H. & P. Kallio. 1966. Bryophytes of Labrador and Ungava. *Nat. Mus. Canada Bull.* 216: 87-101.
- Crum, H. 1967. A variety of *Timmia* (Musc.) new to North America. *Canadian Field-Naturalist* 81: 113-115.
- Crum, H. 1984. *Sphagnopsida*, *Sphagnaceae*. North American Flora, Series II, part 11: 1-180.
- Crum, H. 1985. *Pseudeoleskeella papillosa*, a rare moss in Quebec. *Bryologist* 88: 357-358.
- Crum, H. A. 1955. *Tayloria splachnoides* and *T. acuminata* in America. *Revue Bryologique et Lichénologique* 24: 215-221.
- Crum, H. A. 1956. *Lindbergia brachyptera* in North America. *Bryologist* 59: 203-212.
- Crum, H. A. 1958. *Anacamptodon* in North America. *Bryologist* 61: 136-140.
- Crum, H. A. 1963. *Encalypta brevicolla* and *E. longicolla* in North America. *National Museum of Canada Bulletin* 186: 36-44.
- Crum, H. A. 1966a. A taxonomic account of the genus *Thelia*. *National Museum of Canada Bulletin* 216: 123-127.
- Crum, H. A. 1966b. The relationships of *Tetraplodon pennsylvanicus*. *Bryologist* 69: 205-207.
- Crum, H. A. 1986. *Sphagnaceae*. In: G.S. Mogensen (éd.), *Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland*. 2. *Meddelelser om Grønland, Bioscience* 18: 1-61.
- Crum, H. A., W. C. Steere & L. E. Anderson. 1973. A new list of mosses of North America north of Mexico. *Bryologist* 76: 85-130.
- Crundwell, A. C. & E. Nyholm. 1964. The European species of the *Bryum erythrocarpum* complex. *Trans. Brit. Bryol. Soc.* 4: 597-637.
- Dansereau, P. & G. Pageau. 1966. Distribution géographique et écologique du *Betula alleghaniensis*. *Mémoires du Jardin botanique de Montréal* 58: 1-56. [Bryophytes mentionnées au tableau VI, en pochette].
- De Sloover, J.-L. 1976. Bryophytes des îles de la Madeleine (Québec, Canada). *Lejeunia* 80: 1-9.
- Delabarre, E. B. 1902. Report of the Brown-Harvard Expedition to Nachvak, Labrador, in the year 1900. VIII. Report on Botany. B. Mosses and hepatic. *Bulletin of the Geographical Society of Philadelphia* 3: 194-196.
- Desponts, M., A. Desrochers, L. Bélanger & J. Huot, 2002. Structure des sapinières aménagées et anciennes du massif des Laurentides (Québec) et diversité des plantes invasives. *Revue canadienne de recherche forestière* 32: 2077-2093.
- Desponts, M., G. Brunet et L. Bélanger, 2001. Diversité structurale et biodiversité des plantes invasives de la sapinière à bouleau blanc de la Gaspésie. *Le naturaliste canadien* 125 : 168-174.
- Desponts, M., G. Brunet, L. Bélanger et M. Bouchard, 2004. The eastern boreal old-growth balsam forest: a distinct ecosystem. *Journal canadien de botanique* n82 : 830-849.
- Dignard, N. & D. Bastien, 1990. *Sphagnum angermanicum* in Central Québec. *Evansia* 7: 36-38.
- Dignard, N. 1987. Phyto-écologie et potentiel de conservation de l'île de la Traverse, Lac-St-Jean, Québec. Thèse M.Sc., Université Laval, Qué.
- Dignard, N., 1990. Bryophytes from the Old Quebec City walls, Canada. *Evansia* 7: 47-48.
- Dignard, N., 2000. Répartition et écologie du *Coscinodon cribosus* (Hedw.) Spruce (Musc., Grimmiaceae) au Québec-Labrador. *Ludoviciana* 29: 38-44.
- dimension environnement Itée, 1983. La végétation arbustive, herbacée et muscinale du Parc de la Gatineau. Rapport non publié remis à la Commission de la capitale nationale, Ottawa.
- Dix, W. L. 1956. Lichens and hepatic of the Ungava Peninsula. *Bryologist* 59: 43-50.
- Doubt, J., non publié. COSEWIC Status Report on Narrow-leaf wetland-plume moss (*Helodium paludosum* (Sull.) Aust.), draft report.
- Doyle, W. T. & R. E. Stotler, 2006. Contribution toward a Bryoflora of California III. Keys and Annotated species Catalogue for Liverworts and Hornworts. *MADROÑO* 53: 89-197.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Doyon, D. & G. Clabault. 1979. Application de l'analyse factorielle des correspondances à l'étude des pâturages semi-naturels de la région de Québec. *Naturaliste canadien* 106: 313-330.
- Doyon, D. 1965. Les pâturages semi-naturels à *Festuca rubra* sur certains sols dérivés de matériaux calcaires. *Naturaliste canadien* 92: 109-120.
- Doyon, D. 1968. La végétation des pâturages naturels de Saint-Ferréol et de St-Tite-des-Caps, comté de Montmorency. *Naturaliste canadien* 95: 367-397.
- Doyon, D., 1974. Étude éco-dynamique de la végétation du comté de Lévis. Thèse de Ph.D., École des gradués de l'Université Laval, Québec.
- Ducruc, J.-P. & A. Lafond. 1977. Les pinèdes à pin blanc de la vallée de la rivière de l'Aigle, Pontiac, Québec. *Naturaliste canadien* 104: 325-339.
- Dumont, M. et L. Gauthier, 1982. Mémoire de fin d'études présenté à la Faculté de foresterie et de géodésie de l'Université Laval comme exigence partielle pour l'obtention du grade de bachelier ès sciences appliquées. Laboratoire d'écologie forestière, Faculté de foresterie et de géodésie, Université Laval,
- Dupret, H. 1934. Études sur les mousses de la région de Montréal. Contributions du Laboratoire botanique de l'Université de Montréal 25: 1-70.
- Dutilly, A. & E. Lepage. 1950. La traversée de l'Ungava en 1945. *Naturaliste canadien* 77: 136-181.
- Dutilly, A. & E. Lepage. 1962. Exploration botanique des rivières Swampy Bay et Caniapiscau, dans le bassin de la baie d'Ungava. *Naturaliste canadien* 89: 293-329.
- Dutilly, A. & E. Lepage. 1964. Randonnée botanique à travers la péninsule Québec-Labrador. *Naturaliste canadien* 91: 197-240.
- Eckel, P. M., 1998. Re-evaluation of *Tortella* (Musci, Pottiaceae) in Conterminous U.S.A. and Canada with a treatment of the European species *Tortella nitida*. *Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences* 36: 117-191.
- Eckel, P.M., 2007. *Tortella*. In: Flora of North America Editorial Committee, eds. 1993+. *Flora of North America North of Mexico*. 14+ vols. New York and Oxford. Vol. 27, pp. 498-511.
- Engel, J. J. & R. M. Schuster. 1984. An overview and evaluation of the genera of Geocalycaceae subfamily Lophocoleoideae (Hepaticae). *Nova Hedwigia* 39: 385-463.
- Evans, A. W. 1910. Notes on North American Hepaticae I. *Bryologist* 13: 33-36.
- Fabius, B. [F.] 1950a. The bryological flora of Mount Shefford, Quebec, Canada. *Bryologist* 53: 217-232.
- Fabius, F. 1949. Additions à la bryoflore du Québec. *Naturaliste canadien* 76: 223-228.
- Fabius, F. 1950b. Quelques mousses rares ou intéressantes recueillies dans les environs de Granby. *Naturaliste canadien* 77: 313-317.
- Fabius, F. 1951. *Ulota drummondii* (Hook. & Grev.) Brid. en Amérique du Nord. *Revue Bryologique et Lichénologique* 20: 260-262.
- Fabius, F. 1954. Additions à la bryoflore du Québec (2e série). *Naturaliste canadien* 81: 90-99.
- Fabius, F. 1958. Remarques sur le catalogue des mousses du Québec. *Annales de l'ACFAS* 24: 81.
- Faubert J., 2006. Les bryophytes des cédrières du comté de Rimouski, Québec. – Notices floristiques n° 7. Ministère des Ressources naturelles et de la faune, Direction de la recherche forestière, Herbier du Québec, 17 pages.
- Faubert J., B. Tardif et M. Lapointe. 2010. Les bryophytes rares du Québec. Espèces prioritaires pour la conservation. – Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, Québec, 146 p.
- Faubert, J. & C. Grenier, 2002. Flore remarquable du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie: 1- *Woodsia oregana* DC. Eat. subsp. *cathartiana* (B. L. Robins) Windham. *Ludoviciana* 30: 12-17.
- Faubert, J. et M. Lapointe, 2011. Inventaire de bryophytes (mousses et hépatiques) associées à des milieux rocheux de l'escarpement d'Eardley au parc de la Gatineau. – Rapport non publié présenté à la Commission de la Capitale nationale , 15 pages.
- Faubert, J. et M. Lapointe, 2012. Contribution à la connaissance des bryophytes corticoles (mousses et hépatiques) du parc de la Gatineau : espèces caractéristiques et espèces rares. – Rapport non publié présenté à la Commission de la Capitale nationale , 17 pages.
- Faubert, J. et M. Lapointe, 2012. Inventaire de bryophytes (mousses et hépatiques) associées à des milieux rocheux de l'escarpement d'Eardley au parc de la Gatineau - 2. Saison 2012. – Rapport non publié présenté à la Commission de la Capitale nationale , 16 pages.
- Faubert, J., (sous presse). Bryophytes et plantes vasculaires d'intérêt particulier des falaises de la côte nord de la Gaspésie, entre Sainte-Anne-des-Monts et l'Anse-Pleureuse. Documents floristiques. Herbier Louis-Marie, Université Laval.
- Faubert, J., (sous presse). Les bryophytes de l'Île des Cascades, lac Saint-Louis, archipel d'Hochelaga. Documents floristiques. Herbier Louis-Marie, Université Laval.
- Faubert, J., & C. Roy, 2007. Bryophytes nouvelles, rares et remarquables du Québec méridional, Canada. *Cryptogamie, Bryologie*, 28(1): 31-40

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Faubert, J., 1998. A disjunct population of *Dicranum brevifolium* (Lindb.) Lindb. in Southeastern Québec, Canada. *Evansia* 15: 146-147.
- Faubert, J., 2002. Flore remarquable du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie: 2- Nouvelles mentions de dix-neuf hépatiques. *Ludoviciana* 30: 31- 44.
- Faubert, J., 2003. Flore remarquable du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie : 3- Nouvelles populations d'Anthocerotaceae et de Fossombroniaceae rarement mentionnées au Québec. *Ludoviciana* 31: 22-29.
- Faubert, J., 2006. Les bryophytes des cédrères du comté de Rimouski, Québec. Notices floristiques n° 7. Ministère des Ressources naturelles et de la faune, Direction de la recherche forestière, Herbier du Québec.
- Faubert, J., 2007. Bryophytes et plantes vasculaires d'intérêt particulier des falaises de la côte nord de la Gaspésie, entre Sainte-Anne-des-Monts et l'Anse-Pleureuse.
<http://www.floraquebeca.qc.ca/bryoweb>
- Faubert, J., 2007. Catalogue des bryophytes du Québec et du Labrador. Nouvelle édition revue et augmentée du Catalogue bibliographique des bryophytes du Québec et du Labrador de Marc Favreau et Guy Brassard. – *Provancheria* n° 30. Université Laval, Québec, 138 p.
- Faubert, J., 2008. Florule bryologique de deux secteurs de l'escarpement d'Eardley, Parc de la Gatineau, Québec, Canada : espèces rencontrées lors d'une visite préliminaire.
<http://www.floraquebeca.qc.ca/bryoweb>
- Faubert, J., 2008. Les bryophytes de l'île des Cascades, lac Saint-Louis, Québec. – Notices floristiques n° 8. Ministère des Ressources naturelles et de la faune, Direction de la recherche forestière, Herbier du Québec, 25 pages.
- Faubert, J., 2009. L'*Oligotrichum hercynicum* (Hedw.) Lam. & DC. (Polytrichaceae, Musci) au Québec-Labrador : état des connaissances et première évaluation de la population du massif des monts Valin. – Rapport présenté à La Direction du patrimoine écologique et des parcs, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Gouvernement du Québec. 19 pages.
- Faubert, J., 2010. Bryophytes du massif des monts Groulx. – Rapport préliminaire présenté à Dominic Boisjoly, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 10 pages.
- Faubert, J., 2010. Rapport campagne herborisation 2010. Projet de parc Assinica. – Rapport non publié présenté à Jean Gagnon, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 5 pages.
- Faubert, J., 2010. Rapport campagne herborisation 2010. Projet de parc Albanel-Témiscamie-Otish. – Rapport non publié présenté à Jean Gagnon, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 4 pages.
- Faubert, J., 2011. État des connaissances sur le *Cynodontium strumulosum* Müll. Hal. & Kindb. (Dicranaceae, Musci), espèce nouvelle pour le Québec-Labrador. – Carnets de bryologie 1 : 8-15.
- Faubert, J., 2012. Aperçu de la flore bryologique de la vallée de la rivière Sainte-Marguerite. – Rapport non publié présenté à André R. Bouchard, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Québec, 17 pages.
- Faubert, J., 2012. Des bryophytes inattendues sur l'escarpement Eardley. – Bulletin des Amis du Parc de la Gatineau 2012-1 : 3-4.
- Faubert, J., 2012. Flore des bryophytes du Québec-Labrador. Volume 1 : Anthocérotes et hépatiques. – Société québécoise de bryologie, Saint-Valérien, Québec, xvii + 356 p., illus.
- Faubert, J., 2013. Rapport d'herborisation. Inventaire de bryophytes (mousses et hépatiques) du mont Mégantic. – Rapport présenté à la direction du Parc du mont Mégantic, 17 pages.
- Faubert, J., 2013. Bryophytes de la région de la baie aux Feuilles, Nunavik, Québec, Canada. – Carnets de bryologie 4 : 1-11.
- Faubert, J., 2013. Flore des bryophytes du Québec-Labrador. Volume 2 : Mousses, première partie. – Société québécoise de bryologie, Saint-Valérien, Québec, xiv + 402 p., illus.
- Faubert, J., 2013. Les bryophytes de l'île Bonaventure, Québec, Canada. – Rapport non publié présenté à la direction du Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, 20 pages.
- Faubert, J., 2013. Mise à jour de la publication Les bryophytes rares du Québec. Espèces prioritaires pour la conservation. - 3 – Carnets de bryologie 3 : 45-46.
- Faubert, J., 2013. Rapport d'herborisation. Inventaire des bryophytes (mousses et hépatiques) présentes dans l'aire d'étude du projet de parc national de la Baie-aux-Feuilles, Nunavik. – Rapport présenté à l'Administration régionale Kativik, 36 pages.
- Faubert, J., 2014. Flore des bryophytes du Québec-Labrador. Volume 3 : Mousses, seconde partie. Société québécoise de bryologie, Saint-Valérien, Québec, viii + 456 p., illus.
- Faubert, J., A. Lapointe et M. Lapointe, 2014. Les bryophytes ripicoles et des vallées de drainage de l'escarpement Eardley : espèces caractéristiques et espèces rares du parc de la Gatineau. – Rapport non publié présenté à la Commission de la Capitale nationale , 17 pages.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Faubert, J., C. Roy, J. Gagnon & R. Gauthier (en préparation). Bryophytes nouvelles, rares et remarquables du Québec, Canada.
- Faubert, J., D.F. Bastien et H. Gilbert, 2011. Mise à jour de la publication Les bryophytes rares du Québec, espèces prioritaires pour la conservation. – Carnets de bryologie 1 : 29-31.
- Faubert, J., D.F. Bastien, M. Lapointe et C. Roy, 2012. Cinq hépatiques nouvelles pour le Québec. – Carnets de bryologie 2 : 12-16.
- Faubert, J., et J. Gagnon, 2013. Bryophytes nouvelles pour le Québec. – Carnets de bryologie 3 : 28-38.
- Faubert, J., J. Gagnon et R. Gauthier, 2012. Les bryophytes de la région du lac Assinica, Québec nordique. – Carnets de bryologie 2 : 20-47.
- Faubert, J., J. Gagnon, B. Tremblay et L. Couillard, 2012. Mise à jour de la publication Les bryophytes rares du Québec. Espèces prioritaires pour la conservation. -2 – Carnets de bryologie 2 : 53-56.
- Faubert, J., J. Gagnon, P. Boudier, C. Roy, R. Gauthier, N. Dignard, D. Bastien, M. Lapointe, N. Dénommée, S. Pellerin et H. Rheault, 2011. Bryophytes nouvelles, rares et remarquables du Québec-Labrador. – Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la recherche forestière, 198 p.
- Favreau, M. & G. R. Brassard. 1987. *Seligeria oelandica* C. Jens. & Medel., a moss new to eastern North America. *Lindbergia* 13: 91-92.
- Favreau, M. 1987. Phytogeography of the bryophytes of sugar maple forests in Gaspé Peninsula, Québec. Thèse M.Sc., Memorial University of Newfoundland, St.John's, Terre-Neuve.
- Favreau, M. and G.R. Brassard, 2011. An analysis of *Meesia* (Meesiaceae, Musci) in arctic North America and Greenland. – Carnets de bryologie 1: 2-9.
- Fenton, N., 2006. Thèse de Ph.D. en préparation. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
- Filion, L. & S. Payette. 1982. Régime nival et végétation chionophile à Poste-de-la-Baleine, Nouveau-Québec. *Naturaliste canadien* 109: 557-571.
- Fleurbec. 1987. Plantes sauvages des lacs, rivières et tourbières. Fleurbec éditeur, St-Augustin, Québec.
- Forest, P. 1976. La végétation de Poste-de-la-Baleine, Nouveau-Québec (circa 55°17'N, 77°46'O). Thèse Ph.D., Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
- Forman, R. T. T. 1962. The family Tetraphidaceae in North America: continental distribution and ecology. *Bryologist* 65: 280-285.
- Fortin, L. & R. R. Ireland. 1987 (1988). *Dicranodontium denudatum* (Bryopsida, Dicranaceae) au Québec. *Naturaliste canadien* 114: 225-228.
- Fortin, L. 2005. Liste des identifications des bryophytes récoltées aux Monts Otish. Rapport non publié présenté à Jean Gagnon, Service des Parcs, Direction du développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Saint-Lambert, 21 p.
- Fortin, L., 1993. Liste préliminaire des bryophytes de Saint-Armand, Comté Missisquoi, préparé pour la Direction du patrimoine écologique, Ministère de l'Environnement.
- Fortin, L., 1998. Liste des identifications des bryophytes récoltées dans 35 sites du projet «Évaluation écologique des forêts matures et anciennes du Sud du Québec». Rapport présenté à M. Alain Leduc, Groupe de recherche en écologie forestière, Université du Québec à Montréal. Gestion CEF, Saint-Lambert.
- Fortin, L., 2003. Liste des identifications des bryophytes récoltées à la rivière Korok et au Détriot de Tassialuk. Rapport non publié présenté à Alain Cuerrier, IRBV. Saint-Lambert, 19 p.
- Fortin, L., 2005. Liste de quelques bryophytes phytogéographiquement intéressantes conservées à l'herbier Marie-Victorin (MT). Document non publié.
- Frahm, J.-P. & D. H. Vitt. 1978. A taxonomic study of *Campylopus schimperi* and *C. subulatus* in North America. *Brittonia* 30: 365-372.
- Frahm, J.-P. 1980. Synopsis of the genus *Campylopus* in North America north of Mexico. *Bryologist* 83: 570-588.
- Frisvoll, A. A. 1983. A taxonomic revision of the *Racomitrium canescens* group (Bryophyta, Grimmiaceae). *Gunneria* 41: 1-181.
- Frisvoll, A. A. 1985. Lectotypifications including nomenclatural and taxonomic notes on *Ditrichum flexicaule* sensu lato. *Bryologist* 88: 31-40.
- Frisvoll, A. A. 1986 (1987). The status of *Schistidium andreaeopsis*, with notes on the Krause collection from the Chuck Peninsula. *Bryologist* 89: 276-278.
- Fulford, M. 1936. The genus *Bazzania* in the United States and Canada. *American Midland Naturalist* 17: 385-424.
- Gagnon J., Gauthier, R. & C. Roy, 2005. Liste des plantes invasives récoltées en 1998 et 2000 au projet de parc Pingualuit et à son pourtour. Rapport non publié. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique, du développement durable et des parcs, Service des parcs.
- Gagnon, D. 1980. La végétation de l'escarpement d'Eardley, parc de la Gatineau, Québec. Thèse M.Sc., Université de Montréal, Montréal, Québec.
- Gagnon, J. et R. Gauthier, 2013. Les bryophytes du nord-est de la péninsule d'Ungava, Nunavik, Québec. – Carnets de Bryologie 3 : 13-27.
- Gagnon, J. Y., 1987. Natural revegetation at the Beattie tailings, Duparquet, Quebec. A thesis submitted to the Department of Biology in conformity with the requirements of the degree of Master of Science. Queen's University, Kingston, Ontario.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Gagnon, J., (en préparation). Bryophytes récoltées au Québec entre 1981 et 2006. Listes non publiées. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique, du développement durable et des parcs, Service des parcs.
- Gagnon, J., (en préparation). Administration régionale Kativik. État des connaissances du projet de parc Kuururjuaq : plantes invasives connues ou documentées à ce jour aux Monts Torngat et de la rivière Koroc. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique, du développement durable et des parcs, Service des parcs.
- Gardner, G. 1949. Algues, lichens, mousses, hépatiques recoltés au Labrador, à la baie d'Hudson, à la baie James et dans le Manitoba-Nord, en 1930, 1933, 1937, 1938 et 1939. Mémoires Société Botanique de France 1949: 74-94.
- Gardner, G. 1973. Catalogue analytique des espèces végétales du Québec arctique et subarctique et de quelques autres régions du Canada. Montréal.
- Garneau, M., 2000. Plantes des milieux naturels et perturbés de la tourbière La Savanne de Bagotville, Saguenay, Documents floristiques n° 3. Herbier Louis-Marie, Université Laval, Québec.
- Gaudreau, L. 1972. Extensions d'aire et additions à la flore de la Zone d'argile, au Québec. Naturaliste canadien 99: 509-514.
- Gaudreau, L. 1979. La végétation et les sols des collines Tanginian, Abitibi-Ouest, Québec. Études écologiques 1: 1-391.
- Gauthier, B. & C. Rousseau. 1973. L'écologie du Floerkea proserpinacoides Willd. à l'île aux Grues, Montmagny, (Québec). Naturaliste canadien 100: 371-383.
- Gauthier, B. 1982. L'étagement des plantes vasculaires en milieu saumâtre, estuaire du Saint-Laurent. Naturaliste canadien 109: 189-203.
- Gauthier, R. & C. Roy, 1998. Portrait préliminaire de la flore arctique-alpine de la montagne des Érables, Réserve écologique des Grands-Ormes, Charlevoix, Documents floristiques n° 1. Herbier Louis-Marie, Université Laval, Québec.
- Gauthier, R. & J.-P. Ducruc. 1984. Contribution à la connaissance des sphaignes (Sphagnum) du Québec-Labrador, 1: Première mention du Sphagnum aongstroemii C. Hartm. au Québec. Naturaliste canadien 111: 241-244. [Ludoviciana 21].
- Gauthier, R. & L. Boudreau, 2001. Plantes observées dans les tourbières des environs de Québec lors du Rendez-vous botanique 2000. Documents floristiques n° 4. Herbier Louis-Marie, Université Laval, Québec.
- Gauthier, R. & M. M. Grandtner. 1975. Étude phytosociologique des tourbières du Bas Saint-Laurent, Québec. Naturaliste canadien 102: 109-153.
- Gauthier, R. & N. Dignard, 2000. La végétation et la flore du projet de parc des Pingualuit, Nunavik, Québec. Rapport préparé pour la Direction de la planification et du développement des parcs, Société de la faune et des parcs du Québec, Québec.
- Gauthier, R. 1980. La végétation des tourbières et les sphaignes du parc des Laurentides, Québec. Études écologiques 3: 1-634.
- Gauthier, R. 1983. Gaylussacia dumosa (Andr.) T. et G. var. bigeloviana Fern. nouveau dans la flore du Québec. Naturaliste canadien 110: 411-420.
- Gauthier, R. 1985. Contribution à la connaissance des sphaignes (Sphagnum) du Québec-Labrador, 2: le Sphagnum lenense H. Lindberg in Pohle. Cryptogamie, Bryologie Lichénologie 6: 379-392. [Ludoviciana 24].
- Gauthier, R. 1987. La répartition et l'habitat du Tomenthypnum falcifolium au Québec-Labrador. Revue canadienne de botanique 65: 286-298.
- Gauthier, R., 2009. Bryophytes observées dans le territoire du projet de parc national Assinica en juillet 2004. Rapport présenté à la Direction de la planification des parcs, Société de la Faune et des Parcs du Québec. Kamouraska, 17 p.
- Gauthier, R., 2011. Le genre Tetrodontium (Tetraphidaceae, Musci) au Québec— Carnets de bryologie 1 : 10-14.
- Gauthier, R., J. Gagnon & J. Faubert, 2006. Flore bryologique du territoire du projet de parc national des Lacs-Guillaume-Deslile-et-à-L'Eau-Claire, Nunavik, Québec. Administration régional Kativik, Kuujjuaq, Nunavik, Québec.
- Gauthier, R., J. Gagnon et J. Faubert, 2006. Flore bryologique du territoire du projet de parc national des Lacs-Guillaume-Deslile-et-à-L'Eau-Claire, Nunavik, Québec. – Administration régional Kativik, Kuujjuaq, Nunavik, Québec., 101 pages.
- Gauthier, R., M. Garneau & C. Roy, 1998. Rapport d'herborisation sur la Côte-Nord du Fleuve Saint-Laurent en juillet 1996, Documents floristiques n° 2. Herbier Louis-Marie, Université Laval, Québec.
- Gérardin, V. 1969. Étude écologique des érablières de la région du lac St-Jean. Thèse M.Sc., Université Laval, Québec, Québec.
- Gillett, J. M. 1960. The flora of the vicinity of the Merewether Crater, northern Labrador. Canadian Field Naturalist 74: 8-27.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Gillett, J. M. 1963. Flora of Goose Bay, Labrador. Canadian Field-Naturalist 77: 131-145.
- Goffinet, B. & W. R. Buck, 2004. Systematics of the Bryophyta (Mosses): from Molecules to a Revised Classification. Pages 205-239 in B. Goffinet, V. Hollowell & R. Magill (eds.) Molecular Systematics of Bryophytes. Monographs in Systematic Botany Vol. 98, Missouri Botanical Garden Press, Saint-Louis, Missouri.
- Grandtner, M. M. 1961. Note sur le Pinetum rigidae du Québec. Naturaliste canadien 88: 39-44.
- Grandtner, M. M. 1966. Observations sur la végétation des marais des îles-de-la-Madeleine. Naturaliste canadien 93: 771-777.
- Grandtner, M. M. 1967. Les ressources végétales des îles-de-la-Madeleine. Bulletin du Fonds de recherche forestière de l'Université Laval 10: 1-53.
- Grandtner, M. M. 1977. Contribution à l'étude écologique des dunes à *Empetrum nigrum* du parc national Forillon, Québec. Documents phytosociologiques, N.s. 1: 135-142.
- Griffin III, D., 2003. *Philonotis – Bartramiaceae*, (<http://www.mobot.org/plantscience/BFNA>). Bryophyte Flora of North America provisional publication, Missouri Botanical Garden (consulté en juillet 2005).
- Grolle, R. & D. G. Long, 2000. An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Europe and Macaronesia. Journal of Bryology 22: 103-140.
- Grolle, R., 1963. Notulae hepaticologicae VII-IX. Revue de Bryologie et de Lichénologie. 32: 157-165.
- Grondin, P. & J. Ouzilleau. 1980. Les tourbières du sud de la Jamésie, Québec. Géographie physique et Quaternaire 34: 267-299.
- Grondin, P. & M. Mélancçon. 1980. Étude phyto-écologique de la Grosse île au Marteau et de l'île à Samuel. Études écologiques 2: 1-227.
- Haeussler, S., 2004. Une approche écosystémique pour le maintien de la biodiversité végétale des tremblaies de la forêt boréale mixte. Thèse de Ph.D., Université du Québec à Montréal, Montréal.
- Harper, F. 1964. Plant and animal associations in the interior of the Ungava Peninsula. University of Kansas Museum of Natural History, Miscellaneous Publication 38: 1-58.
- Hastings, R. I., 1999. Taxonomy and Biogeography of the Genus *Coscinodon* (Bryopsida, Grimmiaceae) in North America, Including a New Species. Bryologist 102: 265-286.
- Hastings, R. I. & H. C. Greven, 2007. *Grimmia*. In: Flora of North America Editorial Committee, eds. 1993+. Flora of North America North of Mexico. 14+ vols. New York and Oxford. Vol. 27, pp. 225-258.
- Hastings, R. I., 2002. Biogeography of *Grimmia teretinervis* (Bryopsida, Grimmiaceae) in North America. Bryologist 105: 262-266.
- Hedderson, T. A. & G. R. Brassard. 1986. The bryophytes of Nachvak, northern Labrador, with additional records from Saglek. Revue canadienne de botanique 64: 2028-2036.
- Hedderson, T. A. 1988. The bryogeographical significance of the Torngat Mountains, northern Labrador. Pages 312-326 in: W.P. Adams & P.G. Johnson (éd.), Proceedings of the National Student Conference on Northern Studies. Association of Canadian Universities for Northern Studies, Ottawa.
- Hedderson, T. A., L. Söderström, & G.R. Brassard, 2001. Hepaticae of the Torngat Mountains, northern Labrador, Canada. Lindbergia 26: 143-156.
- Hedderson, T. A., & G. R. Brassard, 1992. *Encalypta affinis* ssp. *macounii* and *E. brevipes* new to eastern North America from the Torngat, northern Labrador, Canada. Bryologist 95: 31-32.
- Hedderson, T.A. et G.R. Brassard, 1992. *Tetrodontium repandum* and *Seligeria diversifolia* Discovered in Arctic Canada. Bryologist 95 : 443-444.
- Hedenäs, L. & L. Söderström, 1991. *Leskea rupestris*, an older name for *Pseudoleskeella sibirica*. Lindbergia 17: 64-66.
- Hedenäs, L., 2000. *Palustriella – Amblystegiaceae*, (<http://www.mobot.org/plantscience/BFNA>). Bryophyte Flora of North America provisional publication, Missouri Botanical Garden (consulté en juillet 2005).
- Hedenäs, L., 2000a. *Drepanocladus – Amblystegiaceae*, (<http://www.mobot.org/plantscience/BFNA>). Bryophyte Flora of North America provisional publication, Missouri Botanical Garden (consulté en juillet 2005).
- Hedenäs, L., 2003. The European species of the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex, including some related or similar species. Meylania 28: 1-116.
- Hermann, F. J. 1962. La bryoflore du parc du Mont Tremblant, Québec. Naturaliste canadien 89: 167-180, 181-192.
- Hill, M. O. et al, 2006. An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia. Journal of Bryology 28: 198-267.
- Holcombe, J. W. 1979. *Sphagnum angermanicum* in New Hampshire. Bryologist 82: 616-618.
- Horton, D. G. & D. H. Vitt. 1976. Morphological characters, relative to distribution, and taxonomic considerations of the genus *Climacium* in North America. Revue canadienne de botanique 54: 1872-1883.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Horton, D. G. 1983. A revision of the Encalyptaceae (Muscii), with particular reference to the North American taxa. Part II. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 54: 353-532.
- Hustich, I. 1951a. Forest-botanical notes from Knob Lake area in the interior of Labrador Peninsula. *National Museum of Canada Bulletin* 123: 166-217.
- Hustich, I. 1951b. The lichen woodlands in Labrador and their importance as winter pastures for domesticated reindeer. *Acta geographica, Helsingfors* 12 (1): 1-48.
- Hustich, I. 1954. On forests and tree-growth in the Knob Lake area, Quebec-Labrador Peninsula. *Acta geographica, Helsingfors* 13 (1):1-60.
- Ignatov, M. S. & S. Huttunen, 2002. Brachytheciaceae (Bryophyta) – A family of sibling genera. *Arctoa* 11: 245-296.
- International Code of Botanical Nomenclature (St Louis Code). *Regnum Vegetabile* 138. Koeltz Scientific Books, Königstein.
- Ireland, R. R. & G. Bellolio-Trucco. 1979. Mosses new to Ontario and Quebec. *Canadian Field Naturalist* 93: 431-433.
- Ireland, R. R. & H. A. Crum. 1976. Distribution of *Grimmia ciliata* in North America. *Bryologist* 79: 355-357.
- Ireland, R. R. & H. A. Crum. 1984. *Schistidium obtusifolium*, a new species of the Grimmiaceae from Quebec. *Bryologist* 87: 371-373.
- Ireland, R. R. & N. G. Miller. 1982. *Grimmia anodon* (Muscii: Grimmiaceae) in North America north of Mexico. *Bryologist* 85: 112-114.
- Ireland, R. R. 1960. Notes on *Pogonatum alpinum* in eastern United States and Canada. *Bryologist* 63: 46-50.
- Ireland, R. R. 1969a. A taxonomic revision of the genus *Plagiothecium* for North America, north of Mexico. *National Museum of Canada Publication in Botany* 1: 1-118.
- Ireland, R. R. 1969b. Taxonomic studies of the genus *Atrichum* in North America. *Revue canadienne de botanique* 47: 353-368.
- Ireland, R. R. 1978. *Trichodon* in North America. *Bryologist* 81: 150-154.
- Ireland, R. R. 1980. The taxonomic position of *Ceratodon heterophyllus*. *Bryologist* 83: 234-237.
- Ireland, R. R. 1982. *Grimmia teretinervis* (Muscii: Grimmiaceae) in North America. *Bryologist* 85: 332-334.
- Ireland, R. R. 1984. *Anacamptodon splachnoides* in Canada. *Naturaliste canadien* 111: 319-320.
- Ireland, R. R. 1986a. Synopsis of the genus *Plagiothecium* for North America. *Lindbergia* 12: 49-56.
- Ireland, R. R. 1986b. Synopsis of the genus *Taxiphyllum* for North America. *Lindbergia* 12: 153-157.
- Ireland, R. R. 1987a. Additions to the moss flora of Ontario and Quebec. *Evansia* 4: 15-16.
- Ireland, R. R. 1987b. Scanning electron microscope study of the spores of the North American species of *Plagiothecium*. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 45: 95-110.
- Ireland, R. R., 1982. Bryophytes of Nouveau-Québec. Document non publié conservé à l'herbier du Musée canadien de la nature (CANM).
- Ireland, R. R., 1991. Chromosome studies on some mosses of Ontario and Quebec. *Bryologist* 94: 30-38.
- Ireland, R. R., 1993. Synopsis of the genus *Herzogiella* for North America. *Lindbergia* 17: 111-115.
- Ireland, R. R., 1993a. Mosses new or confirmed for some Canadian provinces. *Evansia* 10: 29-31.
- Ireland, R. R., 2002. *Dicranum brevifolium* new to the moss flora of Michigan and the eastern United States. *Michigan Botanist* 41: 27-30.
- Ireland, R. R., C. D. Bird, G. R. Brassard, W. B. Schofield & D. H. Vitt. 1980. Checklist of the mosses of Canada. *National Museum of Canada Publication in Botany* 8: 1-75.
- Ireland, R. R., G. Bellolio-Trucco & P. Kallio. 1980. Bryophytes of northern Quebec and Labrador. *Revue canadienne de botanique* 58: 321-329.
- Ireland, R. R., G. R. Brassard, W. B. Schofield & D. H. Vitt. 1987. Checklist of the mosses of Canada II. *Lindbergia* 13: 1-62.
- Ireland, R. R., 1989. Distribution of the moss genus *Dichelyma* in Canada. *Lindbergia* 15: 65-69.
- Iwatsuki, Z. & T. Koponen. 1972. On the taxonomy and distribution of *Rhodobryum roseum* and its related species (Bryophyta). *Acta Botanica Fennica* 96: 1-22.
- Iwatsuki, Z. 1987. Notes on *Isopterygium* Mitt. (Plagiotheciaceae). *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 63: 445-451.
- Jamieson, D. W. 1976. A monograph of the genus *Hygrohypnum* Lindb. (Muscii). Thèse Ph.D., Université de British Columbia.
- Janssens, J. A. 1983. Past and extant distribution of *Drepanocladus* in North America, with notes on the differentiation of fossil fragments. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 54: 251-298.
- Järvinen, I. 1983. Taxonomy and distribution of the European taxa of the genus *Chiloscyphus* (Hepaticae, Geocalycaceae). *Annales Botanici Fennici* 20: 87-99.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Jean, M. & A. Bouchard. 1987. La végétation de deux tourbières de la municipalité régionale de comté du Haut-St-Laurent (Québec). *Revue canadienne de botanique* 65: 1969-1988.
- Jean, R. 1982. Les érablières sucrières du comté de l'Islet: étude phyto-écologique. *Études écologiques* 7: 1-185.
- Jennings, O. E. 1945. Range of *Mnium hornum*. *Bryologist* 48: 158.
- Jones, G. N. 1933. Grimmiaceae. Pages 1-60, in: A.J. Grout (éd.), *Moss Flora of North America north of Mexico*, vol. 2, part 1. Newfane, Vermont.
- Kallio, P. 1969. A task for ecologists around waterfalls in Labrador-Ungava. *Science* 166: 1598-1601.
- Karczmarz, K. 1971. A monograph of the genus *Calliergon* (Sull.) Kindb. *Monogr. Bot. Polsk. Towar. Bot.* 34: 1-209. Warsaw.
- Karttunen, K. 1987. *Fissidens dubius*, the correct name for *F. cristatus* (Bryophyta). *Annales Botanici Fennici* 24: 81-84.
- Kingsbury, C. M. & T. R. Moore. 1987. The freeze-thaw cycle of a subarctic fen, northern Quebec, Canada. *Arctic and Alpine Research* 19: 289-295.
- Koponen, T. 1971. A monograph of *Plagiomnium* sect. *Rosulata* (Mniaceae). *Annales Botanici Fennici* 8: 305-367.
- Koponen, T. 1973. *Rhizomnium* (Mniaceae) in North America. *Annales Botanici Fennici* 10: 1-26.
- Koponen, T. 1978. On the taxonomy and phytogeography of *Mnium Hedw. s. str.* (Musci, Mniaceae). *Abstracta Botanica* 5 (Suppl. 3): 63-73.
- Kuc, M. 1969. Additions to the arctic moss flora - I. *Revue Bryologique et lichénologique*, N.S., 36: 635-642.
- Kuc, M. 1973. Bryogeography of Expedition Area, Axel Heiberg Island, N.W.T., Canada. *Bryophytorum Bibliotheca* 2: 1-120.
- Kucyniak, J. 1943. Les associés bryologiques imbriqués dans la mosaïque *Pinus banksiana* - *Comptonia asplenifolia*, *Calliergonella schreberi* et *Dicranum rugosum*. *Annales de l'ACFAS* 9: 115.
- Kucyniak, J. 1946a. Une mousse nouvelle pour l'Amérique du Nord: *Aulacomnium palustre* var. *fasciculare*. *Annales de l'ACFAS* 12: 79.
- Kucyniak, J. 1946b. Sur une mousse du Québec passée inaperçue. *Naturaliste canadien* 73: 391-394.
- Kucyniak, J. 1946c. Esquisse sur la flore muscinale vernale de la région de Montréal. *Revue Bryologique et Lichénologique* 15: 134-140.
- Kucyniak, J. 1947a. Two *Pottiaceae* new to Quebec: *Phascum cuspidatum* var. *americanum* and *Astomum phascoides*. *Bryologist* 50: 178-180.
- Kucyniak, J. 1947b. A bryophyte flora of interest on Lac-des-Cygnes Mountain, Quebec. *Bryologist* 50: 327-340.
- Kucyniak, J. 1947c. Une autre espèce de *Barbula* pour le Québec: *B. convoluta*. *Naturaliste canadien* 74: 5-7.
- Kucyniak, J. 1948. Sur trois additions à la flore bryologique du Québec. *Annales de l'ACFAS* 14: 67.
- Kucyniak, J. 1949a. On the occurrence of *Tortula latifolia* Bruch in Quebec. *Bryologist* 52: 32-33.
- Kucyniak, J. 1949b. *Jungermannia tristis* and *Atrichum macmillani* in Quebec. *Bryologist* 52: 62-64.
- Kucyniak, J. 1949c. A list of bryophytes collected in the George River District, Quebec. *Bryologist* 52: 173-187. [Mémoire du Jardin botanique de Montréal 9].
- Kucyniak, J. 1949d. Quelques muscinées de la région du lac Témiscamingue. *Naturaliste canadien* 76: 181-191. [Mémoire du Jardin botanique de Montréal 7].
- Kucyniak, J. 1949e. Quelques muscinées des îles de la Madeleine. *Contributions de l'Institut botanique de l'Université de Montréal* 64: 51-60.
- Kucyniak, J. 1949f. Does *Dicranum arcticum* occur in southern central Quebec? *Rhodora* 51: 29-30.
- Kucyniak, J. 1949g. The range of *Kiaeria starkei* in Quebec. *Rhodora* 51: 122-123.
- Kucyniak, J. 1950a. Muscinées nouvelles pour le Québec: *Calypogeia fissa*, *Odontoschisma elongatum*, *Didymodon rufus* et *Hypnum bambergeri*. *Naturaliste canadien* 77: 305-312. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 19].
- Kucyniak, J. 1950b. Mise au point sur deux muscinées québécoises: *Hygrohypnum Smithii* et *Oncophorus virens* var. *serratus*. *Ann. ACFAS* 16: 154-156. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 15: 154-156].
- Kucyniak, J. 1950c. Deux hépatiques nouvelles pour le Québec: *Microlepidozia sylvatica* et *Cephalozia macrostachya*. *Ann. ACFAS* 16: 156-158. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 15: 156-158].
- Kucyniak, J. 1950d. Muscinées de la région du lac Mistassini, Québec, Canada. *Revue Bryologique et Lichénologique* 19: 169-187. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 16].
- Kucyniak, J. 1951. Le genre *Splachnum* dans le Québec. *Revue Bryologique et Lichénologique* 20: 38-42.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Kucyniak, J. 1952a. Le Lophozia incisa dans le Québec. Ann. ACFAS 18: 74-77. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 34].
- Kucyniak, J. 1952b. The occurrence of *Grimmia teretinervis* Limpr. in North America, with notes on its distribution. Bryologist 55: 35-47. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 21].
- Kucyniak, J. 1952c. *Timmia austriaca* in Quebec. Bryologist 55: 210-215. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 28].
- Kucyniak, J. 1952d. Notes sur les Pohlia du Québec - I. Deux espèces peu fréquentes: *P. filiformis* et *P. proligera*. Naturaliste canadien 79: 233-238.
- Kucyniak, J. 1953. Le genre *Trematodon* dans le Québec. Ann. ACFAS 19: 85-88. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 35].
- Kucyniak, J. 1954a. Une extension d'aire du *Grimmia teretinervis* dans le Québec. Ann. ACFAS 20: 101-103. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 38].
- Kucyniak, J. 1954b. Le genre *Cirriphyllum* dans le Québec. Ann. ACFAS 20: 104-106. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 39].
- Kucyniak, J. 1954c. Notes sur les Pohlia du Québec - II. *P. bulbifera* et *P. drummondii*. Naturaliste canadien 81: 197-202. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 32].
- Kucyniak, J. 1955a. Mousses nouvelles ou intéressantes de la bryoflore du Québec. Ann. ACFAS 21: 104-108. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 44].
- Kucyniak, J. 1955b. Le genre *Seligeria* dans le Québec. Ann. ACFAS 21: 110-115. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 45].
- Kucyniak, J. 1955c. An overlooked moss in the Quebec flora: *Drepanocladus brevifolius*. Svensk Botanisk Tidskrift 49: 325-328.
- Kucyniak, J. 1955d. Précisions sur le genre *Thelia* dans le Québec. Naturaliste canadien 82: 45-48. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 46].
- Kucyniak, J. 1955e. Une revision des Muscinées de la région du lac Saint-Jean, Québec (Canada). Revue Bryologique et Lichénologique 24: 202-214.
- Kucyniak, J. 1957a. Sur quelques bryophytes pionnières d'une sablière abandonnée. Naturaliste canadien 84: 105-109. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 49: 105-109].
- Kucyniak, J. 1957b. Notes sur les Pohlia du Québec - III. Addition du *P. sphagnicola* et extension d'aire du *P. bulbifera*. Naturaliste canadien 84: 249-253. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 50: 249-253].
- Kucyniak, J. 1957c. Un *Fissidens* nouveau pour le Québec. Annales de l'ACFAS 23: 94.
- Kucyniak, J. 1958a. A boreal liverwort of rare occurrence new to North America: *Scapania crassiretis*. Svensk Botanisk Tidskrift 52: 68-72.
- Kucyniak, J. 1958b. Notes sur les Pohlia du Québec - IV. Ré-intégration du *P. cucullata* dans notre flore. Naturaliste canadien 85: 94-100. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 54: 94-100].
- Kucyniak, J. 1958c. Une mousse inattendue pour le Québec: *Pterigoneurum ovatum*. Naturaliste canadien 85: 217-224. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 54: 217-224].
- Kucyniak, J. 1958d. On *Drepanocladus badius* in continental North America. Bryologist 61: 124-132. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 52].
- Kucyniak, J. 1960. Association inusitée de bryophytes dans le comté de Charlevoix, Québec. Naturaliste canadien 87: 165-173. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 56: 4-11. Il manque à cette dernière version la dernière page du texte original].
- Kucyniak, J. 1961a. Les Anthocerotées du Québec. Naturaliste canadien 88: 25-38. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 56: 17-28].
- Kucyniak, J. 1961b. Un autre Desmatodon pour le Québec: *D. systylus*. Naturaliste canadien 88: 161-165. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 56: 12-16].
- Kucyniak, J. 1962. Propos sur les mentions québécoises des hépatiques *Asterella ludwigii* et *A. tenella*. Mémoires du Jardin botanique de Montréal 56: 29-45.
- Kucyniak, J., Fichier d'inventaire des espèces des bryophytes du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie recensées dans différents herbiers nord-américains. Document de travail non publié, conservé à l'Herbier Marie-Victorin (MT), Montréal, Canada.
- La Roi, G. H. & M. H. Stringer. 1976. Ecological studies in the boreal spruce-fir forests of the North American taiga. II. Analysis of the bryophyte flora. Revue canadienne de botanique 54: 619-643. [La position géographique des lieux de récolte est donnée dans La Roi (1967).]
- La Roi, G. H. 1967. Ecological studies in the boreal spruce-fir forests of the North American Taiga. I. Analysis of the vascular flora. Ecol. Monogr. 37: 229-253.
- Lachance, A., 2012. Découverte du *Pressia quadrata* subsp. *hyperborea* au Québec (Marchantiaceae, Marchantiophyta).- Carnets de bryologie 2 : 17-19.
- Ladouceur, G. 1966. Note sur le *Pinetum banksianae alnetosum* du Québec. Naturaliste canadien 93: 843-847.
- Lamond, M., 2014. Communication brève - Réactualisation de la présence *Climacium americanum* (Climaciaceae – Musci) au Québec. – Carnets de bryologie 5 : 1-2.
- Lapointe A. et J. Faubert, 2013. Considérations sur la flore des falaises et talus du versant nord du Pic Champlain, parc du Bic. – Mémoire présenté à l'administration du Parc du Bic par FloraQuebeca, octobre 2013.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Lapointe, A., A. Sabourin et J. Faubert. 2009. Flore de certains escarpements et milieux humides du centre et de l'ouest du parc de la Gatineau. – Rapport préparé pour la commission de la capitale nationale dans le cadre des ententes n° 8484 et n° 8547, février 2009.
- Lavoie, A. 2012. Les noms français des bryophytes du Québec-Labrador, Canada : anthocérotes et hépatiques. – Carnets de bryologie 2 : 1-11.
- Lavoie, A. 2014. Les noms français des bryophytes du Québec-Labrador, Canada : mousses. – Carnets de bryologie 6 : 1-17.
- Lavoie, A. 2015. Les noms français des bryophytes du Québec-Labrador, Canada : première mise à jour. – Carnets de bryologie 11 : 1-3
- Lavoie, G. & R. Gauthier. 1983. Précisions sur la distribution de *Sphagnum angermanicum* Melin et *Sphagnum pylaesii* Bridel au Québec-Labrador. Naturaliste canadien 110: 421-427. [Ludoviciana 17].
- Lavoie, G. 1984. Contribution à la connaissance de la flore vasculaire et invasculaire de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord, Québec/Labrador. Provancheria (Université Laval) 17: 1-149.
- Lavoie, G. 1985. Bryophytes et Lichens de l'île Brion. Rapport non publié, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique, du développement durable et des parcs, Québec.
- Lawton, E. 1957. A revision of the genus *Lescurea* in Europe and North America. Bulletin of the Torrey Botanical Club 84: 281-307, 337-355.
- Lawton, E. 1961. A revision of the genus *Rhabdoweisia*. Bryologist 64: 140-156.
- Lawton, E. 1971. Moss flora of the Pacific Northwest. Hattori Botanical Laboratory, Nichinan, Japan.
- Le Gallo, P. C. 1952a. Florule de la vallée Matapédia. Naturaliste canadien 79: 142-171.
- Le Gallo, P. C. 1952b. A travers les îles de la Madeleine. Naturaliste canadien 79: 205-231.
- LeBlanc, F. & J. De Sloover. 1970. Relation between industrialization and the distribution and growth of epiphytic lichens and mosses in Montreal. Revue canadienne de botanique 48: 1485-1496. [Une traduction française de cet article est parue en 1972, sous le titre: Effet de l'industrialisation et de l'urbanisation sur la végétation épiphyte de Montréal (Sarracenia 15: 1-41).]
- LeBlanc, F. 1960. Écologie et phytosociologie des épiphytes corticoles du sud du Québec. Thèse Ph.D. Université de Montréal, Montréal, Québec.
- LeBlanc, F. 1962a. Le genre *Sematophyllum* existe-t-il dans le Québec? Naturaliste canadien 89: 105-107.
- LeBlanc, F. 1962b. Bryophytes des îles de la Madeleine. Naturaliste canadien 89: 107-112.
- LeBlanc, F. 1962c. The bryological flora of Mount Yamaska, Rouville County, Quebec. Revue canadienne de botanique 40: 1427-1438.
- LeBlanc, F. 1963. Notes sur les mousses du Québec. I. Naturaliste canadien 90: 41-50.
- LeBlanc, F., D. N. Rao & G. Comeau. 1972. Indices of atmospheric purity and fluoride pollution pattern in Arvida, Quebec. Revue canadienne de botanique 50: 991-998.
- LeBlanc, F., G. Robitaille & D. N. Rao. 1974. Biological response of lichens and bryophytes to environmental pollution in the Murdochville copper mine area, Québec. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 38: 405-433.
- Leclerc, S. 2014. Liste des bryophytes du Québec et du Labrador – Carnets de bryologie 7 : 1-12.
- Leclerc, S., 2013. Extensions d'aire et autres mentions notables de bryophytes au Québec. – Carnets de bryologie 3 : 39-44.
- Lepage, E. 1944-45. Les lichens, les mousses et les hépatiques du Québec, et leur rôle dans la formation du sol arable dans la région du Bas de Québec, de Lévis à Gaspé. Quatrième partie: inventaire des espèces du Québec. Première section: les hépatiques. Naturaliste canadien 71: 288-298; 72: 40-52, 107-116, 148-156.
- Lepage, E. 1945-46. Les lichens, les mousses et les hépatiques du Québec, et leur rôle dans la formation du sol arable dans la région du Bas de Québec, de Lévis à Gaspé. Quatrième partie: inventaire des espèces du Québec. Deuxième section: les mousses. Naturaliste canadien 72: 241-265, 315-338; 73: 33-56, 101-134, 207-232, 395-411.
- Lepage, E. 1945a. Additions et corrections. P. 124, in: Les lichens, les mousses et les hépatiques du Québec, et leur rôle dans la formation du sol arable dans la région du Bas de Québec, de Lévis à Gaspé. Troisième fascicule: les hépatiques. Québec. [Tiré-à-part de Lepage (1944-45), avec changement de pagination].
- Lepage, E. 1945b. The lichen and bryophyte flora from James Bay up to Lake Mistassini. Bryologist 48: 171-186.
- Lepage, E. 1947. Additions et corrections. Pages 269-271, in: Les lichens, les mousses et les hépatiques du Québec, et leur rôle dans la formation du sol arable dans la région du Bas de Québec, de Lévis à Gaspé. Quatrième fascicule: les mousses. Québec. [Tiré-à-part de Lepage (1945-46), avec changement de pagination].
- Lepage, E. 1953. Materials for a better knowledge of the hepatic flora of northern Quebec. Bryologist 56: 101-115.
- Lepage, E. 1960. Premier supplément au catalogue des hépatiques du Québec. Naturaliste canadien 87: 181-203.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Lethiecq, J. L., 1989. Reconnaissance écologique du sentier des mousses, île Bonaventure. Rapport effectué pour le compte du Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec, Direction du plein air et des Parcs. Document non publié.
- Lewinsky, J. 1974a. Some new or noteworthy mosses from West Greenland. *Bryologist* 77: 74-77.
- Lewinsky, J. 1974b. The genera *Leskeella* and *Pseudoleskeella* in Greenland. *Bryologist* 77: 601-611.
- Lewinsky, J. 1984. Range extensions of *Orthotrichum pallens* Brid. in North America. *Bryologist* 87: 361-362.
- Ley, L. & J. M. Crowe, 1999. An enthusiasts guide to Liverworts and Hornworts of Ontario. Lakehead University, Thunder Bay, Ontario.
- Long, D. G. 1985. Polytrichaceae. In: G.S. Mogensen (éd.), *Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland*. 1. *Meddelelser om Grønland*, Bioscience 17: 9-57.
- Löve, D., J. Kucyniak & G. Johnston. 1958. A plant collection from interior Quebec. *Naturaliste canadien* 85: 25-69. [Mém. Jardin bot. Montréal 50: 25-69].
- Maass, W. S. G. 1966a. Studies on the taxonomy and distribution of Sphagnum I. *Sphagnum pylaesii* and *Sphagnum angermanicum* in Quebec and some phytogeographic considerations. *Bryologist* 69: 95-100.
- Maass, W. S. G. 1966b. Untersuchungen über die Taxonomie und Verbreitung von Sphagnum. VI. *Sphagnum pylaesii* Brid. und das boreo-atlantische Florenelement unter den Torfmoosen in Südamerika. *Nova Hedwigia* 12: 81-105, pl. 15-19.
- Maass, W. S. G. 1967a. Studies on the taxonomy and distribution of Sphagnum IV. *Sphagnum majus*, *Sphagnum annulatum*, *Sphagnum mendocinum* and *Sphagnum obtusum* in North America. *Nova Hedwigia* 14: 187-214, pl. 69-81.
- Maass, W. S. G. 1967b. Studies on the taxonomy and distribution of Sphagnum III. Observations on *Sphagnum macrophyllum* in the northern part of its range. *Bryologist* 70: 177-192.
- Maass, W. S. G. 1967c. Studies on the taxonomy and distribution of Sphagnum V. A new species of Sphagnum from Quebec. *Bryologist* 70: 193-196.
- Macoun, J. & N. C. Kindberg. 1892. Catalogue of Canadian plants. Part VI. - Musci. Brown & Co., Montreal.
- Macoun, J. 1902. Catalogue of Canadian plants. Part VII. - Lichenes and Hepaticae. Government Printing Bureau, Ottawa. [Comprend de nombreuses additions au catalogue des mousses (Macoun & Kindberg 1892)].
- Majcen, Z. 1981. Les forêts du parc national Forillon, Gaspésie, Québec: étude phytosociologique. *Études écologiques* 4: 1-158.
- Marcotte, G. & M. M. Grandtner. 1974. Étude écologique de la végétation forestière du mont Mégantic. Service de la recherche, Direction générale des forêts, ministère des Terres et Forêt du Québec, Mémoire No 19: 1-156.
- Marie-Jean-Eudes, Soeur. 1969. La flore de Rawdon. Contributions de l'Institut botanique, Université de Montréal 79: 1-144.
- Marie-Victorin, F. & F. Rolland-Germain. 1969. Flore de l'Anticosti-Minganie. Presses de l'Université de Montréal, Montréal.
- Marie-Victorin, F. 1915. Random botanical notes from Portneuf County, Quebec. *Ottawa Naturalist* 28: 155-160.
- Marie-Victorin, F. 1916. Mosses, hepaticas, and lichens of the quartzite hills of the Kamouraska formation, Quebec, Canada. *Bryologist* 19: 60-64.
- Marie-Victorin, F. 1925. Études floristiques sur la région du lac Saint-Jean. Contributions du Laboratoire de botanique, Université de Montréal 4: 1-174.
- Marineau, K., 2000. *Buxbaumia aphylla* Hedw. (Musci, Buxbaumiaceae) au Québec. *Ludoviciana* 29: 29-37.
- Marino, P. C., 1988. The North America Distribution of the Circumboreal Species of *Splachnum* and *Tetraphis*. *Bryologist* 91: 161-166.
- Masson, P. & L. Parrot, 1997. Les sphagnes forestières du Québec méridional: descriptions, clés analytiques et répartitions. Gouvernement du Québec, Ministère des ressources naturelles, Direction de la recherche forestière, Herbier du Québec, Guide n° 6. Québec, Québec.
- Masson, P. 1958. Quelques muscinées intéressantes du centre du Québec. *Annales de l'ACFAS* 24: 82.
- Masson, P. 1967. Notes sur quelques muscinées du Québec. *Annales de l'ACFAS* 33: 39.
- McQueen, C. B. & R. E. Andrus, 2007. Sphagnaceae. In: Flora of North America Editorial Committee, eds. 1993. *Flora of North America North of Mexico*. 14 vols. New York and Oxford. Vol. 27, pp. 45-101.
- Miller, N. G. & D. H. Vitt. 1970. Additional bryophytes from sinkholes in Alpena County, Michigan, including *Orthotrichum pallens* new to eastern North America. *Michigan Botanist* 9: 87-94.
- Miller, N. G. & Z. Iwatsuki. 1981. *Loeskypnum wickesiae* (Musci: Amblystegiaceae) in Alaska. *Miscellania Bryologica et Lichenologica* 9: 37-39.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Miller, N. G. 1976. Quaternary fossil bryophytes in North America: a synopsis of the record and some phytogeographic implications. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 41: 73-85.
- Miller, N. G. 1980. Fossil mosses of North America and their significance. Pages 9-36 in: R.J. Taylor & A.E. Leviton (éd.), *The mosses of North America*. Pacific Division American Association for the Advancement of Science, San Francisco.
- Miller, N. G., 1996. On the Distributional History of the Artic-alpine Moss *Cyrtomnium hymenophylloides* (Mniaceae) in North America. *Bryologist* 99: 187-192.
- Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs, 2006. Invasculaires (mousses et lichens) récoltés dans les Monts-Groulx lors de la visite effectuée par Jean-François Bergeron et Denis-F. Bastien à l'été 1999. Document non publié, extrait d'un fichier informatique.
- Missouri Botanical Garden, 1995-2006. Index of Mosses Database [W³MOST], <http://www.mobot.org/mobot/tropicos/most> (consulté en décembre 2006).
- Missouri Botanical Garden. Bryophyte Flora of North America provisional publication. <http://www.mobot.org/plantscience/BFNA/bfnamenu.htm> (consulté en décembre 2006).
- Mogensen, G. S. & W. C. Steere. 1979. The taxonomic position of *Cynodontium glaucescens* (Lindb. & Arn.) Kindb. (Dicranaceae, Musci). *Lindbergia* 5: 19-24.
- Mogensen, G. S. 1973. A revision of the moss genus *Cinclidium* Sw. (Mniaceae Mitt.). *Lindbergia* 2: 49-80.
- Moisan, C. et S. Pellerin, 2011. Présence de la céphalozie des marais (*Cephalozia macrostachya* Kaal., Cephaloziaceae, Marchantiophyta) au Québec.– Carnets de bryologie 1 : 23-25.
- Moisan, G. 1956. Le caribou de Gaspé. II - Analyse de l'habitat hivernal. *Naturaliste canadien* 83: 262-274.
- Molnar, L. 1975. New distribution data on two mosses, *Fissidens exilis* and *Thuidium pygmaeum*, in Quebec. *Canadian Field Naturalist* 89: 324-325.
- Montagnes, R. J. S., 1990. The Habitat and Distribution of *Messia triquetra* in North America and Greenland. *Bryologist* 93: 349-352.
- Morin, H. & S. Payette. 1986. La végétation des combes à neige du golfe de Richmond, Québec nordique. *Revue canadienne de botanique* 64: 1515-1524.
- Morin, H. 1986. La régénération de l'épinette blanche dans les étages montagnard, subalpin et alpin au mont Jacques-Cartier, Québec. *Naturaliste canadien* 113: 347-354.
- Moxley, E. A. 1938. Mosses from La Tuque, Quebec. *Bryologist* 41: 132-137.
- Muhle, H. & F. LeBlanc, s.c. 1975. Bryophyte and lichen succession on decaying logs. I. Analysis along an evaporational gradient in eastern Canada. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 39: 1-33.
- Munoz, J., 1998. Materials Toward a Revision of *Grimmia* (Musci: Grimmiaceae): Nomenclature and Taxonomy of *Grimmia longirostris*. *Annals of the Missouri Botanical Garden*. 85:352-363.
- Murray, B. M. 1987a. Andreaeaceae. In: G.S. Mogensen (éd.), *Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland*. 3. *Meddelelser om Grønland*, Bioscience 23: 6-24.
- Murray, B. M. 1987b. Tetraphidaceae. In: G.S. Mogensen (éd.), *Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland*. 3. *Meddelelser om Grønland*, Bioscience 23: 30-36.
- Ochyra, R. & O. M. Afonina. 1986. The taxonomic position and geographical distribution of *Grimmia andreaeopsis* C. Muell. (Grimmiaceae, Musci). *Polish Polar Research* 7: 319-332.
- Ochyra, R. 1987. A revision of the moss genus *Sciaromium* (Mitt.) Mitt. III. The section *Platyloma* Broth. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 63: 107-132.
- Ouellette, J. & F. LeBlanc. 1967. La flore et la végétation bryologiques du mont St-Hilaire, Côte de Rouville, Québec. *Revue canadienne de botanique* 45: 803-831.
- Paton, J. A., 1999. The liverwort flora of the British Isles. Harley Books, Colchester, England.
- Payette, S. & L. Filion, 1975. Écologie de la limite septentrionale des forêts maritimes, baie d'Hudson, Nouveau-Québec. *Naturaliste canadien* 102: 783-802.
- Payette, S. 1973. Contribution à la pédologie de la zone hémisphérique: région de Poste-de-la-Baleine, Nouveau-Québec. *Naturaliste canadien* 100: 123-163.
- Payette, S., H. Samson & D. Lagarec. 1976. The evolution of permafrost in the taiga and in the forest-tundra, western Québec-Labrador Peninsula. *Revue canadienne de recherche forestière* 6: 203-220.
- Persson, H. & H. Sjörs. 1960. Some bryophytes from the Hudson Bay lowland of Ontario. *Svensk Botanisk Tidskrift* 54: 247-268.
- Persson, H. & K. Holmen. 1961. Bryophytes collected during the arctic field trip of the Ninth International Botanical Congress. *Bryologist* 64: 179-198.
- Persson, H. 1952. Critical or otherwise interesting bryophytes from Alaska-Yukon. *Bryologist* 55: 1-25, 88-116.
- Peterson, W. 1977. *Dicranum ontariense* Peterson: a new name for a North American endemic moss. *Revue canadienne de botanique* 55: 986-991.
- Piippo, S. 1983. On the taxonomy, nomenclature and distribution of *Brachythecium starkei* (Brachytheciaceae, Musci) and related taxa. *Annales Botanici Fennici* 20: 339-349.
- Podpera, J. & J. Suza. 1932. Ad bryophytorum et lichenum cognitionem peninsulae Labrador additamentum. *Bryologist* 35: 54-57.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Pollett, F. C. & W. J. Meades. 1970. Checklist of vascular and non-vascular specimens in the Canadian Forestry Herbarium, Newfoundland. Forest Resources Laboratory, St. John's, Nfld., Information Report N-X-55.
- Polunin, N. 1948 [«1947»]. Hepaticae. Pages 491-512, in: N. Polunin (éd.), Botany of the Canadian eastern Arctic, part II: Thallophyta and Bryophyta. National Museum of Canada Bulletin 97.
- Raymond, M. 1949. Notes floristiques sur la tourbière de St-Blaise, comté de Saint-Jean. Naturaliste canadien 76: 89-98. [Mémoires du Jardin botanique de Montréal 6].
- Reddoch, J. 1979. Calcareous fens in the Ottawa District. Trail and Landscape 13: 16-25.
- Rheault, H., (en préparation). Contribution des vieilles pessières noires au maintien de la biodiversité. Thèse de Ph.D. Faculté de foresterie et de géomatique, Université Laval, Québec.
- Rheault, H., L. Bélanger, P. Grondin, R. Ouimet, C. Hébert et C. Dussault, 2009. Stand composition and structure as indicators of epixylic diversity in old-growth boreal forest. Ecoscience 16 : 183-196.
- Robinson, H. 1987. Notes on generic concepts in the Brachytheciaceae and the new genus Steerecleus. Memoirs of the New York Botanical Garden 45: 678-681.
- Rohrer, J. R., 1999. Loeskeobryum – Hylocomiaceae (<http://www.mobot.org/plantscience/BFNA>). Bryophyte Flora of North America provisional publication, Missouri Botanical Garden (consulté en mars 2006).
- Rousseau, C., S. Payette & A. Asselin, 1970. Une nouvelle Scrofulariacée pour le Québec. Naturaliste canadien 97: 175-179.
- Rousseau, J. 1968. The vegetation of the Quebec-Labrador peninsula between 55° and 60° N. Naturaliste canadien 95: 469-563.
- Rushing, A. E. 1986. A revision of the genus Bruchia Schwaegr. (Musci). Journal of the Hattori Botanical Laboratory 60: 35-83.
- Sabourin, A., D. Paquette et J. Faubert, 2006. L'île des Cascades, un trésor floristique au confluent du Saint-Laurent et de l'Outaouais. – Le Naturaliste canadien 130 : 14-22.
- Saint-Cyr, D. N. 1887. List of plants gathered by D.N. Saint-Cyr, on the North Shore, from St. Paul's Bay to Ouatchechou, and in the islands of Mingan, Anticosti and Grand Mecatina, during the summer of 1882 and the month of July 1885, during the leisure hours of his two trips to the Lower St. Lawrence and the Gulf. Pages 94-114, in: Report of an exploration made on the Labrador coast and in the islands of the Gulf, addressed to the Commissioner of Crown Lands, Province of Quebec (translated from French). Province of Quebec Sessional Paper 17b.
- Sayre, G. 1935. Aulacomniaceae. Pages 149-152 in: A.J. Grout (éd.). Moss Flora of North America, Vol. II, part 3. Newfane, Vermont.
- Sayre, G. 1952. Key to the species of Grimmia in North America. Bryologist 55: 251-259.
- Schljakov, R. N. 1976. Novye kombinatsii i novye taksony petchenotchnykh mkhov (Anthocerotae i Hepaticae). Novosti sistematiki nizchikh rastenii 13: 225-229.
- Schmitt, J. 1904. Monographie de l'île d'Anticosti (Golfe Saint-Laurent). Librairie scientifique A. Hermann, Paris, 374 p.
- Schofield, W. B. 1956. The relationships and geographic distribution of Canadian and Alaskan species of Hypnum. Thèse M. Sc., Stanford University.
- Schofield, W. B. 1972. Bryology in arctic and boreal North America and Greenland. Revue canadienne de botanique 50: 1111-1133.
- Schofield, W. B., 2007. Dicranoweisia. In: Flora of North America Editorial Committee, eds. 1993. Flora of North America North of Mexico. 14 vols. New York and Oxford. Vol. 27, pp. 395-397.
- Schumacker, R. & J. Vána, 2005. Identification keys to the Liverworts and Hornworts of Europe and Macaronesia (Distribution and Status). Sorus Publishing & Printing House, Poznan, Pologne.
- Schuster, R. M. & N. A. Konstantinova, 1996. Studies on the distribution of critical arctic/subarctic hepaticae with special reference to taxa found in Russia. Lindbergia 21: 26-48.
- Schuster, R. M. 1951. The Hepaticae of the east coast of Hudson Bay. National Museum of Canada Bulletin 122: 1-62.
- Schuster, R. M. 1958a. Notes on nearctic Hepaticae VI. Phytogeographical relationships of critical species in Minnesota and adjacent areas of the Great Lakes. Rhodora 60: 210-234, 243-256.
- Schuster, R. M. 1958b. Notes on nearctic Hepaticae XIII. The genus Tritomaria (Lophoziaeae) in arctic Canada. Revue canadienne de botanique 36: 269-288.
- Schuster, R. M. 1958c. Boreal Hepaticae, a manual of the liverworts of Minnesota and adjacent regions III. Phytogeography. American Midland Naturalist 59: 257-332.
- Schuster, R. M. 1959. A monograph of the nearctic Plagiochilaceae. Part I. Introduction and Sectio I. Asplenioides. American Midland Naturalist 62: 1-166.
- Schuster, R. M. 1961. Notes on nearctic Hepaticae XVIII. New Lophoziaeae from the Arctic Archipelago of Canada. Revue canadienne de botanique 39: 965-992.
- Schuster, R. M. 1966. The Hepaticae and Anthocerotae of North America, east of the hundredth meridian. Vol. 1. Columbia University Press, New York.
- Schuster, R. M. 1969. The Hepaticae and Anthocerotae of North America, east of the hundredth meridian. Vol. 2. Columbia University Press, New York.
- Schuster, R. M. 1974. The Hepaticae and Anthocerotae of North America, east of the hundredth meridian. Vol. 3. Columbia University Press, New York.
- Schuster, R. M. 1980. The Hepaticae and Anthocerotae of North America, east of the hundredth meridian. Vol. 4. Columbia University Press, New York.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Schuster, R. M. 1981. Evolution and speciation in *Pellia*, with special reference to the *Pellia megaspora-endiviifolia* complex (Metzgeriales), I. Taxonomy and distribution. *Journal of Bryology* 11: 411-431.
- Schuster, R. M. 1983. Phytogeography of the Bryophyta. Pages 463-626 in: R.M. Schuster (éd.), *New Manual of Bryology*, Vol. 1. Hattori Botanical Laboratory, Nichinan.
- Schuster, R. M., 1992. The Hepaticae and Anthocerotae of North America east of the hundredth meridian, Volume V. Field Museum of Natural History, Chicago.
- Schuster, R. M., 1992a. The Hepaticae and Anthocerotae of North America east of the hundredth meridian, Volume VI. Field Museum of Natural History, Chicago.
- Seppelt, R., R. R. Ireland & H. Robinson., 2007. *Ditrichum*. In: Flora of North America Editorial Committee, eds. 1993+. *Flora of North America North of Mexico*. 14+ vols. New York and Oxford. Vol. 27, pp. 450-458.
- Shaw, A. J. 1981a. Taxonomic studies on *Pohlia* subg. *Mniobryum*, including *P. brevinervis* Lindb. & Arn., new for North America. *Bryologist* 84: 505-514.
- Shaw, A. J. 1981b. A taxonomic revision of the propaguliferous species of *Pohlia* (Musci) in North America. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 50: 1-81.
- Shaw, A. J. 1981c. Ecological diversification among nine species of *Pohlia* (Musci) in western North America. *Revue canadienne de botanique* 59: 2359-2378.
- Shaw, J. & F. Marcotte. 1983. *Bryum warneum* in North America. *Bryologist* 86: 266-269.
- Shaw, J. 1982. *Pohlia Hedw.* (Musci) in North and Central America and the West Indies. *Contributions of the University of Michigan Herbarium* 15: 219-295.
- Shchepanek, M. J. 1973. Botanical investigation of the Otish Mountains, Quebec. *Syllogeus* 2: 1-23.
- Sirois, L. 1984. Le plateau du mont Albert: étude phyto-écologique. Thèse M.Sc., Université Laval, Québec, Québec.
- Smith Merrill, G. & R. R. Ireland, 2007. *Atrichum*. In: Flora of North America Editorial Committee, eds. 1993+. *Flora of North America North of Mexico*. 14+ vols. New York and Oxford. Vol. 27, pp. 147-155.
- Smith Merrill, G. L., 2007. *Polytrichastrum*. In: Flora of North America Editorial Committee, eds. 1993+. *Flora of North America North of Mexico*. 14+ vols. New York and Oxford. Vol. 27, pp. 124-133.
- Spence, J. R., 1988. *Bryum Hedw.* (Bryaceae) in Western North America. *Bryologist* 91: 73-85.
- Spence, J. R., 1996. *Rosulabryum Genus Novum* (Bryaceae). *Bryologist* 99: 221-225.
- Spence, J. R., 2004. Keys to the genera, sections and species of the Bryaceae in the Flora of North America Region. (<http://www.mobot.org/plantscience/BFNA>). *Bryophyte Flora of North America* provisional publication, Missouri Botanical Garden.
- Spence, J. R., 2004a. A preliminary treatment of the Bryaceae of the Bryophyte Flora of North America Region. *Evansia* 21:1-16.
- Spence, J. R., 2005. New Genera and Combinations in Bryaceae (Bryales, Musci) for North America. *Phytologia* 87: 15-28.
- Steere, W. C. & B.M. Murray. 1974. The geographical distribution of *Bryum wrightii* in arctic and boreal North America. *Bryologist* 77: 172-178.
- Steere, W. C. 1940. *Tortula* in North America. *Bryologist* 43: 12-23, 45-56, 76-86, 98-109.
- Steere, W. C. 1941. Bryophyta of Canadian Arctic, collection of Father Arthème Dutilly, o.m.i. Habitat of the Eskimo, *Flora Arctica*. Richelieu, Québec.
- Steere, W. C. 1948 [«1947»]. *Musci*. Pages 370-490 in: N. Polunin (éd.), *Botany of the Canadian eastern Arctic*, part II: Thallophyta and bryophyta. National Museum of Canada Bulletin 97.
- Steere, W. C. 1950. On the distribution of *Aloina brevirostris* in North America. *Bulletin of the Torrey Botanical Club* 77: 503-508.
- Steere, W. C. 1953. On the geographical distribution of arctic bryophytes. *Current Biological Ressources*. Alaskan Arctic, Stanford University Publications, Biological Science 11: 30-47.
- Steere, W. C. 1958. *Mnium andrewsianum*, a new subarctic and arctic moss. *Bryologist* 61: 171-182.
- Steere, W. C. 1973. Observations on the genus *Aplodon* (Musci: Splachnaceae). *Bryologist* 76: 347-355.
- Steere, W. C. 1978. The mosses of arctic Alaska. *Bryophytorum Bibliotheca* 14: 1-508.
- Stotler, R. & B. Crandall-Stotler. 1977. A checklist of the liverworts and hornworts of North America. *Bryologist* 80: 405-428.
- Swales, D. E. 1969. *Sarracenia purpurea* L. as host and carnivore at lac Carré, Terrebonne Co., Quebec. *Naturaliste canadien* 96: 759-763.
- Tan, B. C. 1978. *Physcomitrella patens* (Musci: Funariaceae) in North America. *Bryologist* 81: 561-567.
- Tremblay, J. A., 2004. Les sapinières mixtes post-tordeuses : une option pour la restauration des vieilles forêts dans le Bas-Saint-Laurent. Mémoire de M.Sc., Faculté de foresterie et de géomatique, Université Laval, Québec.
- Underwood, L. M. 1892. The Hepaticae of Labrador. *Bull. Torrey Bot. Club* 19: 269-270.
- Vanderpoorten, A. & C. E Zartman, 2002. The *Bryum bicolor* Complex in North America. *Bryologist* 105: 128-139.

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : publications pertinentes aux bryophytes du Québec-Labrador

- Vitt, D. H. & C. D. Hamilton. 1975. Taxonomic status of *Tomenthypnum falcifolium*. *Bryologist* 78: 168-177.
- Vitt, D. H. & P. Lee. 1984. *Anomodon minor* (Musc: Leskeaceae) in North America. *Bryologist* 87: 338-339.
- Vitt, D. H. & R. Gauthier, 1991. The Distribution of North American Bryophytes The *Sphagnum imbricatum* complex. *Evansia* 8: 18-21.
- Vitt, D. H. 1970. The family Orthotrichaceae (Musc) in North America, north of Mexico. Thèse Ph. D., University of Michigan.
- Vitt, D. H. 1972. A monograph of the genus *Drummondia*. *Revue canadienne de botanique* 50: 1191-1208.
- Vitt, D. H. 1973. A revision of the genus *Orthotrichum* in North America, north of Mexico. *Bryophytorum Bibliotheca* 1: 1-208, pl. 1-60.
- Vitt, D. H. 1976. The genus *Seligeria* in North America. *Lindbergia* 3: 241-275.
- Vitt, D. H., 1990. The Distribution of North American Bryophytes *Isopterygiopsis muelleriana* (Schimp.) Iwat. *Evansia* 7: 12-14.
- Vitt, D. H., 1990a. The Distribution of North American Bryophytes *Seligeria donniana* (Sm) C. Muell. *Evansia* 7: 39-41.
- Vitt, D. H., 1992. The Distribution of North American Bryophytes *Meesia uliginosa* Hedw. *Evansia* 9: 59-60.
- Wareham, R. T. 1939. *Pottia*. Pages 197-208 in A.J. Grout (éd.), *Moss Flora of North America*, Vol. 1, part 4. Newfane, Vermont.
- Wareham, R. T. 1946. A new moss species, *Atrichum paraphyllum*. *Bryologist* 49: 85-86.
- Warnstorff, C. 1911. Sphagnales-Sphagnaceae (Sphagnologia universalis). Heft 51, in A. Engler (éd.), *Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus*.
- Welch, W.M. 1960. A monograph of the Fontinalaceae. M. Nijhoff, The Hague.
- White, M., 2011. Première mention du *Sphagnum venustum* K.I. Flatberg (section *Acutifolia*) au Québec. – *Carnets de Bryologie* 1 : 26-28.
- Whitehouse, H. K. L., 2001. Bryophytes of arable fields in Québec and Slovakia, including new records of *Bryum demarettianum* Arts. *Linbergia* 26: 29-31.
- Wickes, M. L. 1943. Mosses of Labrador. *Bryologist* 46: 91-102.
- Williams, H., 1969. Hepatic Collections from the Gaspé Peninsula, 1960. Document non publié conservé à l'herbier du Musée canadien de la nature (CANM).
- Wilson P. & D. H. Norris, 1989. *Pseudoleskeella* in North America and Europe. *Bryologist* 92: 387-396.
- Wynne, F. E. & W. C. Steere. 1943. The bryophyte flora of the east coast of Hudson Bay. *Bryologist* 46: 73-87.
- Zales, W. M. 1973. A taxonomic revision of the genus *Philonotis* for North America, north of Mexico. Thèse Ph.D., University of British Columbia.
- Zoladecki, K. 1984. Étude phyto-écologique du cap Enragé, parc du Bic, Québec. Thèse M.Sc., Université Laval, Québec.