

## Flore des bryophytes du Québec-Labrador - Errata essentiel

Vol.	Page	Localisation	Texte actuel à corriger	Correction
1	15	Clé des hépatiques feuillées (1), 7e option	Feuilles transversales	Feuilles transversales (à tout le moins sur la face dorsale de la tiges)
1	26	Colonne de gauche, ligne 17	surface <b>ventrale</b> du thalle	surface dorsale du thalle
1	71	Clé (1), 2e option	larges de plus de 0,5 mm,	larges de plus de 0,5 mm (sauf chez le <i>R. multifida</i> ),
1	80	paragraphe 3, ligne 2	phénomène par ailleurs <b>des plus rares</b> chez	phénomène par ailleurs inexistant chez
1	90	Légende	Interprétation artistique 18. <b><i>Lejeunea cavifolia</i></b> .	Interprétation artistique 18. <b><i>Cololejeunea biddlecomiae</i></b> .
1	145	Planche 85, figure 3	50 mm	50 µm
1	147	Clé (7), 2e option	lobe dorsal ¼-½ de la taille du lobe <b>dorsal</b>	lobe dorsal ¼-½ de la taille du lobe ventral
1	147	Clé (8), 1re et 2e options	rapport <b>longueur sur largeur</b>	rapport largeur/longueur
1	148	Clé (14), 1re option	(14) Gemmules unicellulaires, <b>brunâtres</b>	(14) Gemmules unicellulaires, brun rougeâtre à rouge vin
1	200	Clé (12), 1re option	Oléocorps <b>15-25</b> par cellule	Oléocorps 7-25 par cellule
1	209	Colonne de gauche, ligne 19	<b>Oléocorps 15-25</b> par cellule	<b>Oléocorps 7-25</b> par cellule
1	210	Colonne de gauche, ligne 12	trigones présents, <b>proéminents</b>	trigones présents, concaves à proéminents
1	211	Colonne de gauche, ligne 8	0,8-3(-4) <b>m</b>	0,8-3(-4) mm
1	219	Description du genre, lignes 9-10	trilobées, parfois <b>également</b> mais	trilobées; les lobes sont parfois égaux, mais
1	226	Clé (3), 1re option	cellules laminales médianes <b>25-25</b> x 30-40 µm	cellules laminales médianes 25-35 x 30-40 µm
1	226	Clé (3), 2e option	cellules laminales médianes (32-)36-45 x 45-75(-48) µm	cellules laminales médianes (32-)36-45(-48) x 45-75 µm
1	235	Colonne de gauche, ligne 15	trigones <b>petits, concaves</b>	trigones petits à moyens, concaves à presque protubérants
1	237	Clé (10), 2e option	Rameaux larges de 0,4-1,5 mm, longs de 0,5-2,0 <b>mm</b>	Rameaux larges de 0,4-1,8 mm, longs de 0,5-1,8 cm
1	277	colonne 2, en haut	anthocétote discrète	anthocérote discrète
1	278	Nom anglais du <i>Cephalozia ambigua</i>	snow pincerwort	snow pincerwort
1	279	colonne 2, en bas	lophozie <b>fausse</b> -harpanthe	lophozie faux-harpanthe
1	280	Nom anglais du <i>Moerckia flotoviana</i>	Irish ruffwort	Flotow's ruffwort
1	323	Macronémata	(n.m.)	(n.m.plur.)
1	323	Macronémata	(ang. : plur. : macronemata; sing. : micronema)	Angl. : macronema (sing.); macronemata (plur.)
1	324	Micronémata	(n.m.)	(n.m.plur.)
1	324	Micronémata	(ang. : <b>micronema</b> )	Angl. : micronema (sing.); micronemata (plur.)
1	354	Colonne 3, en bas	<b>Lophozia 161</b>	<b>Lophozia 199</b>
2	7	Clé (8), 1re option	<b>Section <i>Insulosa</i> (<i>Sphagnum aongstroemii</i>)</b>	<b>Section <i>Acutifolia</i> (<i>Sphagnum aongstroemii</i>)</b>
2	15	Section <i>Acutifolia</i> , description, ligne 2	hyaloderme de 0-4 couches	hyaloderme de 2-4 couches
2	69	<i>S. venustum</i> , colonne de droite, ligne 10	face <b>convexe</b> de la feuille	face concave de la feuille
2	83	Clé gamétophyte (4), option 1	<b><i>Psilopodi um</i></b>	<b><i>Psilopilum</i></b>
2	85	Clé (1), 2e option	largeur de 1,5-2 mm	largeur de (0,7-) 1,5-2 mm
2	85	Clé (4), 2e option	atteignant 6 cm	atteignant 2-6 cm
2	85	Clé (5), 1re option	Tige couverte	Tige souvent couverte
2	85	Clé (5), 2e option	sexualité <b>monoïque</b>	sexualité polygame, paraissant généralement monoïque
2	105	Auteurs du nom	<b>Flörke ex Brid.</b>	(Brid.) G.L. Smith
2	145	Clé (3), 1re option	<b>clairement</b> collenchymateuses;	fortement collenchymateuses; capsule à déhiscence équatoriale;
2	145	Clé (3), 2e option	<b>mais non</b> collenchymateuses;	mais peu collenchymateuses; capsule à déhiscence distale;
2	176	Clé (2), 2e option	cellules alaires <b>non</b> différenciées	cellules alaires peu différenciées ou non différenciées;
2	176	Clé (2), 2e option	à parois <b>épaisses</b>	à parois relativement épaisses
2	178	Colonne de gauche, ligne 10	à parois <b>minces</b>	à parois relativement minces
2	199	Légende photo	Figure 116. <i>Schistidium frigidum</i> .	Figure 116. <i>Grimmia triformis</i> . Cette espèce n'a jamais été signalée en Amérique du Nord.
2	224	Clé (10), 1re option	Plantes <b>autoïques</b> ;	Plantes paraissant dioïques, mais en fait rhizautoïques;

## Flore des bryophytes du Québec-Labrador - Errata essentiel

Vol.	Page	Localisation	Texte actuel à corriger	Correction
2	234	<i>F. taxifolius</i> , paragraphe 2, ligne 4	plutôt rare.	commun. La plante paraît dioïque, mais elle est en fait rhizautoïque : les tiges mâles et femelles ne sont reliées que par des rhizoïdes
2	246		Carte erronée	Remplacer par la carte ci-jointe ou carte disponible à l'adresse : <a href="http://www.societequebecoisedebryologie.org/images/cartes/Ditrichum_pusillum.jpg">http://www.societequebecoisedebryologie.org/images/cartes/Ditrichum_pusillum.jpg</a>
2	258	<i>A. lapponicum</i> , colonne de droite, ligne 4	papilles elliptiques, disposées en rangées	papilles circulaires, non disposées en rangées
2	266	Carte du <i>C. strumiferum</i>	(Point erroné dans le golfe Saint-Laurent.)	Enlever ce point, ou remplacer la carte par celle disponible à l'adresse : <a href="http://www.societequebecoisedebryologie.org/images/cartes/Cynodontium_strumiferum.jpg">http://www.societequebecoisedebryologie.org/images/cartes/Cynodontium_strumiferum.jpg</a>
2	283	Clé (1), 1re option	pointe des feuilles décidues	pointe des feuilles décidue
2	283	Clé (1), 2e option	feuilles entières, à pointe non décidue	pointe des feuilles non décidue
2	309	<i>Kiaeria starkei</i> , second paragraphe	On trouve le <i>Kiaeria glacialis</i> sur les...	On trouve le <i>Kiaeria starkei</i> sur les...
2	314	Colonne de gauche, ligne 6	longue de 5-10 cm	longue de 5-10 mm
2	344	Description de <i>T. fragilis</i> , 2 <sup>e</sup> colonne	de cellules jaunâtres, rectangulaires, lisses, à parois épaisses, jaunâtres;	de cellules jaunâtres, rectangulaires, lisses, à parois épaisses;
2	397	Sous Polytrichastrum alpinum		Ajouter : var. <i>septentrionale</i> 99
3	1	Clé (1), 8e option	<i>Hylocomnium splendens</i>	<i>Hylocomium splendens</i>
3	3	Clé rameaux-propagules (7), 2e option	atteignant 1 mm	atteignant souvent 1 mm
3	4	Clé (16), 2e option	présistome absent	péristome absent ou présent
3	7	Clé B-3 (2), 1re option	hyaloderme absent	hyaloderme peu développé, souvent partie
3	12	Clé D (5), 1re option	Tige masquée	Tige entièrement masquée
3	12	Clé D (12), 1re option	<i>Saelania glaucescens</i> (V. 2 - p. 318)	<i>Conostomum tetragonum</i> (V. 2 - p. 149) ou <i>Saelania glaucescens</i> (V. 2 - p. 318)
3	13	Clé (17), 2e option	simples ou alors entières	simples, ou marge entière
3	64	<i>Bryum gemmiferum</i>		Le <i>B. gemmiferum</i> est maintenant exclu de la flore du Québec
3	90	Paragraphe 3, ligne 1	rameaux, alors	rameaux, ou disposés en rangées longitudinales sur la tige, alors
3	101	Clé (5), 1re option	sexualité synoïque	sexualité synoïque ou paroïque
3	158	Premier paragraphe	Reproduction sexuée	Reproduction asexuée
3	164	Clé (1), 1re option	de 14 à 20 mm	de 14 à 20 µm
3	164	Clé (1), 2e option	de 8 à 10 mm	de 8 à 10 µm
3	194	Ligne 1, paragraphe 2	Le <i>Fissidens hypnoides</i> se distingue	Le <i>Fontinalis hypnoides</i> se distingue
3	195	Colonne 1, ligne 10	de 2-55 mm,	de 2-5 mm,
3	202	Clé (1), entre la 5e et la 6e options	Entre la 5e et la 6e options, ajouter l'option suivante :	(1) Feuilles droites, oblongues-lancéolées, dressées à étalées lorsque hydratées, à apex aigu; cellules alaires graduellement différenciées; cellules laminales 8 à 15 fois aussi longues que larges..... <i>Leptodictyum riparium</i> (p. 240)
3	203	Clé type <i>Amblystegium</i> (2), 2e option	marges entières ou presque	marges entières à denticulées
3	244	<i>Platydictya minutissima</i>		Le <i>P. minutissima</i> est maintenant exclu de la flore du Québec
3	270	Colonne de gauche, ligne 6	faisceau central absent	faisceau central présent
3	278	Colonne gauche	Sexualité dioïque	Sexualité autoïque
3	281	Description du genre <i>Leskea</i>	Sexualité dioïque	Sexualité autoïque
3	304	paragraphe 5	Les deux espèces suivantes peuvent être placées...	L'espèce suivante peut être placée...
3	304	paragraphe 5	<i>Brachythecium falcatum</i> ... <i>Brachytheciastrum falcatum</i>	(enlever cette espèce de la liste)
3	305	Clé A (5), 1re option	(5) [4] Soie longue de 2,0-3,5mm;	(5) [4] Soie longue de 2,0-3,5 cm;

## Flore des bryophytes du Québec-Labrador - Errata essentiel

Vol.	Page	Localisation	Texte actuel à corriger	Correction
3	305	Clé A (5), 2e option	(5) Soie longue de 1,4-2,2mm;	(5) Soie longue de 1,4-2,2 cm;
3	313	Colonne droite, ligne 5	Soie longue de 10-12 mm, lisse	Soie longue de 10-12 cm, lisse
3	326	Clé (1), 1re option	acumimées, tordues	acuminées, souvent tordues
3	326	Clé (1), 1re option	lisse sur la face dorsale	lisse sur la face dorsale mais se terminant par une dent
3	353	Ligne 16	...acuminé, longues de 0,5-1,0 mm;	...acuminé, longues de 0,5-2,0 mm;
3	380	Clé (2), 1re option, ligne 1	une annuelle aplatie	une innovation annuelle aplatie
3	384	Légende figure 262.	<i>Hylocom n ium splendens</i>	<i>Hylocomium splendens</i>
3	400	Clé (2), 1re option	nettement aplatis	fortement aplatis
3	400	Clé (2), 2e option	cylindriques	circulaires ou légèrement elliptiques en coupe transversale
3	426	Colonne 2, centre	dicranodonte effeuillé f	dicranodonte effeuillé m
3	427	Colonne 3, centre	cylindrical extinquisher moss	cylindrical extinguisher moss
3	427	Colonne 3, centre	Macoun's extinquisher moss	Macoun's extinguisher moss
3	427	Colonne 3, centre	alpine extinquisher moss	alpine extinguisher moss
3	427	Colonne 3, centre	white-mouthed extinquisher moss	white-mouthed extinguisher moss
3	427	Colonne 3, centre	fringed extinquisher moss	fringed extinguisher moss
3	430	Nom anglais du <i>Plagiomnium curvatulum</i>	a leafy moss	curved leafy moss
3	431	Nom anglais du <i>Pohlia elongata</i>	long-necked nodding moss	elongated nodding moss
3	432	Nom français du <i>Racomitrium aciculare</i>	frangine à feuille obtuses	frangine à feuilles obtuses
3	432	Nom anglais du <i>Schistidium boreale</i>	Canada bloom moss	boreal bloom moss
3	432	Nom anglais du <i>Schistidium canadense</i>	boreal bloom moss	Canada bloom moss
3	435	Nom anglais du <i>Timmia megapolitana</i> var. <i>bavarica</i>	metropolitan timmia	Bavarian timmia
3	435	Nom anglais du <i>Timmia megapolitana</i> var. <i>megapolitana</i>	Bavarian timmia	metropolitan timmia
3	442	Photos supplémentaires, page 440 bas	dominé par l' <i>Aulacomnium splendens</i>	dominé par l' <i>Hylocomium splendens</i>